



# Business Produkt Update & EVK-Preisliste



Moderator:  
Wolfram Obrikatis  
02. Feb. 2024

# Was erwartet Sie?

- **Kurz & knapp:** Über D-Link
- **Produkt- & Preisinformationen**
  - EVK-Preisliste & was ist neu oder hat sich geändert?
  - FTP-Server – hilfreiche Informationen rund um unser Portfolio
  - Produktkatalog – das Portfolio im Überblick
  - Auf dem VIP+ Portal
- **D-Link Extra**
  - VIP+ Partner Programm – Vorteile für Ihr Tagesgeschäft
  - Services | Promotion | Webinare | Kontaktdaten
- **Fragen?**



# Kurz & knapp

# Über uns ...



## Wer wir sind

1986 in Taiwan gegründet



## Schwerpunkte

Entwicklung, Produktion und weltweiter Vertrieb von Produkten und Lösungen aktiver Netzwerkkomponenten



## Zielgruppen

Unternehmen, Verbraucher, Telekommunikations- und Service-Provider. Öffentliche Einrichtungen wie z.B. Schulen und Behörden.



# ▀ Globale Präsenz

**1600** Mitarbeiter davon **280** im Bereich Forschung & Entwicklung

**121** lokale Vertriebsniederlassungen

**57** Länder

**50** RMA Reparatur Zentren

**20** regionale Warenlager

**13** Call-Center



# ■ Kurz & knapp: Produktvielfalt



## Heimnetzwerk

- Router
- Mesh-WLAN
- IP-Kamera
- USB-Hub
- Desktop-Switch



## (Business) WLAN

- Access Point
- WLAN-Management
- WLAN-Extender
- WLAN-Adapter
- WLAN-Richtfunk



## (Business) Switching

- Unmanaged Switch
- Smart Managed Switch
- Managed Switch
- Transceiver
- Stacking-Kabel

# ■ Kurz & knapp: Produktvielfalt



## Industrial

- Switche
- Access Points
- Router



## Business 4G / 5G





- 5G NR M2M Gateway
- 4G LTE M2M Modem
- 4G LTE M2M Router
- 4G LTE In-Vehicle Hotspot




**D-Link**<sup>®</sup>

# EVK-Preisliste



# EVK-Preisliste

	A	B	C	D
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung
1				
2	Preisliste gültig ab:	01.02.2024		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.
3		Blatt 1		<b>Inhalt</b>
4				D-Link Update
5				Switches
6				Transceiver & Direct Attached Kabel
7				Redundante Netzteile
8				Industrial Switches
9				Business Wireless
10				Wireless
11				ADSL Modems & Router
12				UMTS / LTE
13				mydlink Cameras
14				Smart Home / Digital Home
15				Mediakonverter
16				USB
17				D-Link Assist Service
18				Produkt-Zubehör
19				Legende
20				
21	  	Blatt 2		<a href="#">EOL Artikel</a>

# News DWM-222/R

	A	B	C	D	E	F	G
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)
1							
25				<b>Neue Produkte</b>			
26	DWM-222/R	R, NEW	C	4G LTE USB Adapter, 150MBit LTE USB Stick, LTE Cat.4 Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s und Upload von bis zu 50 Mbit/s, UMTS/DC-HSPA+HSPA/WCDMA/GSM/GPRS/EDGE abwärtskompatibel, mit integriertem MicroSD-Schacht für MicroSD-Karten bis zu 32 GB, automatische Installation von Software & Treiber (integriert), Status-LED, kompatibel zu Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS X 10.5 aufwärts	Consumer	75,55	89,90



Der Speicher wurde erweitert und somit die Stabilität unter neuen Betriebssystemen optimiert.

# Preisänderung

	A	B	C	D	E	F	G
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)
1							
27				<b>Preisänderungen</b>			
28	DAP-X2810	BS, ↓↓↓	B	AX1800 Wi-Fi 6 Dual-Band PoE Access Point, IEEE 802.11a/b/g/n/ax Standard, 5GHz und 2,4GHz	Business	125,21	149,00
29	DGS-1100-05PDV2	R,BS, ↓↓↓	C	5-Port Layer2 Gigabit PoE-powered PoE Smart Switch, 5x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port, davon 2 x	SMB	64,71	77,00
30	DGS-1100-08PV2/E	R,BS, ↓↓↓	C	8-Port Layer2 PoE Smart Gigabit Switch, 8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port, 802.3af/at Power-over-	SMB	95,80	114,00
31	DGS-1100-10MPV2/E	BS, ↓↓↓	C	10-Port Layer2 PoE+ Gigabit Smart Switch, 8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port, 802.3af/at Power-	SMB	170,59	203,00
32	DGS-1100-24PV2/E	BS, ↓↓↓	C	24-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Switch, 24x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port davon 12 x PoE	SMB	234,45	279,00
33	DGS-1100-26MPV2/E	BS, ↓↓↓	B	26-Port Layer2 PoE+ Gigabit Smart Managed Switch, 24x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port, 802.3at	SMB	354,62	422,00
34	DAS-S-WIFI-L	BS, ↑↑↑		Wireless LAN Ausleuchtungs-Service für eine Objektfläche bis 10.000 qm, Pauschalpreis für eine vor	Service	2936,97	3495,00
35	DAS-S-WIFI-M	BS, ↑↑↑		Wireless LAN Ausleuchtungs-Service für eine Objektfläche bis 5.000 qm, Pauschalpreis für eine vor	Service	2096,64	2495,00
36	DAS-S-WIFI-S	BS, ↑↑↑		Wireless LAN Ausleuchtungs-Service für eine Objektfläche bis 2.000 qm, Pauschalpreis für eine vor	Service	1256,30	1495,00
37	DAS-S-WIFI-XL	BS, ↑↑↑		Wireless LAN Ausleuchtungs-Service für eine Objektfläche größer 10.000 qm, Der hier ausgewiesene	Service	1088,24	1295,00
	DWA-X1850	<b>EVK / UVP Preiskorrektur</b>	C	AX1800 Wi-Fi 6 USB Adapter, 1800 Mbit/s, 802.11a/b/g/n/ax, Wave 2 MU-MIMO für Wireless im 2,4GHz/5GHz Frequenzband, WPA3/WPA2/WPA-Verschlüsselung, Treiber für Win 10, integrierte Antennen, USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Unterstützung bietet maximalen Übertragungsraten für Ihren PC, Schlankes, kompaktes Design für bequemes Reisen	Consumer	67,98	80,90
38							

# End of Life

	A	B	C	D
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung
1				
40				<b>Produkt INFO</b>
41				
42				
43	Bereits im Oktober	EOL		DGE-528T, DMC-515SC/E, DMC-700SC/E, COVR-X1862
44	COVR-X1863	EOL		Alternativ Produkt: M15-3
45	DCS-6100LH/E	EOL		Alternativ Produkt: DCS-8000LHV3/E
46	DCS-8000LHV2/E	EOL		Alternativ Produkt: DCS-8000LHV3/E
47	DCS-8302LH	EOL		Alternativ Produkt: Kein
48	DES-1210-28P	EOL		Alternativ Produkt: Kein
49	DGS-3120-24PC-SE-LIC	EOL		Alternativ Produkt: Kein
50	DGS-3120-24SC-SE-LIC	EOL		Alternativ Produkt: Kein
51	DGS-3120-24TC-SE-LIC	EOL		Alternativ Produkt: Kein
52	DGS-3120-48PC-SE-LIC	EOL		Alternativ Produkt: Kein
53	DGS-3120-48TC-SE-LIC	EOL		Alternativ Produkt: Kein
54	DMC-300SC/E	EOL		Alternativ Produkt: DMC-F02SC/E
55	DWR-921/E	EOL		Alternativ Produkt: G403/E
56	DWS-316024PCAP12-LIC	EOL		Alternativ Produkt: Kein
57	DWS-316024PCAP24-LIC	EOL		Alternativ Produkt: Kein
58	DWS-316024TCAP12-LIC	EOL		Alternativ Produkt: Kein
59	DWS-316024TCAP24-LIC	EOL		Alternativ Produkt: Kein

# Produkte / Status Update

	A	B	C	D
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung
1				
61				<b>Status Update</b>
62				
63	DAP-3666	Product Update		VPE Änderung von 10 auf 5
64	DGS-1016D/E	Product Update		VPE und Min. Bestellmengen Änderung von 5 auf 10
65	DGS-1024D/E	Product Update		VPE und Min. Bestellmengen Änderung von 5 auf 10
66	DGS-105/E	Product Update		VPE und Min. Bestellmengen Änderung von 10 auf 20
67	DGS-108/E	Product Update		VPE und Min. Bestellmengen Änderung von 10 auf 20
68	DMC-G01LC/E	Product Update		VPE und Min. Bestellmengen Änderung von 20 auf 30
69	DMS-105/E	Produkt Update		Garantieanpassung von 2 auf 5 Jahre
70	DMS-108/E	Produkt Update		Garantieanpassung von 2 auf 5 Jahre
71	DSL-3788/E	Product Update		VPE und Min. Bestellmengen Änderung von 10 auf 5
72	DSS-200G-10MP/E	Produkt Update		Garantieanpassung von 2 auf 5 Jahre
73	DSS-200G-10MPP/E	Produkt Update		Garantieanpassung von 2 auf 5 Jahre
74	DSS-200G-28MP/E	Produkt Update		Garantieanpassung von 2 auf 5 Jahre
75	DSS-200G-28MPP/E	Produkt Update		Garantieanpassung von 2 auf 5 Jahre
76	DWL-6620APS	Product Update		VPE Änderung von 6 auf 5
77	DWP-1010/KT	Produkt Update		Produktbeschreibung
78	DWR-978/E	Product Update		Produktbeschreibung
79	M30/E	Produkt Update		Gewichte aktualisiert
80	M30-2/E	Produkt Update		VPE und Min. Bestellmengen Änderung von 5 auf 4
81	R15	Product Update		VPE und Min. Bestellmengen Änderung von 10 auf 12

# Produkte / Status / DAS-Service

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK [Netto]	UVP* (inkl. 19% MwSt.)	Garantie**	UPC-Code
1									
84				<b>Switches</b>					
85	<b>Fast Ethernet</b>								
86	<b>DES-100 Serie - Desktop - Metallgehäuse</b>								
	DES-105/E	R, BS	C	5-Port Layer2 Fast Ethernet Switch, dlinkgreen, 5x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) Port, Automatische Geschwindigkeits- und Duplexanpassung, Auto-Uplink MDI-III-X, IEEE 802.3x Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb, Jumbo Frame bis zu 2048 Bytes, IEEE 802.1p Prioritätssteuerung über 4 Warteschlangen (Strict Modus), IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) kompatibel, automatisches Umschalten in den Stromsparmodus in Datentransferpausen und bei ungenutzten Anschlüssen, reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten, schwarzes Metallgehäuse, Tisch- und Wandmontage (Gummifüße, Schrauben und Dübel im Lieferumfang), Kensington Sicherheits-Slot, externes EURO-Steckernetzteil, 5VDC/0,55A,	SMB	17,65	21,00	5 Jahre	790069368189
87	DES-108/E	R, BS	C	8-Port Layer2 Fast Ethernet Switch, dlinkgreen, 8x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) Port, Automatische Geschwindigkeits- und Duplexanpassung, Auto-Uplink MDI-III-X, IEEE 802.3x Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb, Jumbo Frame bis zu 2048 Bytes, IEEE 802.1p Prioritätssteuerung über 4 Warteschlangen (Strict Modus), IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) kompatibel, automatisches Umschalten in den Stromsparmodus in Datentransferpausen und bei ungenutzten Anschlüssen, reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten, schwarzes Metallgehäuse, Tisch- und Wandmontage (Gummifüße, Schrauben und Dübel im Lieferumfang), Kensington Sicherheits-Slot, externes EURO-Steckernetzteil, 5VDC/0,55A,	SMB	20,17	24,00	5 Jahre	790069368202
88									
89	<b>DES-1000 Serie - Desktop</b>								
90	DES-1005D/E	R	C	5-Port Layer2 Fast Ethernet Switch, 5x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) Port, Automatische Geschwindigkeits- und Duplexanpassung, Auto-Uplink MDI-III-X, IEEE 802.3x Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb, Tisch- und Wandmontage, externes EURO-Steckernetzteil, geräuschlos ohne Lüfter	Consumer	8,32	9,90	2 Jahre	790069217524

## ➤ Weitere produktspezifische Informationen

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Box Gewicht Brutto (kg)	Box Abmessung n L x B x H (mm)	Intrastat Gewicht Netto (kg)	Stromkabel Typ	Ursprungsland	Warennummer	AL-Nummer	Produktname	PI Datum
1									
84									
85									
86	0,45	220 x 170 x 62	0,34	-	CHN	8517 62 00	NULL	5-Port Layer2 Fast Ethernet Switch	01.03.2012
87	0,61	250 x 208 x 68	0,407	-	CHN	8517 62 00	NULL	8-Port Layer2 Fast Ethernet Switch	01.03.2012
88									
89	0,17	105 x 98 x 65	0,126	-	CHN	8517 62 00	NULL	5-Port Layer2 Fast Ethernet Switch	01.12.1999
90	0,99	250 x 208 x 68	0,755	C13	CHN	8517 62 00	NULL	5-Port Desktop Fast Ethernet PoE+ Switch	12.11.2018

# DAS = D-Link Assist Service

	A	B	C	D	E	F	G
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)
1							
519	<b>Kategorie A</b>						
520	DAS-A-3YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie A, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 3 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie A	Service	450,42	536,00
521	DAS-A-5YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie A, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 5 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie A	Service	775,63	923,00
522	<b>Kategorie B</b>						
523	DAS-B-3YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie B, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 3 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie B	Service	150,42	179,00
524	DAS-B-5YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie B, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 5 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie B	Service	280,67	334,00
525	<b>Kategorie C</b>						
526	DAS-C-3YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 3 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie C	Service	115,13	137,00
527	DAS-C-5YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 5 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie C	Service	210,08	250,00



# Professional Service


	A	B	C	D	E	F	G
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK [Netto]	UVP* (inkl. 19% MwSt.)
1							
532				<b>D-Link Professional Service</b>			
533				<b>Die D-Link Professional Services stehen zur Unterstützung der D-Link Partner in Projekten zur Verfügung. Die Projektartikel (PB) bedürfen der vorherigen Abstimmung</b>			
534							
	DAS-C-Network	PB, BS		Netzwerk Konfigurations-Service, Projektpreis für eine Berechnungseinheit (30 Minuten). Auf Grundlage der kundenspezifischen IT-Umgebung und der angestrebten Netzwerkkonfiguration erstellen D-Link Netzwerk Spezialisten Produkt-Konfigurationen für D-Link Produkte zur anschließenden Installation. Die Anzahl der zu bestellenden Berechnungseinheiten muss vor der Bestellung individuell ermittelt werden. <a href="https://service.dlink.de?d=DLINK&amp;s=3">Link zur Projektpreisermittlung: https://service.dlink.de?d=DLINK&amp;s=3</a> . Bei Bestellung dieses Services bitte die D-Link Projektnummer mit angeben., DGS-1100-xxx, DGS-1210-xxx, DGS-1510-xxx, DGS-3000-xxx, DGS-3120-xxx, DGS-3420-xxx, DGS-3620-xxx, DGS-3630-xxx, DXS-1100-xxx, DXS-1210-xxx, DXS-3400-xxx, DXS-3600-xxx, DIS-xxx, DWM-xxx, DAP-2xxx, DAP-3xxx, DWC-xxxx, DWS-xxxx, DWL-3xxx, DWL-6xxx, DWL-7xxx, DWL-8xxx.	Service	75,63	90,00
535							
	DAS-P-WiFi	BS		Wireless LAN Planungs-Service, Wireless LAN Planungs-Service: Pauschalpreis für eine theoretische Wireless-Ausleuchtung intern bei D-Link inklusive der elektronischen Dokumentation. Beim Servicepaket DAS-P-WiFi bestimmen die D-Link Wireless Spezialisten den optimalen Aufstellungsort der Access Points anhand Ihres Gebäudeplans. Mit Ihrer Bestellung willigen Sie ein, dass der Distributor Ihre Kontaktdaten an D-Link übermittelt. Nach der Bestellung tragen Sie bitte Ihre Kontaktdaten und Projektinformationen unter folgendem Link ein: <a href="https://service.dlink.de?d=DLINK&amp;s=1">https://service.dlink.de?d=DLINK&amp;s=1</a> . Nach Bestelleingang bei D-Link werden Sie proaktiv von D-Link kontaktiert zur Abstimmung des weiteren Vorgehens. Der Preis gilt pro angefangene 2000qm., DAP-2xxx, DAP-3xxx, DWC-xxxx, DWS-xxxx.	Service	235,29	280,00
536							
	DAS-V-WiFi-L	BS		Wireless LAN Validierung Service für eine Objektfläche bis 10.000 qm, Pauschalpreis für eine vor Ort Wireless-Ausleuchtung inklusive elektronischer Dokumentation für eine Fläche bis 10.000 qm. Im DAS-S-WiFi-L Paket enthalten sind die professionelle Funkausmessung des Kundenobjektes vor Ort sowie die Kosten der Dokumentation und der nachgelagerten Wireless Planung. Mit Ihrer Bestellung willigen	Service	2936,97	3495,00

# Legende

	A	B	C	D
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung
1				
546				<b>Legende:</b>
547	<b>NEW</b>	<b>NEW</b>		<b>Neues Produkt</b>
548	↓↓↓	↓↓↓		<b>Preissenkung</b>
549	↑↑↑	↑↑↑		<b>Preiserhöhung</b>
550	Rabatt xx - xx			Zeitlich begrenzte Sell Out Rabattaktion, Beginn und Ende
551	Promo xx - xx			Zeitlich begrenzte PROMO Aktion, Beginn und Ende
552	!!!			Aktionspreis, solange Vorrat reicht
553	CASH BACK			Cash Back Aktion für Fachhändler
554	*			Erhältlich voraussichtlich KWxx.
555	✓			Ab sofort lieferbar!
556	⌘			Zur Zeit nicht lieferbar, neuer Liefertermin wird noch mitgeteilt.
557	<b>PG</b>			Preisgruppe
558	<b>SMB</b>			Small & Medium Business
559	<b>HEK Sol.Pr.</b>			Sonder-HEK für D-Link Partner+ Solution Provider
560	<b>HEK Liste</b>			Standard-Listen-HEK für alle Kunden
561	<b>UVP*</b>			Unverbindliche Preisempfehlung (16% MwSt. gültig bis Dezember 2020. Ab 1. Januar 2021 wieder 19% MwSt.)
562	<b>Garantie**</b>			Die angegebene Hersteller-Garantie gilt für das gesamte Produkt mit Ausnahme des <b>externen Netzteiles</b> . Die externen Netzteile haben seit 1.4.2007 <b>2 Jahr Garantie</b> . Unsere AGBs und Garantie-Bedingungen finden Sie auf <a href="http://www.dlink.com/de/de">www.dlink.com/de/de</a> - Technischer Support -
	<b>LLW</b>			Limited Lifetime Warranty für Business Solution von D-LINK: D-Link bietet standardmäßig auf alle Business Solution Produkte 2 Jahre Garantie. Für die Inanspruchnahme der Limited Lifetime Warranty muss das Produkt innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum auf folgender Website registriert** werden: <a href="http://www.dlink.com/de/de/support/product-registration-and-support-log-in">http://www.dlink.com/de/de/support/product-registration-and-support-log-in</a>

# Preisliste auf dem Partnerportal

## Materialien zur Verkaufsunterstützung



A card with a large orange circle containing a white Euro symbol (€). Below the circle, the text reads 'EVK-Preisliste (Endverbraucher-Konditionen)' and 'Neuheiten, Preisänderungen und Produktinformationen'. At the bottom is a dark blue button with the text 'MEHR ERFAHREN'.

**EVK-Preisliste  
(Endverbraucher-Konditionen)**  
Neuheiten, Preisänderungen und  
Produktinformationen

**MEHR ERFAHREN**

**D-Link**<sup>®</sup>

# FTP-Server

<https://ftp.dlink.de/>

# FTP-Server Struktur

## Index von /

Name	Größe	Änderungsdatum
@archive/		16.03.16, 01:00:00
anleitungen/		03.07.20, 02:00:00
ant24/		16.03.16, 01:00:00
ant70/		16.03.16, 01:00:00
covr/		11.05.20, 02:00:00
dap/		03.11.20, 12:34:00
dba/		07.12.20, 11:08:00
dbs/		06.05.20, 02:00:00
dbt/		16.03.16, 01:00:00
dcf/		16.03.16, 01:00:00
dch/		29.03.19, 01:00:00
dcm/		16.03.16, 01:00:00
dcs/		10.09.20, 11:26:00
de/		16.03.16, 01:00:00
dem/		01.10.20, 12:47:00
des/		30.11.20, 11:15:00
dev/		16.03.16, 01:00:00
dfe/		16.03.16, 01:00:00
dfl/		16.03.16, 01:00:00
dfw/		16.03.16, 01:00:00
dge/		16.03.16, 01:00:00
dgl/		16.03.16, 01:00:00
dgs/		22.01.21, 09:31:00
dhd/		16.03.16, 01:00:00
dhp/		12.02.20, 01:00:00



dgs-1510-20/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28p/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28x/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28xmp/	24.10.16, 02:00:00
dgs-1510-52/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-52x/	24.02.20, 01:00:00
dgs-1510-52xmp/	09.10.17, 02:00:00
dgs-1520/	14.09.20, 11:46:00
dgs-2000/	30.11.20, 11:14:00




## Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/

[übergeordnetes Verzeichnis]		
Name	Größe	Änderungsdatum
archive/		05.05.20, 02:00:00
documentation/		10.06.20, 02:00:00
driver_software/		05.05.20, 02:00:00



# DGS-1510-52XMP – Documentation




📁 dgs-1510-20/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-28/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-28p/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-28x/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-28xmp/	24.10.16, 02:00:00
📁 dgs-1510-52/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-52x/	24.02.20, 01:00:00
📁 dgs-1510-52xmp/	09.10.17, 02:00:00
📁 dgs-1520/	14.09.20, 11:46:00
📁 dgs-2000/	30.11.20, 11:14:00




## Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/

📁 [übergeordnetes Verzeichnis]



Name	Größe	Änderungsdatum
📁 archive/		05.05.20, 02:00:00
📁 documentation/		10.06.20, 02:00:00
📁 driver_software/		05.05.20, 02:00:00



## Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/documentation/
























📁 [übergeordnetes Verzeichnis]

Name	Größe	Änderungsdatum
📄 DGS-1510_ds_reva_en_Datasheet.pdf	1.4 MB	26.03.15, 01:00:00
📁 DGS-1510_HowTo/		16.07.20, 02:00:00
📄 DGS-1510_Series_A1_Datasheet_v1.09.pdf	1.6 MB	21.06.19, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_ce_revA1_3-00_eu_multi_20190719.pdf	173 kB	18.09.19, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man_revA_1-60_all_en_20181031.pdf	13.1 MB	31.10.18, 01:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man_revA_1-70_all_en_20200610.pdf	28.4 MB	10.06.20, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man-CLI_revA_1-60_all_en_20181031.pdf	3.9 MB	31.10.18, 01:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man-CLI_revA_1-70_all_en_20200610.pdf	6.5 MB	10.06.20, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man-HW_revA_1-60_all_en_20181031.pdf	5.0 MB	31.10.18, 01:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man-HW_revA_1-70_all_en_20200610.pdf	5.7 MB	10.06.20, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_qig_RevA_1-00_all_eu_20140228.pdf	1.6 MB	07.01.14, 01:00:00

# ■ DGS-1510-52XMP – How-To...

## Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/documentation/DGS-1510\_HowTo/

 [übergeordnetes Verzeichnis]

Name	Größe	Änderungsdatum
 DGS-1510_Series_HowTo_ACL.pdf	1.6 MB	01.09.14, 02:00:00
 DGS-1510_Series_HowTo_Routing.pdf	1.2 MB	01.09.14, 02:00:00
 DGS-1510_Series_How-to-enable-telnet-via-CLI-webGUI.pdf	1.5 MB	19.08.14, 02:00:00
 DGS-1510_Series_Konfigurationsempfehlung_VLAN.pdf	528 kB	26.08.14, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Anpassen_der_IP_Adresse_via_DNA.pdf	479 kB	02.08.16, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Asymetric VLAN.pdf	135 kB	08.03.17, 01:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Asymetric VLAN_2.pdf	370 kB	08.03.17, 01:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_ERPS.pdf	96.7 kB	29.05.17, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Firmware_Updatev2.pdf	2.6 MB	01.07.16, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Firmware-Update_via_DNA.pdf	462 kB	07.09.16, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_GuestVLAN_Authentication.pdf	180 kB	13.10.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_LACP.pdf	2.2 MB	03.08.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_MAC_RADIUS.pdf	838 kB	17.07.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_replace_stack_units.pdf	424 kB	13.07.20, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Stacking_and_Firmware.pdf	2.8 MB	01.07.16, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Syslog.pdf	1.5 MB	20.07.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Trusted_Host.pdf	1.2 MB	31.08.18, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_VoiceVLAN.pdf	293 kB	03.11.15, 01:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_WAC_Authentication.pdf	327 kB	13.10.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_WoL_Weiteleiten_IP_Helper.pdf	661 kB	19.01.16, 01:00:00
 DGS-1510-Series_Panasonic-TRIAX-Loesung_v3.pdf	3.8 MB	17.01.18, 01:00:00
 DGS-1510-Series_Panasonic-TRIAX-Loesung_v4.pdf	4.0 MB	11.07.18, 02:00:00
 DGS-1510-Stackeinrichtung.pdf	313 kB	10.01.17, 01:00:00



# ■ DGS-1510-52XMP – How To „Stacking“

## Ersteinrichtung physisches Stacking der DGS-3x20 Serie

Physisches Stacking wird nur innerhalb einer Switchserie (z.B.: DGS-3120, DGS-3420, DGS-3620,...) unterstützt.

Physisches Stacking wird nur auf den letzten beiden 10G Ports eines Switches unterstützt .


Bei der DGS-3120-Serie befinden sich die Stacking-Ports auf der Rückseite des Switches und haben einen CX4-Infiniband Anschluss.

Bei allen anderen Stackbaren Switches wie z.B. DGS-1510, DGS-3420, DGS-3620, DGS-3630, DXS-3400 sind immer die letzten beiden 10GBit SFP+ Ports für das Stacking vorgesehen.

Bei der DXS-3600-Serie benötigen Sie zusätzlich ein 120Gbit XFP Stackmodul.

Für die genauen Befehle zur Aktivierung des Stacking schlagen Sie hierzu bitte im jeweiligen Handbuch sowie Datenblatt nach.

Grundsätzlich wird das Erstellen eines „Ringstack“ aus Stabilitätsgründen bei 3 oder mehr Geräten empfohlen.





# FTP-Server – Was Sie dort sonst noch finden

dxs/		16.03.16, 01:00:00
dxs/		03.08.20, 11:28:00
go/		24.11.17, 01:00:00
Hinweise Datenblaetter.txt	449 B	11.06.07, 02:00:00
Images_High_Resolution/		16.03.16, 01:00:00
Images_Low_Resolution/		16.03.16, 01:00:00
index_info.txt	408 B	11.06.07, 02:00:00
Legal_Information/		28.11.18, 01:00:00
Nachrichten/Cloud/		14.08.20, 09:20:00
Product_Images/		16.10.20, 15:23:00
Product_Information_Material/		03.07.19, 02:00:00
Self-Service/		30.06.16, 02:00:00
software/		21.03.18, 01:00:00
Supportsystem_Anleitung_Mass_RMA.pdf	401 kB	13.05.13, 02:00:00
Terms_and_Conditions/		19.02.20, 01:00:00
tmp/		12.01.21, 13:36:00
Warranty_Documents/		15.11.18, 01:00:00
web.config	632 B	12.01.21, 13:33:00






DGS-1250/	04.06.20, 02:00:00
DGS-1250-28X/	04.06.20, 02:00:00
DGS-1250-28XMP/	04.06.20, 02:00:00
DGS-1250-52X/	04.06.20, 02:00:00
DGS-1250-52XMP/	04.06.20, 02:00:00
DGS-1510/	05.06.20, 02:00:00
DGS-1510-28P/	23.02.18, 01:00:00
DGS-1510-28X/	16.03.16, 01:00:00
DGS-1510-28XMP/	09.08.16, 02:00:00
DGS-1510-52X/	16.03.16, 01:00:00
DGS-1510-52XMP/	17.08.18, 02:00:00
DGS-1520-28/	16.10.20, 15:11:00
DGS-1520-28MP/	16.10.20, 15:17:00
DGS-1520-52/	16.10.20, 15:17:00
DGS-1520-52MP/	16.10.20, 15:18:00

# ■ Bildmaterial

## Index von /Product\_Images/DGS-1510-52XMP/






 [übergeordnetes Verzeichnis]

	Name	Größe	Änderungsdatum
	 High_Res/		17.08.18, 02:00:00
	 Low_Res/		17.08.18, 02:00:00



## Index von /Product\_Images/DGS-1510-52XMP/Low\_Res/

 [übergeordnetes Verzeichnis]

	Name	Größe	Änderungsdatum
	 DGS-1510-52XMP_A1_Image L(Back).png	308 kB	29.09.17, 02:00:00
	 DGS-1510-52XMP_A1_Image L(Front).png	607 kB	29.09.17, 02:00:00
	 DGS-1510-52XMP_A1_Image L(Side).png	622 kB	29.09.17, 02:00:00
	 DGS-1510-52XMP_A1_Imaged L.zip	1.4 MB	17.08.18, 02:00:00

# ■ DGS-1510-52XMP



**D-Link**<sup>®</sup>

# Produktkatalog

# ■ Produktkatalog NEU Jan. 2024



<https://eu.dlink.com/de/de/-/media/resource-centre/brochures-and-product-guides/dlink-product-guide.pdf>

# Leistungsmerkmale in der Übersicht



## Unmanaged Switches

*No-brainer networking*

Just plug it in, make your connections, and that's it. No configuration necessary.


- Simple to setup with plug 'n' play
- Optional PoE models

## 2.5G/10G Unmanaged



		2.5G / 10G			
		DMS-105	DMS-107	DMS-108	DMS-106XT
HARDWARE	MODEL				
	Number of 10/100/1000BASE-T ports		5		
	Number of 10/100/1000/2.5GBASE-T ports	5	2	8	5
	Number of 10/100/1000/2.5G/10GBASE-T ports				1
	Switching capacity	25 Gbps	20 Gbps	40 Gbps	45 Gbps
	Desktop	-	-	-	-
	Wall-mountable	-	-	-	-
	Metal enclosure	-	-	-	-
	Fanless	-	-	-	-
	MAC address		2K		4K
	Jumbo frame	9216 Bytes	9216 Bytes	9216 Bytes	9228 Bytes
	802.1p QoS	-	-(Gigabit port only)	-	-
	Number of QoS queues	8	8	8	8
	IGMP snooping	-	-	-	-
Cable diagnostics					
D-Link Green	-	-	-	-	
802.3az EEE	-	-	-	-	
Power supply type	External	External	External	External	

## GO Switch Unmanaged Low Cost



		Unmanaged GO-SW					
		GO-SW-5E	GO-SW-8E	GO-SW-5G	GO-SW-8G	GO-SW-16G	GO-SW-24G
HARDWARE	MODEL						
	Number of 10/100BASE-TX ports	5	8				
	Number of 10/100/1000BASE-T ports			5	8	16	24
	Switching capacity	1 Gbps	1,6 Gbps	10 Gbps	10 Gbps	32 Gbps	48 Gbps
	Rackmountable					-	-
	Metal enclosure					-	-
	Fanless	-	-	-	-	-	-
	MAC address	2K	2K	2K	4K	8K	8K
	802.1p QoS	-	-	-	-	-	-
	Number of QoS queues			4	4	8	8
	IGMP snooping			-	-	-	-
	D-Link Green	-	-	-	-	-	-
	802.3az EEE	-	-	-	-	-	-
	Power supply type	External	External	External	External	External	External

\* Not available for UK and Ireland



# Produktinformationen auf dem Portal

<https://eu.dlink.com/de/de/partner-login>

# Materialien zur Verkaufsunterstützung

## Materialien zur Verkaufsunterstützung

-  Produktbroschüren & Flyer
-  Fallstudien
-  Praxisbeispiele
-  Checklisten & Hilfsmittel
-  Werbegrafiken für Partner
-  Preisliste



**Nuclias Cloud Solution Guide**  
Nuclias Cloud Lösungsratgeber

[MEHR ERFAHREN](#)



**PoE Switchübersicht**  
Vergleich über unserer Portfolio von PoE Switches

[MEHR ERFAHREN](#)



**WiFi 6 für Unternehmen**  
Whitepaper: Vorteile von Wi-Fi 6 für Unternehmen

[MEHR ERFAHREN](#)



**Machine-to-Machine-Technologie (M2M)**  
Wie M2M Unternehmen hilft, Zeit und Geld zu sparen



**D-Link Product Guide**  
Ausführliche Informationen zu Produkten und Lösungen aus den Bereichen WLAN, Switching, Industrial Ethernet, IP-Videoüberwachung und Smart Home.



**D-Link Reseller Guide**  
Der Umstieg auf 10 Gigabit Ethernet



# Product-Selector im Partner Portal






## Product Selector Pro

D-Links Product Selector Pro ist ein einfach zu bedienendes Tool, mit dem Sie D-Link Produkte auswählen und vergleichen können.

**TOOL STARTEN**

## D-Link® Product Selector Pro

Brand		<b>D-Link®</b>
Products	 NO IMAGE AVAILABLE 1950-24G-2SFP+2XGT-PoE+	 DGS-1510-28XMP
Description		24 Ports 10/100/1000Mbps PoE + 4 10G ports Smart Managed Switch
<b>+ Filter by specification</b>		
Interface		
10GBase-T Interface	2	
1000Base-T PoE Interface	24	24
10G SFP+ Interface	2	4
Auto MDI/MDIX	Yes	Yes
...	...	...

**D-Link**<sup>®</sup>

Service



## ■ Support gefällig?

### D-Link Assist (Business)

- Kostenfrei „Next“-Business-Day-Austausch-Service
- Optional Same-Business-Day-Austausch-Service
- Kostenfrei LLW-Garantie (Registrierung)
- Kostenfreie Demostellung

### D-Link Support Services

- Planung
- Konfiguration
- Installation
- Ausleuchtung
- Validierung

*Details siehe Preisliste*



Service für alle – aber flott!

**D-Link**<sup>®</sup>


# VIP+ Partner Programm

# Infos, Services und vieles mehr: Ja, ich will...



The screenshot shows the D-Link VIP+ Partner Portal login page. The header includes the D-Link logo and navigation links for 'Für Zuhause', 'Für Unternehmen', 'Know-how', 'Partner', and 'Support'. The main heading reads 'Willkommen im D-Link VIP+ Partner Portal'. Below this are input fields for 'Benutzername:' and 'Passwort:', followed by an orange 'Anmelden' button with a right-pointing arrow. A small link below the password field says 'Ich habe mein Passwort vergessen'. The background image shows several hands clasped together in a circle.

**IT-Reseller**  
[Jetzt registrieren](#)




The screenshot shows the D-Link 'petto' product page. The header is identical to the previous page. The main heading is 'Lösungen für Elektriker' followed by 'Passende Produkte in petto.'. Below this, there is a paragraph: 'WLAN-gesteuerte Heizungen, Switches für PV-Anlagen oder strukturierte Verkabelung im Unternehmen: Hier finden Sie passende Netzwerkprodukte.' and a blue button labeled 'D-Link Portfolio'. The background image shows a close-up of a person's hands working with tools in a toolbox.

**E-Handwerker**  
[Jetzt registrieren](#)

## ■ Ihre Vorteile im ViP+ Programm

Wir als Hersteller bieten Ihnen und Ihren Kunden:

- Ausgewählte Demogeräte zu attraktiven Preisen
- Projektsupport / Projektpreise / Projektregistrierung
- Persönliche Ansprechpartner für technische Fragen
- Produktinformationen / Newsletter & Webinare
- Persönliche Betreuung im Innen- und Außendienst durch erfahrene Mitarbeiter
- Hilfreiche Tools...



# Tools im Partner Portal



## Visio Shapes

Mit den D-Link Visio Shapes sind Sie in Sachen Planung und Dokumentation von D-Link Lösungen professionell gerüstet - für die eigene Anwendung oder zur Weitergabe an Planer, Systemadministratoren oder die Supportmitarbeiter Ihrer Kunden.



## Wi-Fi Planner Pro


Der Wi-Fi Planner Pro ist ein Pre-Sales-Tool um Partner bei der Planung von Business WLANs mit D-Link Produkten zu unterstützen. Ein intelligenter Algorithmus visualisiert die Funksignale für alle Geräte und simuliert damit im Vorfeld die WLAN-Umgebung. Darüber hinaus können Sie die WLAN-Planung online speichern und Ihren Kunden als Dokument (PDF bzw. Word) zur Verfügung stellen.



## Product Selector Pro

Nutzen Sie den Product Selector Pro um D-Link Produkte miteinander zu vergleichen. Damit finden Sie schnell und einfach die passenden Produkte, die Ihre Kunden benötigen, um ihr Netzwerk aufzubauen oder auf den neuesten Stand zu bringen. Hilfreich ist das Tool natürlich auch, wenn ein Netzwerk weitere Aufgaben übernehmen soll, wie etwa bei der IP-basierten Videoüberwachung oder bei Storage-Lösungen.

# WiFi Planner





**D-Link**<sup>®</sup>

Extra  
Promotion / Webinare / Kontaktdaten

# Das D-Link Service Angebot

- Zielgerichtet | Vielfältig | Professionell



**KOSTENFREIE** THEORETISCHE  
WLAN-AUSLEUCHTUNG

**Gute Planung ist  
die halbe Miete**

**D-Link**

Kostenfrei  
bis  
31.03.2024



**KOSTENFREIE**  
NETZWERKPLANUNG

**Mit uns  
ganz easy**

**D-Link**

Kostenfrei  
bis  
31.03.2024


# ➤ Mehr Service gefällig?

Wir nehmen Ihr Netzwerk unter die Lupe!  
Ist Ihr Kunde mit seiner WLAN-Abdeckung zufrieden? Oder könnte die Performance besser sein? Herstellerunabhängig bieten wir Ihnen eine Validierung an.

Von der Installation über die Konfiguration bis hin zur Überwachung und Wartung Ihrer WLAN-Infrastruktur können Sie sich auf unseren Servicepartner BITCAM IT verlassen.

Mehr erfahren Sie [hier](#)

Garantiert mehr Garantie!  
D-Link bietet eine eingeschränkte lebenslange Garantie auf ausgewählte Business Produkte.\*



# Webinare

## 1. Eine Frage der Technik

Die wichtigsten Grundlagen & Technologien einfach erklärt. So gelangen Sie mit den richtigen Infos schnell zum technischen Grundgerüst für jede WLAN-Anfrage.

23. Februar 2024 | 11.00 – 12.00 Uhr  
[Jetzt hier direkt anmelden!](#)

## 3. Konfiguration Grundlagen

Wie einfach die zentrale Konfiguration mithilfe eines Controllers geht, zeigen wir am Beispiel unseres DNH-100. Grundlegende Funktionen „Schritt für Schritt“ zum Nachmachen.

08. März 2024 | 11.00 – 12.00 Uhr  
[Jetzt hier direkt anmelden!](#)

Live Demo



## 2. Geniale Grundlage

In unserer WLAN-Ausleuchtung steckt die Platzierung und Konfiguration der Access Points schon drin. Hier erfahren Sie, wie Ihre Kunden eine perfekte Abdeckung erhalten.

1. März 2024 | 11.00 – 12.00 Uhr  
[Jetzt hier direkt anmelden!](#)

## 4. Konfiguration für Fortgeschrittene

Mit dem DNH-100 lassen sich auch erweiterte Einstellungen für Access Points und Switches leicht umsetzen. Tipps & Tricks gibt es zu PoE, E-Mail-Einstellungen und Band Steering u.v.m.

15. März 2024 | 11.00 – 12.00 Uhr  
[Jetzt hier direkt anmelden!](#)

Live Demo

gespeicherte Webinare: [https://marketing.dlink.de/DLINK\\_Webinare/](https://marketing.dlink.de/DLINK_Webinare/)

# ■ Unsere Business Sales-Team

## Ihre Ansprechpartner



**Philipp Waloßek**  
Key Account Manager  
**Distribution D/A/CH**

Tel: +49 (0)172 / 699 7397  
Mail: philipp.walossek@dlink.com



**Michael Iken**  
Account Manager  
**Internal Sales**

Tel: +49 (0)6196 / 77 99-305  
Mail: michael.iken@dlink.com



**Achim Scharr**  
Key Account Manager  
**Distribution Sales D/A/CH**

Tel: +49 (0)172 / 699 7392  
Mail: achim.scharr@dlink.com




**Volker Degler**  
Administrator  
**Sales Order Processing**

Tel: +49 (0)6196 / 77 99-105  
Mail: volker.degler@dlink.com



**Karsten Träger**  
Account Manager  
**Internal Sales**

Tel: +49 (0)6196 / 77 99-106  
Mail: karsten.traeger@dlink.com



Besuchen Sie uns auch hier:



# Unser Business Sales-Team

## Vertriebsregionen und Ansprechpartner



**Michael Bonikowski**  
Key Account Manager Business Sales  
**PLZ 26, 32-36, 40-49, 50-59, 60-63, 65**

Tel.: +49 (0)162 278 6096  
Mail: michael.bonikowski@dlink.com



**Frank Tröger**  
Senior Key Account Manager Business Sales  
**Elektrogroßhandel & Bechtle**

Tel.: +49 (0)172 699 7666  
Mail: frank.troeger@dlink.com



**Sebastian Boyé**  
Senior Key Account Manager Business Sales  
**PLZ 64, 66-69, 70-79, 88 + Schweiz**

Tel.: +49 (0)172 679 3003  
Mail: sebastian.boyé@dlink.com




**Oliver Burger**  
Account Manager Business Sales  
**PLZ 80-87, 89,90-97 + Österreich**

Tel.: +49 (172) 699 73 89  
Mail: oliver.burger@dlink.com



**Wolfram Obrikatis**  
Key Account Manager Business Sales  
**PLZ 01-19, 20-25, 27-29, 30,31, 37-39, 98-99**

Tel.: +49 (0)172 699 7419  
Mail: wolfram.obrikatis@dlink.com



Besuchen Sie uns auch hier:



# Kontakt

Rufen Sie uns an, wenn Sie Unterstützung bei der Wahl passender Produkte / Services benötigen oder schreiben Sie uns:

**T: +49 (6196) 77 99 500**

**M: [dce-vertriebsanfrage@dlink.com](mailto:dce-vertriebsanfrage@dlink.com)**

## **Meine Kontaktdaten lauten**

Wolfram Obrikatis

Key Account Manager Business Sales


T: +49 (0) 172 699 7419

M: [wolfram.obrikatis@dlink.com](mailto:wolfram.obrikatis@dlink.com)

Weitere Informationen finden Sie unter [eu.dlink.com](http://eu.dlink.com).



# ■ Sie haben Fragen?





**D-Link**<sup>®</sup>

Vielen Dank