



Business Produkt Update & EVK-Preisliste



Moderator:

Wolfram Obrikatis

05. April 2024

Was erwartet Sie?

- **Kurz & knapp:** Über D-Link
- **Produkt- & Preisinformationen**
 - EVK-Preisliste & was ist neu oder hat sich geändert?
 - FTP-Server – hilfreiche Informationen rund um unser Portfolio
 - Produktkatalog – das Portfolio im Überblick
 - Auf dem VIP+ Portal
- **D-Link Extra**
 - VIP+ Partner Programm – Vorteile für Ihr Tagesgeschäft
 - Services | Promotion | Webinare | Kontaktdaten
- **Fragen?**



Kurz & knapp

Über uns ...



Wer wir sind

1986 in Taiwan gegründet



Schwerpunkte

Entwicklung, Produktion und weltweiter Vertrieb von Produkten und Lösungen aktiver Netzwerkkomponenten



Zielgruppen

Unternehmen, Verbraucher, Telekommunikations- und Service-Provider. Öffentliche Einrichtungen wie z.B. Schulen und Behörden.



▀ Globale Präsenz

1600 Mitarbeiter davon **280** im Bereich Forschung & Entwicklung

121 lokale Vertriebsniederlassungen

57 Länder

50 RMA Reparatur Zentren

20 regionale Warenlager

13 Call-Center



■ Kurz & knapp: Produktvielfalt



Heimnetzwerk

- Router
- Mesh-WLAN
- IP-Kamera
- USB-Hub
- Desktop-Switch



(Business) WLAN

- Access Point
- WLAN-Management
- WLAN-Extender
- WLAN-Adapter
- WLAN-Richtfunk



(Business) Switching

- Unmanaged Switch
- Smart Managed Switch
- Managed Switch
- Transceiver
- Stacking-Kabel

■ Kurz & knapp: Produktvielfalt



Industrial

- Switche
- Access Points
- Router



Business 4G / 5G

- 5G NR M2M Gateway
- 4G LTE M2M Modem
- 4G LTE M2M Router
- 4G LTE In-Vehicle Hotspot

D-Link[®]

EVK-Preisliste

EVK-Preisliste

	A	B	C	D
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung
1				
2	Preisliste gültig ab:	01.04.2024		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.
3				Inhalt
4		➔ Blatt 1		D-Link Update
5				Switches
6				Transceiver & Direct Attached Kabel
7				Redundante Netzteile
8				Industrial Switches
9				Business Wireless
10				Wireless
11				ADSL Modems & Router
12				UMTS / LTE
13				mydlink Cameras
14				Smart Home / Digital Home
15				Mediakonverter
16				USB
17				D-Link Assist Service
18				Produkt-Zubehör
19				Legende
20				
21			➔ Blatt 2	EOL Artikel
22				
23				

Navigation: D-Link, EOL, (+)

Neue Produkte

	A	B	C	D
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung
1				
27				
28				Seite 1
29	DAP-X3060	BS, NEW	B	Nuclias Connect WiFi 6 AX3000 Access Point, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Standard, 5GHz und 2,4GHz
30	DCS-6100LHV2/E	R, NEW	C	Compact Full HD Wi-Fi Camera, 802.11n Wireless, WPA3, Auflösung 1920 x 1080 mit 15 Bilder pro
31	DXS-3410-32SY/E	BS, NEW	A	10G Layer 3 Stackable Managed Switches, 28 x 10G SFP+ Ports, abwärtskompatibel zu SFP GBICs, 4
32	DXS-3410-32XY/E	BS, NEW	A	10G Layer 3 Stackable Managed Switches, 24 x 100M/1/2.5/5/10GBASE-T Ports, 4 x 10G SFP+ Ports

Neue Produkte DAP-X3060

AX3000 Wi-Fi 6 Dual Band PoE Access Point

The DAP-X3060 delivers high performance Wi-Fi 6 speeds, enhanced capacity, interference-free coverage, and simple management via Nuclias Connect

DAP-X3060

- Easy to manage with D-Link's free centralised management software-based solution, Nuclias Connect
- Wi-Fi 6 delivers greater network efficiency and lower latency, with nearly four times the capacity of previous Wi-Fi standards
- Combined dual-band wireless speeds of up to 2,975 Mbps (574 Mbps for 2.4 GHz and 2401 Mbps for 5 GHz)
- 160 MHz channel support for faster throughput on supported devices
- Coverage is shared more efficiently over more users with Airtime Fairness
- Band Steering intelligently manages users, pushing them onto the higher radio frequency band when possible
- One PoE 2.5-Gigabit LAN port offers expansive backhaul to your wired network, eliminating bottlenecks at the AP
- Support for Power over Ethernet 802.3at means fewer wires for cleaner and easier deployment
- One RJ45 console port for debugging
- Stay secure with the latest WPA3™ Personal & Enterprise wireless encryption
- Supports multiple AP modes to ensure performance optimisation based on your network's needs
- MAC Address Filtering and WLAN Partitioning ensure ultimate control of your network's access
- Captive Portal with industry-standard authentication for enhanced access management
- Works as a standalone AP or as part of a centralised, scalable multi-device deployment



Neue Produkte DXS-3410

Product Highlights

Feature-Rich Software

An integrated software image provides powerful L2 and L3 features to fulfil different applications' requirements, capable of building solid, reliable networks

Embedded 25G Ports

Four embedded high-speed 25G ports simplify the network deployment by providing versatile options for uplink connections

Scalability and High Availability

Physical stacking provides agile expansion and redundancy, while reliability through fault-tolerant topologies ensures rock-solid connectivity



DXS-3410 Series

10G Layer 3 Stackable Managed Switches

Interfaces	DXS-3410-32XY	DXS-3410-32SY
Ports	<ul style="list-style-type: none">• 24 x 100M/1/2.5/5/10GBASE-T ports• 4 x 10G SFP+ ports• 4 x 10/25G SFP28 ports	<ul style="list-style-type: none">• 28 x 10G SFP+ ports• 4 x 10/25G SFP28 ports

Neue Produkte DCS-6100LHV2

Compact Full HD Wi-Fi Camera

Sleek and Discreet Surveillance

The DCS-6100LHV2 Compact Full HD Wi-Fi Camera¹ with 1080p resolution, 120-degree FOV, 5 m night vision, motion and sound detection packs a lot into one tiny home surveillance device.

DCS-6100LHV2

- Full HD 1080p resolution
- Wide-angle 120-degree FOV (Field-of-View) to see even more of your rooms
- IR night vision up to 5 m (16 ft) lets you see what's happening even in total darkness
- Compact, subtle design fits 60 x 60 x 102.9 mm
- Enhanced sound and motion detection add new lines of defense to your home surveillance
- Built-in microphone and speaker for two-way communication
- microSD card slot lets you backup videos and images to a flash card²
- Supports WPA3™ encryption for more protection
- Supports cloud recording (1-year FREE Plan included³)
- Access anytime, anywhere with the free mydlink app⁴
- Works with the Google Assistant and Alexa



Preisänderung

	A	B	C	D	E	F	G
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)
1							
33				Preisänderungen			
	DEM-211	BS, ↓↓↓	C	Mini-GBIC Transceiver 100BaseFX Multimode, 1x 100Mbit/s Fiber FX (LC-Duplex) Port, IEEE 802.3u kompatibel, SFP Multi-Source Agreement (MSA) konform, 1310nm Wellenlänge, 3.3V Stromversorgung, ausgelegt für 62.5/125µm Multimode Glasfaserkabel, max. Entfernungen 2km, passend für DES-1210 Serie, DES-1228, DES-1228P, DES-1252, DES-3028, DES-3028P, DES-3052, DES-3052P, DES-3200 Serie, DES-3528, DES-3528P, DES-3552, DGS-1210-10P und DGS-1210-52 (nur bis H/W Ver. B1), DGS-3000-10TC, DGS-3100 Serie, DGS-3120 Serie, DGS-3200-10, DGS-3612G, DES-7200-24GE, DGS-6600-48 Serie	Business	56,30	67,00
34	DEM-311GT	BS, ↓↓↓	C	Mini-GBIC Transceiver 1000BaseSX, Gigabit Ethernet Multimode Fiber (LC-Duplex), 850nm Wellenlänge Laser Klasse 1 (EN 60825-1), IEEE 802.3z Standard kompatibel, max. 550m (50/125µm) bzw. 300m (62,5/125µm), IEEE 802.3x Flow-Control im Full-Duplex Betrieb, passend für alle D-Link Switches mit SFP Transceiver Slots	Business	27,73	33,00
35	DEM-310GT	BS, ↓↓↓	C	Mini-GBIC Transceiver 1000BaseLX, Gigabit Ethernet Singlemode Fiber (LC-Duplex), 1310nm Wellenlänge Lang-Distanz Laser Klasse 1 (EN 60825-1), Power Budget 12 bis 18dB, IEEE 802.3z Standard kompatibel, max. 10km (9/125µm), IEEE 802.3x Flow-Control im Full-Duplex Betrieb, passend für alle D-Link Switches mit SFP Transceiver Slots	Business	40,34	48,00
36	DEM-312GT2	PB, BS, ↓↓↓	C	Mini-GBIC Transceiver 1000BaseSX+, Gigabit Ethernet Multimode Fiber (LC-Duplex), 1310nm Wellenlänge Laser Klasse 1 (EN 60825-1), IEEE 802.3z Standard kompatibel, max. 2km (50/125µm oder 62,5/125µm), IEEE 802.3x Flow-Control im Full-Duplex Betrieb, passend für alle D-Link Switches mit SFP Transceiver Slots	Business	152,94	182,00
37	DEM-410T	PB, BS, ↓↓↓	C	10G SFP+ RJ-45 Transceiver, 10Gbit/s Full Duplex, bis zu 30m Kat.6a Kabellänge bei 10GBASE-T und bis zu 100m Kat.5e bei 1000MBase-T, SFP+ kompatibel	Business	208,40	248,00
38	DEM-431XT	BS, ↓↓↓	C	10GE SFP+ SR Transceiver, 10 Gigabit Multimode Fiber (LC-Duplex), ohne DDM, 80 Meter mit OM1&2, 300 Meter mit OM3	Business	149,58	178,00
39	DEM-432XT	BS, ↓↓↓	B	10GE SFP+ LR Transceiver, 10 Gigabit Singlemode Fiber (LC-Duplex), ohne DDM, bis zu 10 km,	Business	270,59	322,00
40							

End of Life

	A	B	C	D	E	F
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)
1						
41				Produkt INFO		
42						
43						
44	Bereits im Februar	EOL		COVR-X1863, DCS-6100LH/E, DCS-8000LHV2/E, DCS-8302LH, DES-1210-28P, DMC-300SC/E, DWR-921/E		
45	DBA-1210P	EOL		Alternativ Produkt: Kein		
46	DBA-3620P	EOL		Alternativ Produkt: Kein		
47	DSS-100E-9P	EOL		Alternativ Produkt: Kein		

Produkte / Status Update

	A	B	C	D	E	F
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)
1						
49				Status Update		
50	DWM-222	R, PB	C	Status auf PB, "Project based Item" geändert	Business	75,55

4G LTE USB Adapter DWM-222



Produkt Status (Revision A2): Live ⓘ

Der DWM-222 4G LTE USB Adapter ist ein mobiles Modem, mit dem Sie sich überall mit dem Internet verbinden können¹. Unterwegs sorgen hohe Downlink- und Uplink-Raten sowie die geringen Latenzen für eine leistungsstarke und verzögerungsarme Verbindung.

Produkte / Status / DAS-Service

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)	Garantie**	UPC-Code
1									
54				Switches					
55	Fast Ethernet								
56	DES-100 Serie - Desktop - Metallgehäuse								
	DES-105/E	R, BS	C	5-Port Layer2 Fast Ethernet Switch, dlinkgreen, 5x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) Port, Automatische Geschwindigkeits- und Duplexanpassung, Auto-Uplink MDI-III-X, IEEE 802.3x Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb, Jumbo Frame bis zu 2048 Bytes, IEEE 802.1p Prioritätssteuerung über 4 Warteschlangen (Strict Modus), IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) kompatibel, automatisches Umschalten in den Stromsparmodus in Datentransferpausen und bei ungenutzten Anschlüssen, reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten, schwarzes Metallgehäuse, Tisch- und Wandmontage (Gummifüße, Schrauben und Dübel im Lieferumfang), Kensington Sicherheits-Slot, externes EURO-	SMB	17,65	21,00	5 Jahre	790069368189
57	DES-108/E	R, BS	C	8-Port Layer2 Fast Ethernet Switch, dlinkgreen, 8x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) Port, Automatische Geschwindigkeits- und Duplexanpassung, Auto-Uplink MDI-III-X, IEEE 802.3x Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb, Jumbo Frame bis zu 2048 Bytes, IEEE 802.1p Prioritätssteuerung über 4 Warteschlangen (Strict Modus), IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) kompatibel, automatisches Umschalten in den Stromsparmodus in Datentransferpausen und bei ungenutzten Anschlüssen, reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten, schwarzes Metallgehäuse, Tisch- und Wandmontage (Gummifüße, Schrauben und Dübel im Lieferumfang), Kensington Sicherheits-Slot, externes EURO-	SMB	20,17	24,00	5 Jahre	790069368202
58									
59	DES-1000 Serie - Desktop								
	DES-1005D/E	R	C	5-Port Layer2 Fast Ethernet Switch, 5x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) Port, Automatische Geschwindigkeits- und Duplexanpassung, Auto-Uplink MDI-III-X, IEEE 802.3x Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb, Tisch- und Wandmontage, externes EURO-Steckernetzteil, geräuschlos ohne Lüfter	Consumer	8,32	9,90	2 Jahre	790069217524
60	DES-1005P/E	R	C	5-Port Desktop Fast Ethernet PoE+ Switch, dlinkgreen, 5x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) Port, davon 4x IEEE 802.3at PoE+ kompatibel, automatische Erkennung von PoE Geräten (PD), Flow-Control bei Full-	Consumer	42,77	50,90	2 Jahre	790069370908

➤ Weitere produktspezifische Informationen

	A	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Artikelnr.	Box Gewicht Brutto (kg)	Box Abmessung n L x B x H (mm)	Intrastat Gewicht Netto (kg)	Stromkabel Typ	Ursprungsland	Warennummer	AL-Nummer	Produktname	PI Datum
1										
54										
55	Fast Ethernet									
56	DES-100 Serie - Desktop - Metallgehäuse DES-105/E	0,45	220 x 170 x 62	0,34	-	CHN	8517 62 00	NULL	5-Port Layer2 Fast Ethernet Switch	01.03.2012
57	DES-108/E	0,61	250 x 208 x 68	0,407	-	CHN	8517 62 00	NULL	8-Port Layer2 Fast Ethernet Switch	01.03.2012
58										
59	DES-1000 Serie - Desktop DES-1005D/E	0,17	105 x 98 x 65	0,126	-	CHN	8517 62 00	NULL	5-Port Layer2 Fast Ethernet Switch	01.12.1999
60	DES-1005P/E	0,99	250 x 208 x 68	0,755	C13	CHN	8517 62 00	NULL	5-Port Desktop Fast Ethernet PoE+ Switch	12.11.2018
61	DES-1008D/E	0,30	158 x 104 x 94	0,18	-	CHN	8517 62 00	NULL	8-Port Layer2 Fast Ethernet Switch	15.05.2000

■ DAS = D-Link Assist Service

	A	B	C	D	E	F	G
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)
1							
490							
491							
492	Kategorie A						
493	DAS-A-3YSBD	BS		Hardware-Servicepack 3x5x4, Kategorie A, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 3 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie A	Service	450,42	536,00
494	DAS-A-5YSBD	BS		Hardware-Servicepack 3x5x4, Kategorie A, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 5 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie A	Service	775,63	923,00
495	Kategorie B						
496	DAS-B-3YSBD	BS		Hardware-Servicepack 3x5x4, Kategorie B, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 3 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie B	Service	150,42	179,00
497	DAS-B-5YSBD	BS		Hardware-Servicepack 3x5x4, Kategorie B, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 5 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie B	Service	280,67	334,00
498	Kategorie C						
499	DAS-C-3YSBD	BS		Hardware-Servicepack 3x5x4, Kategorie C, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 3 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie C	Service	115,13	137,00
500	DAS-C-5YSBD	BS		Hardware-Servicepack 3x5x4, Kategorie C, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 5 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie C	Service	210,08	250,00

Professional Service

	A	B	C	D	E	F
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)
1						
505				D-Link Professional Service		
506				Die D-Link Professional Services stehen zur Unterstützung der D-Link Partner in Projekten zur Verfügung. Die Projektartikel (PB) bedürfen der vorherigen		
507						
508	DAS-C-Network	PB, BS		<p>Netzwerk Konfigurations-Service, Projektpreis für eine Berechnungseinheit (30 Minuten). Auf Grundlage der kundenspezifischen IT-Umgebung und der angestrebten Netzwerkkonfiguration erstellen D-Link Netzwerk Spezialisten Produkt-Konfigurationen für D-Link Produkte zur anschließenden Installation. Die Anzahl der zu bestellenden Berechnungseinheiten muss vor der Bestellung individuell ermittelt werden. Link zur Projektpreisermittlung: https://service.dlink.de?d=DLINK&ss=3. Bei Bestellung dieses Services bitte die D-Link Projektnummer mit angeben., DGS-1100-xxx, DGS-1210-xxx, DGS-1510-xxx, DGS-3000-xxx, DGS-3120-xxx, DGS-3420-xxx, DGS-3620-xxx, DGS-3630-xxx, DXS-1100-xxx, DXS-1210-xxx, DXS-3400-xxx, DXS-3600-xxx, DIS-xxx, DWM-xxx, DAP-2xxx, DAP-3xxx, DWC-xxxx, DWS-xxxx, DWL-3xxx, DWL-6xxx, DWL-7xxx, DWL-8xxx,</p>	Service	75,63
509	DAS-P-WiFi	BS		<p>Wireless LAN Planungs-Service, Wireless LAN Planungs-Service: Pauschalpreis für eine theoretische Wireless-Ausleuchtung intern bei D-Link inklusive der elektronischen Dokumentation. Beim Servicepaket DAS-P-WiFi bestimmen die D-Link Wireless Spezialisten den optimalen Aufstellungsort der Access Points anhand Ihres Gebäudeplans. Mit Ihrer Bestellung willigen Sie ein, dass der Distributor Ihre Kontaktdaten an D-Link übermittelt. Nach der Bestellung tragen Sie bitte Ihre Kontaktdaten und Projektinformationen unter folgendem Link ein: https://service.dlink.de?d=DLINK&ss=1. Nach Bestelleingang bei D-Link werden Sie proaktiv von D-Link kontaktiert zur Abstimmung des weiteren Vorgehens. Der Preis gilt pro angefangene 2000qm., DAP-2xxx, DAP-3xxx, DWC-xxxx, DWS-xxxx,</p>	Service	235,29
	DAS-V-WiFi-L	BS		<p>Wireless LAN Validierung Service für eine Objektfläche bis 10.000 qm, Pauschalpreis für eine vor Ort Wireless-Ausleuchtung inklusive elektronischer Dokumentation für eine Fläche bis 10.000 qm. Im DAS-S-WiFi-L Paket enthalten sind die professionelle Funkausmessung des Kundenobjektes vor Ort sowie die Kosten der Dokumentation und der nachgelagerten Wireless Planung. Mit Ihrer Bestellung willigen Sie ein, dass der Distributor Ihre Kontaktdaten an D-Link übermittelt. Nach der Bestellung tragen Sie bitte Ihre Kontaktdaten und Projektinformationen unter folgendem Link ein:</p>	Service	2936,97


Legende

	A	B	C	D
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung
1				
519				Legende:
520	NEW	NEW		Neues Produkt
521	↓↓↓	↓↓↓		Preissenkung
522	↑↑↑	↑↑↑		Preiserhöhung
523	Rabatt xx - xx			Zeitlich begrenzte Sell Out Rabattaktion, Beginn und Ende
524	Promo xx - xx			Zeitlich begrenzte PROMO Aktion, Beginn und Ende
525	!!!			Aktionspreis, solange Vorrat reicht
526	CASH BACK			Cash Back Aktion für Fachhändler
527	*			Erhältlich voraussichtlich K/w/xx.
528	✓			Ab sofort lieferbar!
529	⊠			Zur Zeit nicht lieferbar, neuer Liefertermin wird noch mitgeteilt.
530	PG			Preisgruppe
531	SMB			Small & Medium Business
532	HEK Sol.Pr.			Sonder-HEK für D-Link Partner Solution Provider
533	HEK Liste			Standard-Listen-HEK für alle Kunden
534	UVP*			Unverbindliche Preisempfehlung (16% MwSt. gültig bis Dezember 2020. Ab 1. Januar 2021 wieder 19% MwSt.)
535	Garantie**			Die angegebene Hersteller-Garantie gilt für das gesamte Produkt mit Ausnahme des externen Netzteiles . Die externen Netzteile haben seit 1.4.2007 2 Jahr Garantie . Unsere AGBs und Garantie-Bedingungen finden Sie auf www.dlink.com/de/de - Technischer Support - Limited Lifetime Warranty für Business Solution von D-LINK: D-Link bietet standardmäßig auf alle Business Solution Produkte 2 Jahre Garantie. Für die Inanspruchnahme der Limited Lifetime Warranty muss das Produkt innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum auf folgender Website registriert** werden: https://services.eu.dlink.com/home/main/SSPLogin.aspx?language=G Sie erhalten dann von D-Link eine Referenznummer für die Limited Lifetime Warranty auf dieses Produkt. Bewahren Sie den Kaufbeleg im Original mit Angabe der Seriennummer und der
	LLW			

Seite 20

Preisliste auf dem Partnerportal

Materialien zur Verkaufsunterstützung



**EVK-Preisliste
(Endverbraucher-Konditionen)**
Neuheiten, Preisänderungen und
Produktinformationen

MEHR ERFAHREN

D-Link[®]

FTP-Server

<https://ftp.dlink.de/>

FTP-Server Struktur

Index von /

Name	Größe	Änderungsdatum
@archive/		16.03.16, 01:00:00
anleitungen/		03.07.20, 02:00:00
ant24/		16.03.16, 01:00:00
ant70/		16.03.16, 01:00:00
covr/		11.05.20, 02:00:00
dap/		03.11.20, 12:34:00
dba/		07.12.20, 11:08:00
dbs/		06.05.20, 02:00:00
dbt/		16.03.16, 01:00:00
dcf/		16.03.16, 01:00:00
dch/		29.03.19, 01:00:00
dcm/		16.03.16, 01:00:00
dcs/		10.09.20, 11:26:00
de/		16.03.16, 01:00:00
dem/		01.10.20, 12:47:00
des/		30.11.20, 11:15:00
dev/		16.03.16, 01:00:00
dfe/		16.03.16, 01:00:00
dfl/		16.03.16, 01:00:00
dfw/		16.03.16, 01:00:00
dge/		16.03.16, 01:00:00
dgl/		16.03.16, 01:00:00
dgs/		22.01.21, 09:31:00
dhd/		16.03.16, 01:00:00
dhp/		12.02.20, 01:00:00



dgs-1510-20/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28p/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28x/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28xmp/	24.10.16, 02:00:00
dgs-1510-52/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-52x/	24.02.20, 01:00:00
dgs-1510-52xmp/	09.10.17, 02:00:00
dgs-1520/	14.09.20, 11:46:00
dgs-2000/	30.11.20, 11:14:00




Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/

[übergeordnetes Verzeichnis]

Name	Größe	Änderungsdatum
archive/		05.05.20, 02:00:00
documentation/		10.06.20, 02:00:00
driver_software/		05.05.20, 02:00:00



DGS-1510-52XMP – Documentation




📁 dgs-1510-20/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-28/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-28p/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-28x/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-28xmp/	24.10.16, 02:00:00
📁 dgs-1510-52/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-52x/	24.02.20, 01:00:00
📁 dgs-1510-52xmp/	09.10.17, 02:00:00
📁 dgs-1520/	14.09.20, 11:46:00
📁 dgs-2000/	30.11.20, 11:14:00




Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/

📁 [übergeordnetes Verzeichnis]



Name	Größe	Änderungsdatum
📁 archive/		05.05.20, 02:00:00
📁 documentation/		10.06.20, 02:00:00
📁 driver_software/		05.05.20, 02:00:00



Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/documentation/
























📁 [übergeordnetes Verzeichnis]

Name	Größe	Änderungsdatum
📄 DGS-1510_ds_reva_en_Datasheet.pdf	1.4 MB	26.03.15, 01:00:00
📁 DGS-1510_HowTo/		16.07.20, 02:00:00
📄 DGS-1510_Series_A1_Datasheet_v1.09.pdf	1.6 MB	21.06.19, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_ce_revA1_3-00_eu_multi_20190719.pdf	173 kB	18.09.19, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man_revA_1-60_all_en_20181031.pdf	13.1 MB	31.10.18, 01:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man_revA_1-70_all_en_20200610.pdf	28.4 MB	10.06.20, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man-CLI_revA_1-60_all_en_20181031.pdf	3.9 MB	31.10.18, 01:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man-CLI_revA_1-70_all_en_20200610.pdf	6.5 MB	10.06.20, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man-HW_revA_1-60_all_en_20181031.pdf	5.0 MB	31.10.18, 01:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man-HW_revA_1-70_all_en_20200610.pdf	5.7 MB	10.06.20, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_qig_RevA_1-00_all_eu_20140228.pdf	1.6 MB	07.01.14, 01:00:00

■ DGS-1510-52XMP – How-To...

Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/documentation/DGS-1510_HowTo/

 [übergeordnetes Verzeichnis]

Name	Größe	Änderungsdatum
 DGS-1510_Series_HowTo_ACL.pdf	1.6 MB	01.09.14, 02:00:00
 DGS-1510_Series_HowTo_Routing.pdf	1.2 MB	01.09.14, 02:00:00
 DGS-1510_Series_How-to-enable-telnet-via-CLI-webGUI.pdf	1.5 MB	19.08.14, 02:00:00
 DGS-1510_Series_Konfigurationsempfehlung_VLAN.pdf	528 kB	26.08.14, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Anpassen_der_IP_Adresse_via_DNA.pdf	479 kB	02.08.16, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Asymetric_VLAN.pdf	135 kB	08.03.17, 01:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Asymetric_VLAN_2.pdf	370 kB	08.03.17, 01:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_ERPS.pdf	96.7 kB	29.05.17, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Firmware_Updatev2.pdf	2.6 MB	01.07.16, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Firmware-Update_via_DNA.pdf	462 kB	07.09.16, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_GuestVLAN_Authentication.pdf	180 kB	13.10.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_LACP.pdf	2.2 MB	03.08.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_MAC_RADIUS.pdf	838 kB	17.07.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_replace_stack_units.pdf	424 kB	13.07.20, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Stacking_and_Firmware.pdf	2.8 MB	01.07.16, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Syslog.pdf	1.5 MB	20.07.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Trusted_Host.pdf	1.2 MB	31.08.18, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_VoiceVLAN.pdf	293 kB	03.11.15, 01:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_WAC_Authentication.pdf	327 kB	13.10.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_WoL_Weiteleiten_IP_Helper.pdf	661 kB	19.01.16, 01:00:00
 DGS-1510-Series_Panasonic-TRIAX-Loesung_v3.pdf	3.8 MB	17.01.18, 01:00:00
 DGS-1510-Series_Panasonic-TRIAX-Loesung_v4.pdf	4.0 MB	11.07.18, 02:00:00
 DGS-1510-Stackeinrichtung.pdf	313 kB	10.01.17, 01:00:00



■ DGS-1510-52XMP – How To „Stacking“

Ersteinrichtung physisches Stacking der DGS-3x20 Serie

Physisches Stacking wird nur innerhalb einer Switchserie (z.B.: DGS-3120, DGS-3420, DGS-3620,...) unterstützt.

Physisches Stacking wird nur auf den letzten beiden 10G Ports eines Switches unterstützt .


Bei der DGS-3120-Serie befinden sich die Stacking-Ports auf der Rückseite des Switches und haben einen CX4-Infiniband Anschluss.

Bei allen anderen Stackbaren Switches wie z.B. DGS-1510, DGS-3420, DGS-3620, DGS-3630, DXS-3400 sind immer die letzten beiden 10GBit SFP+ Ports für das Stacking vorgesehen.

Bei der DXS-3600-Serie benötigen Sie zusätzlich ein 120Gbit XFP Stackmodul.

Für die genauen Befehle zur Aktivierung des Stacking schlagen Sie hierzu bitte im jeweiligen Handbuch sowie Datenblatt nach.

Grundsätzlich wird das Erstellen eines „Ringstack“ aus Stabilitätsgründen bei 3 oder mehr Geräten empfohlen.



FTP-Server – Was Sie dort sonst noch finden

dxs/		16.03.16, 01:00:00
dxs/		03.08.20, 11:28:00
go/		24.11.17, 01:00:00
Hinweise Datenblaetter.txt	449 B	11.06.07, 02:00:00
Images_High_Resolution/		16.03.16, 01:00:00
Images_Low_Resolution/		16.03.16, 01:00:00
index_info.txt	408 B	11.06.07, 02:00:00
Legal_Information/		28.11.18, 01:00:00
Nachrichten/Cloud/		14.08.20, 09:20:00
Product_Images/		16.10.20, 15:23:00
Product_Information_Material/		03.07.19, 02:00:00
Self-Service/		30.06.16, 02:00:00
software/		21.03.18, 01:00:00
Supportsystem_Anleitung_Mass_RMA.pdf	401 kB	13.05.13, 02:00:00
Terms_and_Conditions/		19.02.20, 01:00:00
tmp/		12.01.21, 13:36:00
Warranty_Documents/		15.11.18, 01:00:00
web.config	632 B	12.01.21, 13:33:00






DGS-1250/	04.06.20, 02:00:00
DGS-1250-28X/	04.06.20, 02:00:00
DGS-1250-28XMP/	04.06.20, 02:00:00
DGS-1250-52X/	04.06.20, 02:00:00
DGS-1250-52XMP/	04.06.20, 02:00:00
DGS-1510/	05.06.20, 02:00:00
DGS-1510-28P/	23.02.18, 01:00:00
DGS-1510-28X/	16.03.16, 01:00:00
DGS-1510-28XMP/	09.08.16, 02:00:00
DGS-1510-52X/	16.03.16, 01:00:00
DGS-1510-52XMP/	17.08.18, 02:00:00
DGS-1520-28/	16.10.20, 15:11:00
DGS-1520-28MP/	16.10.20, 15:17:00
DGS-1520-52/	16.10.20, 15:17:00
DGS-1520-52MP/	16.10.20, 15:18:00

■ Bildmaterial

Index von /Product_Images/DGS-1510-52XMP/






 [übergeordnetes Verzeichnis]

	Name	Größe	Änderungsdatum
	 High_Res/		17.08.18, 02:00:00
	 Low_Res/		17.08.18, 02:00:00



Index von /Product_Images/DGS-1510-52XMP/Low_Res/

 [übergeordnetes Verzeichnis]

	Name	Größe	Änderungsdatum
	 DGS-1510-52XMP_A1_Image L(Back).png	308 kB	29.09.17, 02:00:00
	 DGS-1510-52XMP_A1_Image L(Front).png	607 kB	29.09.17, 02:00:00
	 DGS-1510-52XMP_A1_Image L(Side).png	622 kB	29.09.17, 02:00:00
	 DGS-1510-52XMP_A1_Imaged L.zip	1.4 MB	17.08.18, 02:00:00

■ DGS-1510-52XMP



D-Link[®]

Produktkatalog

■ Produktkatalog NEU Jan. 2024



<https://eu.dlink.com/de/de/-/media/resource-centre/brochures-and-product-guides/dlink-product-guide.pdf>

Leistungsmerkmale in der Übersicht



Unmanaged Switches

No-brainer networking

Just plug it in, make your connections, and that's it. No configuration necessary.


- Simple to setup with plug 'n' play
- Optional PoE models

2.5G/10G Unmanaged



		2.5G / 10G			
		DMS-105	DMS-107	DMS-108	DMS-106XT
HARDWARE	MODEL				
	Number of 10/100/1000BASE-T ports		5		
	Number of 10/100/1000/2.5GBASE-T ports	5	2	8	5
	Number of 10/100/1000/2.5G/10GBASE-T ports				1
	Switching capacity	25 Gbps	20 Gbps	40 Gbps	45 Gbps
	Desktop	-	-	-	-
	Wall-mountable	-	-	-	-
	Metal enclosure	-	-	-	-
	Fanless	-	-	-	-
	MAC address		2K		4K
	Jumbo frame	9216 Bytes	9216 Bytes	9216 Bytes	9228 Bytes
	802.1p QoS	-	-(Gigabit port only)	-	-
	Number of QoS queues	8	8	8	8
	IGMP snooping	-	-	-	-
	Cable diagnostics				
	D-Link Green	-	-	-	-
802.3az EEE	-	-	-	-	
Power supply type	External	External	External	External	

GO Switch Unmanaged Low Cost



		Unmanaged GO-SW					
		GO-SW-5E	GO-SW-8E	GO-SW-5G	GO-SW-8G	GO-SW-16G	GO-SW-24G
HARDWARE	MODEL						
	Number of 10/100BASE-TX ports	5	8				
	Number of 10/100/1000BASE-T ports			5	8	16	24
	Switching capacity	1 Gbps	1,6 Gbps	10 Gbps	10 Gbps	32 Gbps	48 Gbps
	Rackmountable					-	-
	Metal enclosure					-	-
	Fanless	-	-	-	-	-	-
	MAC address	2K	2K	2K	4K	8K	8K
	802.1p QoS	-	-	-	-	-	-
	Number of QoS queues			4	4	8	8
	IGMP snooping			-	-	-	-
	D-Link Green	-	-	-	-	-	-
	802.3az EEE	-	-	-	-	-	-
	Power supply type	External	External	External	External	External	External

* Not available for UK and Ireland



Produktinformationen auf dem Portal

<https://eu.dlink.com/de/de/partner-login>

Materialien zur Verkaufunterstützung

Materialien zur Verkaufunterstützung

-  Produktbroschüren & Flyer
-  Fallstudien
-  Praxisbeispiele
-  Checklisten & Hilfsmittel
-  Werbegrafiken für Partner
-  Preisliste



Nuclias Cloud Solution Guide
Nuclias Cloud Lösungsratgeber

[MEHR ERFAHREN](#)



PoE Switchübersicht
Vergleich über unserer Portfolio von PoE Switches

[MEHR ERFAHREN](#)



WiFi 6 für Unternehmen
Whitepaper: Vorteile von Wi-Fi 6 für Unternehmen

[MEHR ERFAHREN](#)



Machine-to-Machine-Technologie (M2M)
Wie M2M Unternehmen hilft, Zeit und Geld zu sparen



D-Link Product Guide
Ausführliche Informationen zu Produkten und Lösungen aus den Bereichen WLAN, Switching, Industrial Ethernet, IP-Videoüberwachung und Smart Home.



D-Link Reseller Guide
Der Umstieg auf 10 Gigabit Ethernet

Product-Selector im Partner Portal






Product Selector Pro

D-Links Product Selector Pro ist ein einfach zu bedienendes Tool, mit dem Sie D-Link Produkte auswählen und vergleichen können.

TOOL STARTEN

D-Link® Product Selector Pro

Brand		D-Link®
Products	 NO IMAGE AVAILABLE 1950-24G-2SFP+2XGT-PoE+	 DGS-1510-28XMP
Description		24 Ports 10/100/1000Mbps PoE + 4 10G ports Smart Managed Switch
+ Filter by specification		
Interface		
10GBase-T Interface	2	
1000Base-T PoE Interface	24	24
10G SFP+ Interface	2	4
Auto MDI/MDIX	Yes	Yes
...

D-Link[®]

Service



■ Support gefällig?

D-Link Assist (Business)

- Kostenfrei „Next“-Business-Day-Austausch-Service
- Optional Same-Business-Day-Austausch-Service
- Kostenfrei LLW-Garantie (Registrierung)
- Kostenfreie Demostellung

D-Link Support Services

- Planung
- Konfiguration
- Installation
- Ausleuchtung
- Validierung

Details siehe Preisliste




Service für alle – aber flott!

D-Link[®]

VIP+ Partner Programm

■ Ihre Vorteile im ViP+ Programm

Wir als Hersteller bieten Ihnen und Ihren Kunden:

- Ausgewählte Demogeräte zu attraktiven Preisen
- Projektsupport / Projektpreise / Projektregistrierung
- Persönliche Ansprechpartner für technische Fragen
- Produktinformationen / Newsletter & Webinare
- Persönliche Betreuung im Innen- und Außendienst durch erfahrene Mitarbeiter
- Hilfreiche Tools...



Tools im Partner Portal



Visio Shapes

Mit den D-Link Visio Shapes sind Sie in Sachen Planung und Dokumentation von D-Link Lösungen professionell gerüstet - für die eigene Anwendung oder zur Weitergabe an Planer, Systemadministratoren oder die Supportmitarbeiter Ihrer Kunden.



Wi-Fi Planner Pro


Der Wi-Fi Planner Pro ist ein Pre-Sales-Tool um Partner bei der Planung von Business WLANs mit D-Link Produkten zu unterstützen. Ein intelligenter Algorithmus visualisiert die Funksignale für alle Geräte und simuliert damit im Vorfeld die WLAN-Umgebung. Darüber hinaus können Sie die WLAN-Planung online speichern und Ihren Kunden als Dokument (PDF bzw. Word) zur Verfügung stellen.



Product Selector Pro

Nutzen Sie den Product Selector Pro um D-Link Produkte miteinander zu vergleichen. Damit finden Sie schnell und einfach die passenden Produkte, die Ihre Kunden benötigen, um ihr Netzwerk aufzubauen oder auf den neuesten Stand zu bringen. Hilfreich ist das Tool natürlich auch, wenn ein Netzwerk weitere Aufgaben übernehmen soll, wie etwa bei der IP-basierten Videoüberwachung oder bei Storage-Lösungen.

WiFi Planner



D-Link[®]

Extra
Promotion / Webinare / Kontaktdaten

Das D-Link Service Angebot

- Zielgerichtet | Vielfältig | Professionell

KOSTENFREIE THEORETISCHE
WLAN-AUSLEUCHTUNG

**Gute Planung ist
die halbe Miete**



D-Link

KOSTENFREIE
NETZWERKPLANUNG

**Mit uns
ganz easy**



D-Link


➤ Mehr Service gefällig?

Wir nehmen Ihr Netzwerk unter die Lupe!
Ist Ihr Kunde mit seiner WLAN-Abdeckung zufrieden? Oder könnte die Performance besser sein? Herstellerunabhängig bieten wir Ihnen eine [Validierung](#) an.

Von der Installation über die Konfiguration bis hin zur Überwachung und Wartung Ihrer WLAN-Infrastruktur können Sie sich auf unseren Servicepartner BITCAM IT verlassen.

Mehr erfahren Sie [hier](#)

Garantiert mehr Garantie!
D-Link bietet eine eingeschränkte lebenslange [Garantie](#) auf ausgewählte Business Produkte.*



Webinare

APRIL	05.04.2024 11:00 - 12:00 Uhr	Business Product Update & Preisliste	Wolfram Obrikatis Key Account Manager Business Sales
	12.04.2024 11:00 - 12:00 Uhr	PoE - IP-Geräte über Ethernetkabel mit Strom versorgen	Wolfram Obrikatis Key Account Manager Business Sales
	18.04.2024 14:00 - 15:00 Uhr	mydlink Kameras und mydlink App (Live Demo)	Igor Mesic Product Marketing Manager
	19.04.2024 11:00 - 12:00 Uhr	Tech Pack: ACL	Dirk Böttinger Senior Network Consultant Business Development & Product Marketing
	26.04.2024 11:00 - 12:00 Uhr	Tech Pack: LACP	Janis Nath Customer Service Specialist

gespeicherte Webinare: https://marketing.dlink.de/DLINK_Webinare/

Unser Business Sales-Team

Ihre Ansprechpartner



Philipp Waloßek
Key Account Manager
Distribution D/A/CH

Tel: +49 (0)172 / 699 7397
Mail: philipp.walossek@dlink.com



Achim Scharr
Key Account Manager
Distribution Sales D/A/CH

Tel: +49 (0)172 / 699 7392
Mail: achim.scharr@dlink.com



Karsten Träger
Account Manager
Internal Sales

Tel: +49 (0)6196 / 77 99-106
Mail: karsten.traeger@dlink.com




Michael Iken
Account Manager
Internal Sales

Tel: +49 (0)6196 / 77 99-305
Mail: michael.iken@dlink.com



Volker Degler
Administrator
Sales Order Processing

Tel: +49 (0)6196 / 77 99-105
Mail: volker.degler@dlink.com



Besuchen Sie uns auch hier:



Unser Business Sales-Team

Vertriebsregionen und Ansprechpartner



Michael Bonikowski

Key Account Manager Business Sales
PLZ 26, 32-36, 40-49, 50-59, 60-63, 65

Tel.: +49 (0)162 278 6096
Mail: michael.bonikowski@dlink.com



Sebastian Boyé

Senior Key Account Manager Business Sales
PLZ 64, 66-69, 70-79, 88 + Schweiz

Tel.: +49 (0)172 679 3003
Mail: sebastian.boyé@dlink.com



Wolfram Obrikatis

Key Account Manager Business Sales
PLZ 01-19, 20-25, 27-29, 30,31, 37-39, 98-99


Tel.: +49 (0)172 699 7419
Mail: wolfram.obrikatis@dlink.com



Oliver Burger

Account Manager Business Sales
80-87, 89, 90-97 + Österreich

Tel.: +49 (0)172 699 7389
Mail: oliver.burger@dlink.com



Besuchen Sie uns auch hier:



Kontakt

Rufen Sie uns an, wenn Sie Unterstützung bei der Wahl passender Produkte / Services benötigen oder schreiben Sie uns:

T: +49 (6196) 77 99 500

M: dce-vertriebsanfrage@dlink.com

Meine Kontaktdaten lauten

Wolfram Obrikatis

Key Account Manager Business Sales


T: +49 (0) 172 699 7419

M: wolfram.obrikatis@dlink.com

Weitere Informationen finden Sie unter eu.dlink.com.



■ Sie haben Fragen?



D-Link[®]

Vielen Dank