D-Link[®]

Business Produkt Update & EVK-Preisliste



Moderator:

Wolfram Obrikatis

05. Juli 2024



Was erwartet Sie?

Kurz & knapp: Über D-Link

Produkt- & Preisinformationen

- EVK-Preisliste & was ist neu oder hat sich geändert?
- FTP-Server hilfreiche Informationen rund um unser Portfolio
- Produktkatalog das Portfolio im Überblick
- Auf dem VIP+ Portal

D-Link Extra

- VIP+ Partner Programm Vorteile für Ihr Tagesgeschäft
- Services | Promotion | Webinare | Kontaktdaten
- Fragen?



D-Link®



Über uns ...



Wer wir sind

1986 in Taiwan gegründet



Schwerpunkte

Entwicklung, Produktion und weltweiter Vertrieb von Produkten und Lösungen aktiver Netzwerkkomponenten



Zielgruppen

Unternehmen, Verbraucher, Telekommunikationsund Service-Provider. Öffentliche Einrichtungen wie z.B. Schulen und Behörden.



Globale Präsenz

1600 Mitarbeiter davon 280 im Bereich Forschung & Entwicklung

121 lokale Vertriebsniederlassungen

57 Länder

50 RMA Reparatur Zentren

20 regionale Warenlager

13 Call-Center



Kurz & knapp: Produktvielfalt





- Router
- Mesh-WLAN
- IP-Kamera
- USB-Hub
- Desktop-Switch



(Business) WLAN

- Access Point
- WLAN-Management
- WLAN-Extender
- WLAN-Adapter
- WLAN-Richtfunk



(Business) Switching

- Unmanaged Switch
- Smart Managed Switch
- Managed Switch
- Transceiver
- Stacking-Kabel



Kurz & knapp: Produktvielfalt



Industrial

- Switche
- Access Points
- Router




Business 4G / 5G

- 5G NR M2M Gateway
- 4G LTE M2M Modem
- 4G LTE M2M Router
- 4G LTE In-Vehicle Hotspot





EVK-Preisliste



Neue Produkte

27				Neue Produkte	
28	DAP-X3060OU	BS, NEW	В	Nuclias Connect WiFi 6 AX3000 Outdoor Access Point, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Standard, 5GHz und	Business
29	DCS-6501LH/E	R, NEW	С	Compact Full HD Pan & Tilt Wi-Fi Camera, 802.11n Wireless, WPA3, Auflösung 1920 x 1080 bei 15	Consumer
30	DEM-CB100S28	PB, BS, NRW	С	QSFP28 Direct Attached Kabel 1m, QSFP28 Kabel , Länge 1 Meter	Business
31	DMS-1250-10S/E	BS, NEW	В	10-Port Multi-Gigabit Smart Managed Switch, 8x 100M/1000M/2,5Gbit/s TP (RJ-45) Port, 2x 10Gbit/s	Business
32	DMS-1250-10SP/E	BS, NEW	В	10-Port PoE Multi-Gigabit Smart Managed Switch, 8x 100M/1000M/2,5Gbit/s PoE (at/af) TP (RJ-45) Port,	Business
33	DMS-1250-10SPL/E	BS, NEW	В	10-Port PoE Multi-Gigabit Smart Managed Switch, 8x 100M/1000M/2,5Gbit/s PoE (at/af) TP (RJ-45) Port,	Business
34	DMS-1250-12TP/E	BS, NEW	В	12-Port PoE Multi-Gigabit Smart Managed Switch, 8x 100M/1000M/2,5Gbit/s PoE (at/af) TP (RJ-45) Port,	Business
35	DUB-M820	R, NEW	С	USB-C 8-Port USB 3.2 Hub: 2 x HDMI, Ethernet, SD, microSD CR und USB-C Ladeanschluss, 2x HDMI-	Consumer
	M60	R, NEW	С	Aquila Pro AX6000 Wi-Fi 6 Smart Mesh Router, Wi-Fi 6, IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a Dualband WLAN mit	Consumer
37	M60-2	R, NEW	С	Aquila Pro AX6000 Wi-Fi 6 Smart Mesh Router - 2 Pack, Kit bestehend aus zwei M60, Wi-Fi 6, IEEE	Consumer

Neue Produkte DAP-X30600U



DAP-X30600U

Nuclias Connect AX3000 Outdoor Access Point

The DAP-X3060OU delivers high performance Wi-Fi 6 speeds, enhanced capacity, interference-free coverage, and simple management via Nuclias Connect

- IP68 water and dust-proof housing
- AX3000 Wi-Fi 6 delivers greater network efficiency
- 1x PoE 2.5-Gigabit LAN port
- Support for Power of Ethernet 802.3at
- Band Steering intelligently manages users
- Supports multiple AP modes
- Captive Portal with industry-standard authentication

Neue Produkte DCS-6501LH

D-Link



Compact Full HD Pan & Tilt Wi-Fi Camera

Sleek and Discreet Surveillance

The DCS-6501LH Full HD Pan and Tilt Wi-Fi Camera¹ with 1080p resolution, up to 5 m night vision, motion and sound detection lets you store videos locally and view more areas of your room

DCS-6501LH

- Full HD 1080p resolution
- · Motorised pan and tilt allows you to monitor more of your home
- Set and move to specific preset positions with the Panorama View Angle Selection feature, allowing the camera to focus on particular areas of interest within the surveillance area
- Night vision, up to 5 metres, lets you see what's happening even in total darkness
- Enhanced sound and motion detection add new lines of defence to your home surveillance
- Auto Motion Tracking follows specific objects as they move around the room
- Built-in microphone and speaker for two-way communication
- Physical privacy mode rotates to cover the lens completely



■ Neue Produkte DEM-CB100S28



100G QSFP28 to QSFP28 to 4X 25G SFP28 Direct Attach Cable DEM-CB100Q28-4S28

Produkt Status: Live



High-quality 100G QSFP28 connection cables with 4 x 25G SFP28 breakout (fanout) interface for fibre aggregation applications.

■ Neue Produkte DMS-1250*

D-Link

Highlights

Multi-Gigabit Ethernet Connection

Delivers fast 2.5 Gbps performance using existing cabling, suitable for Wi-Fi 6 network deployments

10G Uplink Connections

Two 10-Gigabit Ethernet or SFP+ uplink ports allow for additional connections to a storage device or uplink network

Power over Ethernet

PoE+ (30W) or PoE++ (60W) options to simultaneously power multiple types of PoE devices with various power draw requirements



Smart Managed Switches

DMS-1250 Series

Neue Produkte DUB-M820

D-Link

Product Highlights

True Gigabit Speed

Plug-and-play Gigabit speeds via USB Type-C port on your device

Dual Video Streaming

Smooth HDMI 4K (60Hz) for single video streaming or 4K (30Hz) for dual video output to improve work efficiency

SuperSpeed USB 10 Gbps

USB 3.2 Gen 2 10Gbps technology transfers files 20x faster than USB 2.0 and 2x faster than USB 3.0

Dual-Slot SD Card Reader

Simultaneous dual-slot SD card reader is compatible with both SD and microSD cards



DUB-M820

8-in-1 USB-C Hub with HDMI x2 / USB 3.2 x2 / Ethernet / Card Reader / Power Delivery

Neue Produkte DEM-M60 / M60-2

AQUILAPRO AI

AX6000 Wi-Fi 6 Smart Mesh Router



Smart Wi-Fi, Smart Life

- Wi-Fi 6 technology provides faster speeds, greater capacity and less network congestion
- Superior Wi-Fi 6 performance with speeds of up to 6 Gbps¹ for seamless video streaming, gaming and video calls
- 4 Gigabit Ethernet LAN ports and a 2.5-Gigabit Ethernet WAN port allow for high-speed wired connectivity
- Compatible with all AQUILA PRO AI models to build a mesh Wi-Fi network to cover your whole home without dead zones
- D-Link's AI algorithm optimizes your Wi-Fi for more stable and reliable connections
- Enjoy strong Wi-Fi anywhere with user-centered design, including easy wall-mount installation
- · Voice control works with Amazon Alexa or Google Assistant
- Free AQUILA PRO Al app



Preisänderung



D-Link

Echt scharf: PoE-Switches zum Aktionspreis

DGS-1210-10P/E | 99€ anstatt 159,66€* DGS-1210-28P/E | 179€ anstatt 433,61€*

*Empfohlener Aktionspreis | Je Model max. 2 Produkte pro Partner | Verfügbar über die autorisierte Distribution | Aktion bis 30.06.2024 gültig

End of Life

	A	В	С	D
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung
1				
2	Preisliste gültig ab:	01.07.2024		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.
40	j j			Produkt INFO
41				
42	Bereits im April	EOL		DBA-1210P, DBA-3620P, DSS-100E-9P
43	DAP-1360/E	EOL		Alternativ Produkt: als Range Extender DAP-1610/E, DAP-1620/E, E15/E
44	DGS-2000-10	EOL		Alternativ Produkt: DGS-2000-10P (mit PoE)
45	DGS-2000-28P	EOL		Alternativ Produkt: DGS-1210-28P/ME/E
46	DGS-2000-52	EOL		Alternativ Produkt: DGS-1210-52/ME/E
47	DHP-601AV/E	EOL		Alternativ Produkt: Kein
48	DPS-700	EOL*		Alternativ Produkt: DPS-700/E
				*Aufgrund des länderspezifischen Zubehörs werden in die DACH-Distribution keine neuen Geräte mehr geliefert. Die für diese Region vorgesehenen Geräte sind mit einem /E gekennzeichnet. (EOL begründete Stock Rotations werden nicht akzeptiert.)
49				(EOL begrundete Stock Rotations werden mont akzeptiert.)
50	DSR-1000AC	EOL		Alternativ Produkt: Kein
51	DXS-3400-24SC	EOL		Alternativ Produkt: Kein

Produkte / Status / DAS-Service

4	A	В	С	D	E	F	G	Н	1
1	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)	Garantie**	UPC-Code
2	Preisliste gültig ab:	01.07.2024		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.					
56				Switches					
57	Fast Ethernet								
58	DES-100 Serie - Desktop - Metallgehäuse								
59	DES-105/E	R, BS		5-Port Layer2 Fast Ethernet Switch, dlink green, 5x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) Port, Automatische Geschwindigkeits- und Duplexanpassung, Auto-Uplink MDI-II/-X, IEEE 802.3x Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb, Jumbo Frame bis zu 2048 Bytes, IEEE 802.1p Prioritätssteuerung über 4 Warteschlangen (Strict Modus), IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) kompatibel, automatisches Umschalten in den Stromsparmodus in Datentransferpausen und bei ungenutzen Anschlüssen, reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten, schwarzes Metallgehäuse, Tisch- und Wandmontage (Gummifüße, Schrauben und Dübel im Lieferumfang), Kensington Sicherheits-Slot, externes EURO-Steckernetzteil, 5VDC/0,55A,	SMB	17,65	21,00	5 Jahre	790069368189
60	DES-108/E	R, BS		8-Port Layer2 Fast Ethernet Switch, dlink green, 8x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) Port, Automatische Geschwindigkeits- und Duplexanpassung, Auto-Uplink MDI-II/-X, IEEE 802.3x Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb, Jumbo Frame bis zu 2048 Bytes, IEEE 802.1p Prioritätssteuerung über 4 Warteschlangen (Strict Modus), IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) kompatibel, automatisches Umschalten in den Stromsparmodus in Datentransferpausen und bei ungenutzen Anschlüssen, reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten, schwarzes Metallgehäuse, Tisch- und Wandmontage (Gummifüße, Schrauben und Dübel im Lieferumfang), Kensington Sicherheits-Slot, externes EURO-Steckernetzteil, 5VDC/0,55A,	SMB	20,17	24,00	5 Jahre	790069368202
61	DES-1000 Serie - Desktop								
62	DES-1005D/E	R	С	5-Port Layer2 Fast Ethernet Switch, 5x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) Port, Automatische Geschwindigkeits- und Duplexanpassung, Auto-Uplink MDI-II/-X, IEEE 802.3x Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb, Tisch- und Wandmontage, externes EURO-Steckernetzteil, geräuschlos ohne Lüfter	Consumer	8,32	9,90	2 Jahre	790069217524
	DES-1005P/E	R	С	5-Port Desktop Fast Ethernet PoE+ Switch, dlink green, 5x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) Port, davon 4x IEEE 802.3at PoE+ kompatibel, automatische Erkennung von PoE Geräten (PD), Flow-Control bei Full-Duplex	Consumer	42,77	50,90	2 Jahre	790069370908

Weitere produktspezifische Informationen

	A	J	K	L	M	N	0	P	Q
1 2	Artikelnr. Preisliste gültig ab:	Box Gewicht Brutto (kg)	Box Abmessung en L x B x H (mm)	Intrastat Gewicht Netto (kg)	Stromkabel Typ	Ursprungsland	Warennummer	AL-Nummer	PI Datum
55									
56									
	Fast Ethernet								
	DES-100 Serie - Desktop - Metallgehäuse DES-105/E	0,45	220 x 170 x 62	0,34	-	CHN	8517 62 00	NULL	01.03.2012
59									
	DES-108/E	0,61	250 x 208 x 68	0,407	-	CHN	8517 62 00	NULL	01.03.2012
60	DES 1000 Sorio Dockton								
	DES-1000 Serie - Desktop DES-1005D/E	0,17	105 x 98 x 65	0,126	-	CHN	8517 62 00	NULL	01.12.1999
62	_								
	DES-1005P/E	0,99	250 x 208 x 68	0,755	C13	CHN	8517 62 00	NULL	12.11.2018

DAS = D-Link Assist Service

	А	В	С	D	E	F
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)
1 2 492	Preisliste gültig ab:	01.07.2024		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.		
492 493	Kategorie A					
494	DAS-A-3YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie A, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 3 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie A	Service	450,42
495	DAS-A-5YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie A, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 5 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie A	Service	775,63
496	Kategorie B					
497	DAS-B-3YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie B, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 3 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie B	Service	150,42
498	DAS-B-5YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie B, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 5 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie B	Service	280,67
499	Kategorie C					
	DAS-C-3YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 3 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie C	Service	115,13
501	DAS-C-5YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 5 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie C	Service	210,08


Professional Service

-4	A	В	С	D	E	F	G
	Artikeinr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Metto)	UVP* (inkl. 19% Mwst.
2	Preisliste gültig ab:	01.07.2024		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.			
506				D-Link Professional Service			
507				Die D-Link Professional Services stehen zur Unterstützung der D-Link Partner in Projekten zur Verfügung. Die Projektartikel (PB) bedürfen der vorherigen Abstimmung			
508							
509	DAS-C-Network	PB, BS		Netzwerk Konfigurations-Service, Projektpreis für eine Berechnungseinheit (30 Minuten). Auf Grundlage der kundenspezifischen IT-Umgebung und der angestrebten Netzwerkkonfiguration erstellen D-Link Netzwerk Spezialisten Produkt-Konfigurationen für D-Link Produkte zur anschließenden Installation. Die Anzahl der zu bestellenden Berechnungseinheiten muss vor der Bestellung individuell ermittelt werden. Link zur Projektpreisermittlung: https://service.dlink.de?d=DLINK&s=3. Bei Bestellung dieses Services bitte die D-Link Projektnummer mit angeben., DGS-1100-xxx, DGS-1210-xxx, DGS-1510-xxx, DGS-3000-xxx, DGS-3120-xxx, DGS-3420-xxx, DGS-3620-xxx, DGS-3630-xxx DSS-1100-xxx, DXS-1210-xxx, DGS-3630-xxx DXS-3400-xxx, DXS-1210-xxx, DXS-3600-xxx, DGS-3600-xxx, DGS-3420-xxx, DXS-3600-xxx, D	Service	75,63	90,00
510)AS-P-WiFi	BS		Wireless LAN Planungs-Service, Wireless LAN Planungs-Service: Pauschalpreis für eine theoretische Wireless-Ausleuchtung intern bei D-Link inklusive der elektronischen Dokumentation. Beim Servicepaket DAS-P-WiFi bestimmen die D-Link Wireless Spezialisten den optimalen Aufstellungsort der Access Points anhand Ihres Gebäudeplans. Mit Ihrer Bestellung willigen Sie ein, dass der Distributor Ihre Kontaktdaten an D-Link übermittelt. Nach der Bestellung tragen Sie bitte Ihre Kontaktdaten und Projektinformationen unter folgendem Link ein: https://service.dlink.de?d=DLINK&s=1. Nach Bestelleingang bei D-Link werden Sie proaktiv von D-Link kontaktiert zur Abstimmung des weiteren Vorgehens. Der Preis gilt pro angefangene 2000qm., DAP-2xxx, DAP-3xxx, DVL-8xxx, DWL-8xxx, DWL-8xxx	Service	235,29	280,00
511	DAS-V-WiFi-L	BS		Wireless LAN Validierung Service für eine Objektfläche bis 10.000 qm, Pauschalpreis für eine vor Ort Wireless-Ausleuchtung inklusive elektronischer Dokumentation für eine Fläche bis 10.000 qm. Im DAS-S-WiFi-L Paket enthalten sind die professionelle Funkausmessung des Kundenobjektes vor Ort sowie die Kosten der Dokumentation und der nachgelagerten Wireless Planung. Mit Ihrer Bestellung willigen Sie ein, dass der Distributor Ihre Kontaktdaten an D-Link übermittelt. Nach der Bestellung tragen Sie bitte Ihre Kontaktdaten und Projektinformationen unter folgendem Link ein: https://service.dlink.de?d=DLINK&s=1. Nach Bestelleingang bei D-Link werden Sie proaktiv durch D-Link kontaktiert zur Abstimmung des weiteren Vorgehens., DAP-2xxx, DAP-3xxx, DWC-xxxx, DWS-xxxx, DWL-8xxx, DWL-8xxx, DWL-8xxx.	Service	2936,97	3495,00

Legende

	A	В	С	D
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung
1 2	Preisliste gültig ab:	01.07.2024		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.
520				Legende:
521	NEW	NEW		Neues Produkt
522	111	111		Preissenkung
523	1111	1111		Preiserhöhung
524	Rabatt zz - zz			Zeitlich begrenzte Sell Out Rabattaktion, Beginn und Ende
525	Promo zz - zz			Zeitlich begrenzte PROMO Aktion, Beginn und Ende
526	!!!			Aktionspreis, solange Vorrat reicht
527	CASH BACK			Cash Back Aktion für Fachhändler
528	•			Erhältlich voraussichtlich KWxx.
529	-			Ab sofort lieferbar!
530	2			Zur Zeit nicht lieferbar, neuer Liefertermin wird noch mitgeteilt.
531				Preisgruppe
532	SMB			Small & Medium Business
533	HEK Sol.Pr.			Sonder-HEK für D-Link Partner+ Solution Provider
534	HEK Liste			Standard-Listen-HEK für alle Kunden
535	IIVP*			Unverbindliche Preisempfehlung (16% MwSt. gültig bis Dezember 2020. Ab 1. Januar 2021 wieder 19% MwSt.)
536	Garantie**			Die angegebene Hersteller-Garantie gilt für das gesamte Produkt mit Ausnahme des externen Netzteiles. Die externen Netzteile haben seit 1.4.2007 2 Jahr Garantie. Unsere AGBs und Garantie-Bedingungen finden Sie auf auf www.dlink.com/de/de - Technischer Support - Gewährleistungsbedingungen.
	LLV			Limited Lifetime Warranty für Business Solution von D-LINK: D-Link bietet standardmäßig auf alle Business Solution Produkte 2 Jahre Garantie. Für die Inanspruchnahme der Limited Lifetime Warranty muss das Produkt innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum auf folgender Website registriert" werden: https://services.eu.dlink.com/home/main/SSPLogin.aspx?language=G Sie erhalten dann von D-Link eine Referenznummer für die Limited Lifetime Warranty auf dieses Produkt. Bewahren Sie den Kaufbeleg im Original mit Angabe der Seriennummer und der Garantiereferenznummer zusammen mit diesem Garantieschein an einem sicheren Ort auf. Sie benötigen diese Dokumente für eine Geltendmachung der Garantie unheri ihrt

Preisliste auf dem Partnerportal








FTP-Server Struktur

Index von /

Name	Größe	Änderungsdatum
archive/		16.03.16, 01:00:00
anleitungen/		03.07.20, 02:00:00
ant24 /		16.03.16, 01:00:00
ant 70/		16.03.16, 01:00:00
ovr/		11.05.20, 02:00:00
<mark>⊪</mark> dap/		03.11.20, 12:34:00
dba/		07.12.20, 11:08:00
dbs/		06.05.20, 02:00:00
odbt/ dbt/ dbt/		16.03.16, 01:00:00
dcf/		16.03.16, 01:00:00
dch/		29.03.19, 01:00:00
dcm/		16.03.16, 01:00:00
dcs/		10.09.20, 11:26:00
ode/		16.03.16, 01:00:00
dem/		01.10.20, 12:47:00
des/		30.11.20, 11:15:00
dev/		16.03.16, 01:00:00
dfe/		16.03.16, 01:00:00
■ dfl/		16.03.16, 01:00:00
dfw/		16.03.16, 01:00:00
odge/		16.03.16, 01:00:00
<mark>⊪</mark> dgl/		16.03.16, 01:00:00
dgs/		22.01.21, 09:31:00
<mark>⊪ dhd</mark> /		16.03.16, 01:00:00
dhp/		12.02.20, 01:00:00





Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/

[übergeordnetes Verzeichnis]

Name	Größe	Änderungsdatum
archive/		05.05.20, 02:00:00
documentation/		10.06.20, 02:00:00
driver_software	/	05.05.20, 02:00:00



■ DGS-1510-52XMP − Documentation

	,
dgs-1510-20/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28p/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28x/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28xmp/	24.10.16, 02:00:00
dgs-1510-52/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-52x/	24.02.20, 01:00:00
dgs-1510-52xmp/	09.10.17, 02:00:00
dgs-1520/	14.09.20, 11:46:00
dgs-2000/	30.11.20, 11:14:00
_	



1 [übergeordnetes Verzeichnis]

Name	Größe	Änderungsdatum
archive/		05.05.20, 02:00:00
documentation/		10.06.20, 02:00:00
driver_software	/	05.05.20, 02:00:00



Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/documentation/

ibergeordnetes Verzeichnis

Name	Größe	Änderungsdatum
DGS-1510_ds_reva_en_Datasheet.pdf	1.4 MB	26.03.15, 01:00:00
DGS-1510_HowTo/		16.07.20, 02:00:00
DGS-1510_Series_A1_Datasheet_v1.09.pdf	1.6 MB	21.06.19, 02:00:00
DGS-1510-52XMP_ce_revA1_3-00_eu_multi_20190719.pdf	173 kB	18.09.19, 02:00:00
DGS-1510-52XMP_man_revA_1-60_all_en_20181031.pdf	13.1 MB	31.10.18, 01:00:00
DGS-1510-52XMP_man_revA_1-70_all_en_20200610.pdf	28.4 MB	10.06.20, 02:00:00
DGS-1510-52XMP_man-CLI_revA_1-60_all_en_20181031.pdf	3.9 MB	31.10.18, 01:00:00
DGS-1510-52XMP_man-CLI_revA_1-70_all_en_20200610.pdf	6.5 MB	10.06.20, 02:00:00
DGS-1510-52XMP_man-HW_revA_1-60_all_en_20181031.pdf	5.0 MB	31.10.18, 01:00:00
DGS-1510-52XMP_man-HW_revA_1-70_all_en_20200610.pdf	5.7 MB	10.06.20, 02:00:00
DGS-1510-52XMP_qig_RevA_1-00_all_eu_20140228.pdf	1.6 MB	07.01.14, 01:00:00

DGS-1510-52XMP - How-To...

Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/documentation/DGS-1510_HowTo/

[übergeordnetes Verzeichnis]

Name	Größe	Änderungsdatum
DGS-1510_Series_HowTo_ACL.pdf	1.6 MB	01.09.14, 02:00:00
DGS-1510_Series_HowTo_Routing.pdf	1.2 MB	01.09.14, 02:00:00
DGS-1510_Series_How-to-enable-telnet-via-CLI-webGUI.pdf	1.5 MB	19.08.14, 02:00:00
DGS-1510_Series_Konfigurationsempfehlung_VLAN.pdf	528 kB	26.08.14, 02:00:00
DGS-1510-Series_HowTo_Anpassen_der_IP_Adresse_via_DNA.pdf	479 kB	02.08.16, 02:00:00
DGS-1510-Series_HowTo_Asymetric VLAN.pdf	135 kB	08.03.17, 01:00:00
DGS-1510-Series_HowTo_Asymetric VLAN_2.pdf	370 kB	08.03.17, 01:00:00
DGS-1510-Series_HowTo_ERPS.pdf	96.7 kB	29.05.17, 02:00:00
DGS-1510-Series_HowTo_Firmware_Updatev2.pdf	2.6 MB	01.07.16, 02:00:00
DGS-1510-Series_HowTo_Firmware-Update_via_DNA.pdf	462 kB	07.09.16, 02:00:00
DGS-1510-Series_HowTo_GuestVLAN_Authentication.pdf	180 kB	13.10.15, 02:00:00
DGS-1510-Series_HowTo_LACP.pdf	2.2 MB	03.08.15, 02:00:00
DGS-1510-Series_HowTo_MAC_RADIUS.pdf	838 kB	17.07.15, 02:00:00
DGS-1510-Series_HowTo_replace_stack_units.pdf	424 kB	13.07.20, 02:00:00
DGS-1510-Series_HowTo_Stacking_and_Firmware.pdf	2.8 MB	01.07.16, 02:00:00
DGS-1510-Series_HowTo_Syslog.pdf	1.5 MB	20.07.15, 02:00:00
DGS-1510-Series_HowTo_Trusted_Host.pdf	1.2 MB	31.08.18, 02:00:00
DGS-1510-Series_HowTo_VoiceVLAN.pdf	293 kB	03.11.15, 01:00:00
DGS-1510-Series_HowTo_WAC_Authentication.pdf	327 kB	13.10.15, 02:00:00
DGS-1510-Series_HowTo_WoL_Weiteleiten_IP_Helper.pdf	661 kB	19.01.16, 01:00:00
DGS-1510-Series_Panasonic-TRIAX-Loesung_v3.pdf	3.8 MB	17.01.18, 01:00:00
DGS-1510-Series_Panasonic-TRIAX-Loesung_v4.pdf	4.0 MB	11.07.18, 02:00:00
DGS-1510-Stackeinrichtung.pdf	313 kB	10.01.17, 01:00:00



DGS-1510-52XMP – How To "Stacking"

Ersteinrichtung physisches Stacking der DGS-3x20 Serie

Physisches Stacking wird nur innerhalb einer Switchserie (z.B.: DGS-3120, DGS-3420, DGS-3620,...) unterstützt.

Physisches Stacking wird nur auf den letzten beiden 10G Ports eines Switches unterstützt .


Bei der <u>DGS-3120-Serie</u> befinden sich die Stacking-Ports auf der Rückseite des Switches und haben einen CX4-Infiniband Anschluss.

Bei allen anderen Stackbaren Switches wie z.B. DGS-1510, DGS-3420, DGS-3620, DGS-3630, DXS-3400 sind immer die letzen beiden 10GBit SFP+ Ports für das Stacking vorgesehen.

Bei der DXS-3600-Serie benötigen Sie zusätzlich ein 120GBit XFP Stackmodul.

Für die genauen Befehle zur Aktivierung des Stacking schlagen Sie hierzu bitte im jeweiligen Handbuch sowie Datenblatt nach.

Grundsätzlich wird das Erstellen eines "Ringstack" aus Stabilitätsgründen bei 3 oder mehr Geräten empfohlen.



▼ FTP-Server − Was Sie dort sonst noch finden

dxe/		16.03.16, 01:00:00
dxs/		03.08.20, 11:28:00
■ go/		24.11.17, 01:00:00
Hinweise Datenblaetter.txt	449 B	11.06.07, 02:00:00
Images_High_Resolution/		16.03.16, 01:00:00
Images_Low_Resolution/		16.03.16, 01:00:00
index <u>info.txt</u>	408 B	11.06.07, 02:00:00
Legal formation/		28.11.18, 01:00:00
Nucl. loud/		14.08.20, 09:20:00
Product_Images/		16.10.20, 15:23:00
Product_Information_Material/		03.07.19, 02:00:00
Self-Service/		30.06.16, 02:00:00
software/		21.03.18, 01:00:00
Supportsystem_Anleitung_Mass_RMA.pdf	401 kB	13.05.13, 02:00:00
Terms_and_Conditions/		19.02.20, 01:00:00
ll tmp/		12.01.21, 13:36:00
Warranty_Documents/		15.11.18, 01:00:00
web.config	632 B	12.01.21, 13:33:00

■ DGS-1250/	04.06.20, 02:00:00
DGS-1250-28X /	04.06.20, 02:00:00
DGS-1250-28XMP /	04.06.20, 02:00:00
DGS-1250-52X /	04.06.20, 02:00:00
DGS-1250-52XMP /	04.06.20, 02:00:00
DGS-1510 /	05.06.20, 02:00:00
DGS-1510-28P /	23.02.18, 01:00:00
DGS-1510-28X /	16.03.16, 01:00:00
DGS-1510-28XMP /	09.08.16, 02:00:00
DGS-1510-52X/	16.03.16, 01:00:00
DGS-1510-52XMP/	17.08.18, 02:00:00
DGS-1520-28/	16.10.20, 15:11:00
DGS-1520-28MP /	16.10.20, 15:17:00
DGS-1520-52/	16.10.20, 15:17:00
DGS-1520-52MP /	16.10.20, 15:18:00

D-Link

Bildmaterial

Index von /Product_Images/DGS-1510-52XMP/

ubergeordnetes Verzeichnis]

Name	Größe	Änderungsdatum
High_Re	s/	17.08.18, 02:00:00
Low_Res	g/	17.08.18, 02:00:00



Index von /Product_Images/DGS-1510-52XMP/Low_Res/

[übergeordnetes Verzeichnis]

Name	Größe	Änderungsdatum
DGS-1510-52XMP_A1_Image L(Back).png	308 kB	29.09.17, 02:00:00
DGS-1510-52XMP_A1_Image L(Front).png	607 kB	29.09.17, 02:00:00
DGS-1510-52XMP_A1_Image L(Side).png	622 kB	29.09.17, 02:00:00
DGS-1510-52XMP_A1_Imaged L.zip	1.4 MB	17.08.18, 02:00:00

DGS-1510-52XMP







Produktkatalog NEU Jan. 2024



https://eu.dlink.com/de/de/-/media/resource-centre/brochures-and-product-guides/dlink-product-guide.pdf

Leistungsmerkmale in der Übersicht



Unmanaged Switches

No-brainer networking

Just plug it in, make your connections, and that's it. No configuration necessary.

- · Simple to setup with plug 'n' play
- Optional PoE models

2.5G/10G Unmanaged		2.5G / 10G				
		-		******		
	MODEL	DMS-105	DMS-107	DMS-108	DMS-106XT	
	Number of 10/100/1000BASE-T ports		5			
	Number of 10/100/1000/2.5GBASE-T ports	5	2		5	
	Number of 10/100/1000/2.5G/10GBASE-T ports				1	
	Switching capacity	25 Gbps	20 Gbps	40 Gbps	45 Gbps	
	Desktop					
	Wall-mountable					
	Metal enclosure					
15	Fanless					
ı	MAC address		2K		4K	
3	Jumbo frame	9216 Bytes	9216 Bytes	9216 Bytes	9728 Bytes	
1	802.1p Qo5		 (Gigabit port only) 			
	Number of Qo5 queues	8		8		
	IGMP snooping					
	Cable diagnostics					
	D-Link Green					
	802.3az EEE					
	Power supply type	External	External	External	External	

GO Switch I Unmanaged Low Cost		Unmanaged GO-SW					
		-				***********	
	MODEL	GO-SW-SE	GO-SW-8E	GO-SW-5G	GO-SW-8G	GO-SW-16G	GO-SW-24G
П	Number of 10/100BASE-TX ports	5					
	Number of 10/100/1000BASE-T ports			5		16	24
	Switching capacity	1 Gbps	1,6 Gbps	10 Gbps	10 Gbps	32 Gbps	48 Gbps
	Rackmountable						
١	Metal enclosure						
ΙĒ	Fanless						
18	MAC address	26	2K	2K	4K	BK .	BK.
15	802.1p QoS						
1	Number of QoS queues			4	4		
	IGMP snooping						
	D-Link Green						
	BO2.3az EEE						
	Power supply type	External	External	External	External	External	External


* Not available for UK and Ireland




Produktinformationen auf dem Portal

https://eu.dlink.com/de/de/partner-login

Materialien zur Verkaufsunterstützung



Product-Selector im Partner Portal



D-Link Product Selector Pro

Brand	(hp)	D-Link			
Products	NO IMAGE AVAILABLE 1950-24G-2SFP+-2XGT- POE+	DGS-1510-28XMP			
Description		24 Ports 10/100/1000Mbps PoE + 4 10G ports Smart Managed Switch			
+ Filter by specification					
Interface					
10GBase-T Interface	2				
1000Base-T PoE Interface	24	24			
10G SFP+ Interface	2	4			
Auto MDI/MDIX	Yes	Yes			
0I- D 	V	V			

D-Link®



Support gefällig?

D-Link Assist (Business)

- Kostenfrei "Next"-Business-Day-Austausch-Service
- Optional Same-Business-Day-Austausch-Service
- Kostenfrei LLW-Garantie (Registrierung)
- Kostenfreie Demostellung

D-Link Support Services


- Planung
- Konfiguration
- Installation
- Ausleuchtung
- Validierung

Details siehe Preisliste



Service für alle – aber flott!

Support gefällig?



CHIP	TEST & KAUFBERATUNG	NEWS	DOWNLOADS	HANDY	VIDEO	DEALS	GUTSCHEINE	SPECIALS
Hersteller/Anbieter	Produktgruppe		Ergebnis	Webseite				
D-LINK Leading Support 20	Network 24 CHIP				eu.dlink.	com/de/	/de	



VIP+ Partner Programm

■ Ihre Vorteile im ViP+ Programm

Wir als Hersteller bieten Ihnen und Ihren Kunden:

- Ausgewählte Demogeräte zu attraktiven Preisen
- Projektsupport / Projektpreise / Projektregistrierung
- Persönliche Ansprechpartner für technische Fragen
- Produktinformationen / Newsletter & Webinare
- Persönliche Betreuung im Innen- und Außendienst durch erfahrene Mitarbeiter
- Hilfreiche Tools...



Tools im Partner Portal



Visio Shapes

Mit den D-Link Visio Shapes sind Sie in Sachen Planung und Dokumentation von D-Link Lösungen professionell gerüstet - für die eigene Anwendung oder zur Weitergabe an Planer, Systemadministratoren oder die Supportmitarbeiter Ihrer Kunden.



Wi-Fi Planner Pro


Der Wi-Fi Planner Pro ist ein Pre-Sales-Tool um Partner bei der Planung von Business WLANs mit D-Link Produkten zu unterstützen. Ein intelligenter Algorithmus visualisiert die Funksignale für alle Geräte und simuliert damit im Vorfeld die WLAN-Umgebung. Darüber hinaus können Sie die WLAN-Planung online speichern und Ihren Kunden als Dokument (PDF bzw. Word) zur Verfügung stellen.



Product Selector Pro

Nutzen Sie den Product Selector Pro um D-Link Produkte miteinander zu vergleichen. Damit finden Sie schnell und einfach die passenden Produkte, die Ihre Kunden benötigen, um ihr Netzwerk aufzubauen oder auf den neuesten Stand zu bringen. Hilfreich ist das Tool natürlich auch, wenn ein Netzwerk weitere Aufgaben übernehmen soll, wie etwa bei der IP-basierten Videoüberwachung oder bei Storage-Lösungen.

WiFi Planner



D-Link





Das D-Link Service Angebot

• Zielgerichtet | Vielfältig | Professionell





Mehr Service gefällig?

Wir nehmen Ihr Netzwerk unter die Lupe!
Ist Ihr Kunde mit seiner WLAN-Abdeckung zufrieden? Oder könnte die Performance besser sein? Herstellerunabhängig bieten wir Ihnen eine <u>Validierung</u> an.

Von der Installation über die Konfiguration bis hin zur Überwachung und Wartung Ihrer WLAN-Infrastruktur können Sie sich auf unseren Servicepartner BITCAM IT verlassen.

Mehr erfahren Sie hier

Garantiert mehr Garantie!

D-Link bietet eine eingeschränkte lebenslange <u>Garantie</u> auf ausgewählte Business Produkte.*







Webinare

WEBINARE - 2. Halbjahr 2024

JULI

Freitag, 05.07.2024 | 11-12 Uhr | Business Product Update & Preisliste

SEPTEMBER



Freitag, 27.09.2024 | 11-12 Uhr | Tech Pack: VLAN

OKTOBER

Mittwoch, 02.10.2024 | 11-12 Uhr | Business Product Update & Preisliste

Freitag, 11.10.2024 | 11-12 Uhr | Tech Pack: Routing

Freitag, 18.10.2024 | 11-12 Uhr | Tech Pack: ACL

Freitag, 25.10.2024 | 11-12 Uhr | Tech Pack: LACP

gespeicherte Webinare: https://marketing.dlink.de/DLINK Webinare/

LMS Lernmanagementtool



D-Link Netzwerkwissen - online lernen (reteach.io)

Unsere Business Sales-Team

Ihre Ansprechpartner



Philipp Waloßek
Key Account Manager
Distribution D/A/CH

Tel.: +49 (0)172 / 699 7397 Mail: philipp.walossek@dlink.com



Achim Scharr
Key Account Manager
Distribution Sales D/A/CH

Tel.: +49 (0)172 / 699 7392 Mail: achim.scharr@dlink.com



Karsten Träger Account Manager Internal Sales

Tel.: +49 (0)6196 / 77 99-106 Mail: karsten.traeger@dlink.com



Michael Iken Account Manager Internal Sales


Tel.: +49 (0)6196 / 77 99-305 Mail: michael.iken@dlink.com



Volker Degler Administrator

Sales Order Processing

Tel.: +49 (0)6196 / 77 99-105 Mail: volker.degler@dlink.com



Besuchen Sie uns auch hier:









Unsere Business Sales-Team

Vertriebsregionen und Ansprechpartner



Michael Bonikowski

Key Account Manager Business Sales PLZ 26, 32-36, 40-49, 50-59, 60-63, 65

Tel.: +49 (0)162 278 6096

Mail: michael.bonikowski@dlink.com



Sebastian Boyé

Senior Key Account Manager Business Sales PLZ 64, 66-69, 70-79, 88 + Schweiz

Tel.: +49 (0)172 679 3003

Mail: sebastian.boye@dlink.com



Wolfram Obrikatis

Key Account Manager Business Sales PLZ 01-19, 20-25, 27-29, 30,31, 37-39, 98-99

Tel.: +49 (0)172 699 7419


Mail: wolfram.obrikatis@dlink.com



Oliver Burger Account Manager Business Sales 80-87, 89, 90-97 + Österreich

Tel.: +49 (0)172 699 7389

Mail: oliver.burger@dlink.com













Kontakt

Rufen Sie uns an, wenn Sie Unterstützung bei der Wahl passender Produkte / Services benötigen oder schreiben Sie uns:

T: +49 (6196) 77 99 500

M: dce-vertriebsanfrage@dlink.com

Meine Kontaktdaten lauten

Wolfram Obrikatis Key Account Manager Business Sales

T: +49 (0) 172 699 7419

M: wolfram.obrikatis@dlink.com

Weitere Informationen finden Sie unter eu.dlink.com.



Sie haben Fragen?

