



# Business Produkt Update & EVK-Preisliste



**Moderator:**

**Wolfram Obrikatis**

**02. Oktober 2024**

# Was erwartet Sie?

- **Kurz & knapp:** Über D-Link
- **Produkt- & Preisinformationen**
  - EVK-Preisliste & was ist neu oder hat sich geändert?
  - FTP-Server – hilfreiche Informationen rund um unser Portfolio
  - Produktkatalog – das Portfolio im Überblick
  - Auf dem VIP+ Portal
- **D-Link Extra**
  - VIP+ Partner Programm – Vorteile für Ihr Tagesgeschäft
  - Services | Promotion | Webinare | Kontaktdaten
- **Fragen?**



# Kurz & knapp

# Über uns ...



## Wer wir sind

1986 in Taiwan gegründet



## Schwerpunkte

Entwicklung, Produktion und weltweiter Vertrieb von Produkten und Lösungen aktiver Netzwerkkomponenten



## Zielgruppen

Unternehmen, Verbraucher, Telekommunikations- und Service-Provider. Öffentliche Einrichtungen wie z.B. Schulen und Behörden.



# ▀ Globale Präsenz

**1600** Mitarbeiter davon **280** im Bereich Forschung & Entwicklung

**121** lokale Vertriebsniederlassungen

**57** Länder

**50** RMA Reparatur Zentren

**20** regionale Warenlager

**13** Call-Center



# ■ Kurz & knapp: Produktvielfalt



## Heimnetzwerk

- Router
- Mesh-WLAN
- IP-Kamera
- USB-Hub
- Desktop-Switch



## (Business) WLAN

- Access Point
- WLAN-Management
- WLAN-Extender
- WLAN-Adapter
- WLAN-Richtfunk



## (Business) Switching

- Unmanaged Switch
- Smart Managed Switch
- Managed Switch
- Transceiver
- Stacking-Kabel

# ■ Kurz & knapp: Produktvielfalt



## Industrial

- Switche
- Access Points
- Router



## Business 4G / 5G

- 5G NR M2M Gateway
- 4G LTE M2M Modem
- 4G LTE M2M Router
- 4G LTE In-Vehicle Hotspot

**D-Link**<sup>®</sup>

# EVK-Preisliste

# EVK-Preisliste

	A	B	C	D
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung
1				
2	Preisliste gültig ab:	01.10.2024		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.
3				<b>Inhalt</b>
4		Blatt 1		D-Link Update
5				Switches
6				Transceiver & Direct Attached Kabel
7				Redundante Netzteile
8				Industrial Switches
9				Business Wireless
10				Wireless
11				ADSL Modems & Router
12				UMTS / LTE
13				mydlink Cameras
14				Mediakonverter
15				USB
16				D-Link Assist Service
17				Produkt-Zubehör
18				Legende
19				
20	 		Blatt 2	<a href="#">EOL Artikel</a>
21				

< > D-Link EOL +

# Neue Produkte

	A	B	C	D	E
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG
1					
2	Preisliste gültig ab:	01.10.2024		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.	
27				<b>Neue Produkte</b>	
28	DCS-6501LH/EC1	R, NEW	C	2K Pan & Tilt Wi-Fi Camera WiFi 6 (802.11ax) Wireless, WPA3, Bluetooth zur Einrichtung, 2K Auflösung 1296p (2304 x 1296), einstellbare Geräusch- und Bewegungserkennung, Zwei-Wege-Audio, 8 Meter IR-Nachtsicht, Steckplatz für microSD/SDHC-KarteBlickwinkel (H) 89°, (V) 48°, (D) 107°, Schwenkbereich: 355° (-175° bis +180°), Neigebereich: 180° (-90° bis +90°)mydlink™ App mit Cloud-Recording, Live-View in der mydlink App oder im mydlink Portal, kompatibel mit Amazon Alexa und Google AssistantUSB C-Netzteil 5V/1A im Lieferumfang	Consumer
29	G530	R, NEW	C	5G NR AX3000 Wi-Fi 6 Router	Consumer
	DCS-8620LH	R, NEW	C	2K QHD Outdoor Wi-Fi Camera, 802.11ac Wireless, Bluetooth zur Einrichtung, Auflösung 2560 x 1440 bei bis zu 25 Bilder/s, H.264 und H.265 Videokompression, Intelligente Personenerkennung: unterscheidet Personen von anderen bewegten Objekten, um falsche Alarmerkennung zu reduzieren und die entsprechenden Benachrichtigungen zu übermitteln, einstellbare Geräusch- und Bewegungserkennung, Fahrzeugeterkennung, Glasbrucherkennung, 90dB Sirene, Zwei-Wege-Audio, 7 Meter IR-Nachtsicht, farbige NachtsichtSteckplatz für microSD/SDHC-KarteBlickwinkel (H) 108°, (V) 58°, (D) 127°IP65 Outdoorgehäuse für Betriebstemperatur von -25°C bis 45°C, mydlink™ App mit Cloud-Recording und Push- Benachrichtigungen mit einer Momentaufnahme, wenn das Gerät Bewegung/Personen/Fahrzeug/Ton erkennt, Live-View in der mydlink App oder im mydlink Portal, kompatibel mit ONVIF Profil S/T, Amazon Alexa und Google Assistant	Consumer

# Neue Produkte Router

## 5G NR AX3000 Wi-Fi 6 Router

G530

Transform Your Network  
With Next-Gen Connectivity

- Share your 4G/5G internet connection with multiple devices at home to simultaneously work, stream, game, and more
- SIM unlocked, simply plug in a SIM card from any operator to connect to the internet
- Next generation 5G connectivity speeds up to 3.4 Gbps<sup>1</sup>
- Wi-Fi 6 delivers faster speeds, greater capacity and reduced network congestion
- Combined Wi-Fi 6 speeds up to 3 Gbps<sup>1</sup> to enjoy a smooth and uninterrupted online experience
- 1 Gigabit Ethernet LAN port and 1 Gigabit Ethernet WAN port provide high speed wired connectivity
- Ideal for home, SOHO, pop-up shops, smart classrooms, exhibitions
- Free D-Link Falcon app



# Neue Produkte DCS-6501LH/EC1



## 2K Pan & Tilt Wi-Fi Camera

DCS-6501LH

Smarter Camera, Safer Home

- 2K resolution
- Supports 802.11ax Wi-Fi connectivity
- Built-in Bluetooth Low Energy 5.2 technology for faster setup
- WPA3™ and TLS encryption for enhanced protection
- IR night vision lets you see up to 8M (26 ft.) in total darkness
- Two-way audio with built-in microphone and speaker
- Sound and motion detection
- Continuous recording<sup>1</sup> to local microSD<sup>2</sup>
- Access anytime, anywhere with the free mydlink app<sup>3</sup>
- Voice control works with Amazon Alexa or Google Assistant



## Neue Produkte DCS-8620LH



# mydlink 2K QHD Outdoor Wi-Fi Camera DCS-8620LH

Produkt Status (Revision A1): Live ⓘ

- 2K QHD mit Nachtsicht in Farbe
- Glasbrucherkennung
- KI-basierte automatische Personenverfolgung
- Wetterfest
- Zwei-Wege-Audio mit Sirene
- 1 Jahr kostenlose Cloud-Aufzeichnung
- Optionale lokale Aufzeichnung auf microSD-Karte

# End of Life

	A	B	C	D
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung
1				
2	Preisliste gültig ab:	01.10.2024		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.
33				<b>Produkt INFO</b>
34				
35	Bereits im Juli	EOL		DAP-1360/E, DGS-2000-10, DGS-2000-28P, DGS-2000-52, DHP-601AV/E
36	DCS-6500LH/E	EOL		Alternativ Produkt: DCS-6501LH/E
37	DBA-3621P	EOL		Alternativ Produkt: Kein
38	DGS-3630-28PC/SI	* EOL		Alternativ Produkt: DGS-3630-28PC/SI/E
39	DGS-3630-28SC/SI	* EOL		Alternativ Produkt: DGS-3630-28SC/SI/E
40	DGS-3630-28TC/SI	* EOL		Alternativ Produkt: DGS-3630-28TC/SI/E
41	DGS-3630-52PC/SI	* EOL		Alternativ Produkt: DGS-3630-52PC/SI/E
42	DGS-3630-52TC/SI	* EOL		Alternativ Produkt: DGS-3630-52TC/SI/E

# Produkte / Status / DAS-Service

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)	Garantie**	UPC-Code	Box Gewicht Brutto (kg)	Box Abmessungen L x B x H (mm)	Intrastat Gewicht Netto (kg)	Stromkabel Typ	Ursprungsland	Warennummer
1															
2	Preisliste gültig ab:	01.10.2024		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.											
45				<b>Status Update</b>											
46	DIS-100G-6S			Produkte Beschreibung aktualisiert											
47	DIS-100G-10S			Produkte Beschreibung aktualisiert											
48															
49				<b>Switches</b>											
50	<b>Fast Ethernet</b>														
51	<b>DES-100 Serie – Desktop – Metallgehäuse</b>														
52	DES-105/E	R, BS	C	5-Port Layer2 Fast Ethernet Switch, dlinkgreen, 5x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) Port, Automatische Geschwindigkeits- und Duplexanpassung, Auto-Uplink MDI-III-X, IEEE 802.3x Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb, Jumbo Frame bis zu 2048 Bytes, IEEE 802.1p Prioritätssteuerung über 4 Warteschlangen (Strict Modus), IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) kompatibel, automatisches Umschalten in den Stromsparmodus in Datentransferpausen und bei ungenutzten Anschlüssen, reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten, schwarzes Metallgehäuse, Tisch- und Wandmontage (Gummifüße, Schrauben und Dübel im Lieferumfang), Kensington Sicherheits-Slot, externes EURO-Steckernetzteil, 5VDC/0,55A, ENERGY	SMB	17,65	21,00	5 Jahre	790069368189	0,45	220 x 170 x 62	0,34	-	CHN	8517 62 00
53	DES-108/E	R, BS	C	8-Port Layer2 Fast Ethernet Switch, dlinkgreen, 8x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) Port, Automatische Geschwindigkeits- und Duplexanpassung, Auto-Uplink MDI-III-X, IEEE 802.3x Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb, Jumbo Frame bis zu 2048 Bytes, IEEE 802.1p Prioritätssteuerung über 4 Warteschlangen (Strict Modus), IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) kompatibel, automatisches Umschalten in den Stromsparmodus in Datentransferpausen und bei ungenutzten Anschlüssen, reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten, schwarzes Metallgehäuse, Tisch- und Wandmontage (Gummifüße, Schrauben und Dübel im Lieferumfang), Kensington Sicherheits-Slot, externes EURO-Steckernetzteil, 5VDC/0,55A, ENERGY	SMB	20,17	24,00	5 Jahre	790069368202	0,61	250 x 208 x 68	0,407	-	CHN	8517 62 00
54	<b>DES-1000 Serie – Desktop</b>														
55	DES-1005D/E	R	C	5-Port Layer2 Fast Ethernet Switch, 5x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) Port, Automatische Geschwindigkeits- und Duplexanpassung, Auto-Uplink MDI-III-X, IEEE 802.3x Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb, Tisch- und Wandmontage, externes EURO-Steckernetzteil, geräuschlos ohne Lüfter	Consumer	8,32	9,90	2 Jahre	7900693217524	0,17	105 x 98 x 65	0,126	-	CHN	8517 62 00
56	DES-1005P/E	R	C	5-Port Desktop Fast Ethernet PoE+ Switch, dlinkgreen, 5x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) Port, davon 4x IEEE 802.3at PoE+ kompatibel, automatische Erkennung von PoE Geräten (PD), Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb, Auto-Uplink MDI-III/MDI-X, IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) kompatibel, automatisches Umschalten in den Stromsparmodus in Datentransferpausen und bei ungenutzten Anschlüssen, automatische Verringerung der Signalstärke abhängig von der Kabellänge, reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten, schwarzes Metallgehäuse, Tischgerät (Gummifüße im Lieferumfang), externes universales Netzteil 53,5VDC/1,2A mit Stromanschlusskabel, 60W PoE Kapazität, geräuschlos ohne Lüfter	Consumer	42,77	50,90	2 Jahre	790069370908	0,99	250 x 208 x 68	0,755	C13	CHN	8517 62 00
57	DES-1008D/E	R	C	8-Port Layer2 Fast Ethernet Switch, dlinkgreen, IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) kompatibel, automatisches Umschalten in den Stromsparmodus in Datentransferpausen und bei ungenutzten Anschlüssen, automatische Verringerung der Signalstärke abhängig von der Kabellänge (< 20m), reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten, 8x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) Port, Automatische Geschwindigkeits- und Duplexanpassung, Auto-Uplink MDI-III-X, IEEE 802.3x Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb, Tisch- und Wandmontage (Gummifüße, Schrauben und Dübel im Lieferumfang), Mini-USB Stromanschluss zeitlich, externes EURO-Steckernetzteil, geräuschlos ohne Lüfter	Consumer	11,68	13,90	2 Jahre	7900693217715	0,30	158 x 104 x 94	0,18	-	CHN	8517 62 00
58	DES-1008PA	R	C	8-Port Layer2 PoE Fast Ethernet Switch, 8x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) Port, davon 4x IEEE 802.3af PoE kompatibel, Power-over-Ethernet bis 15,4Watt Leistung pro Port, automatische Erkennung von PoE Geräten (PD), Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb, Auto-Uplink MDI-III/MDI-X, Tischgerät (Gummifüße im Lieferumfang), externes Netzteil mit EU-Kaltaerätekabel, 58W PoE Kapazität, geräuschlos ohne Lüfter	Consumer	68,82	81,90	2 Jahre	790069396977	1,19	250 x 208 x 68	0,78	C13	CHN	8517 62 00

# ■ DAS = D-Link Assist Service

	A	B	C	D	E	F
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)
1						
2	Preisliste gültig ab:	01.10.2024		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.		
482	<b>Kategorie A</b>					
	DAS-A-3YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie A, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 3 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie A	Service	450,42
483	DAS-A-5YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie A, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 5 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie A	Service	775,63
484						
485	<b>Kategorie B</b>					
	DAS-B-3YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie B, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 3 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie B	Service	150,42
486	DAS-B-5YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie B, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 5 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie B	Service	280,67
487						
488	<b>Kategorie C</b>					
	DAS-C-3YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 3 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie C	Service	115,13
489	DAS-C-5YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 9-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 5 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie C	Service	210,08
490						

# Professional Service


	A	B	C	D	E	F
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)
1						
2	Preisliste gültig ab:	01.10.2024		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.		
495				<b>D-Link Professional Service</b>		
496				Die D-Link Professional Services stehen zur Unterstützung der D-Link Partner in Projekten zur Verfügung. Die Projektartikel (PB) bedürfen der vorherigen Abstimmung des Serviceumfanges.		
497						
498	DAS-C-Network	PB, BS		Netzwerk Konfigurations-Service, Projektpreis für eine Berechnungseinheit (30 Minuten). Auf Grundlage der kundenspezifischen IT-Umgebung und der angestrebten Netzwerkkonfiguration erstellen D-Link Netzwerk Spezialisten Produkt-Konfigurationen für D-Link Produkte zur anschließenden Installation. Die Wireless LAN Planungs-Service, Wireless LAN Planungs-Service: Pauschalpreis für eine theoretische Wireless-Ausleuchtung intern bei D-Link inklusive der elektronischen Dokumentation. Beim Servicepaket DAS-P-WiFi bestimmen die D-Link Wireless Spezialisten den optimalen Aufstellungsort	Service	75,63
499	DAS-P-WiFi	BS		Wireless LAN Validierung Service für eine Objektfläche <b>bis 10.000 qm</b> , Pauschalpreis für eine vor Ort Wireless-Ausleuchtung inklusive elektronischer Dokumentation für eine Fläche bis 10.000 qm. Im DAS-S-WiFi-L Paket enthalten sind die professionelle Funkausmessung des Kundenobjektes vor Ort sowie	Service	235,29
500	DAS-V-WiFi-L	BS		Wireless LAN Validierung Service für eine Objektfläche <b>größer 10.000 qm</b> , Der hier ausgewiesene Projektpreis entspricht einem Tagessatz für eine vor Ort Wireless-Ausleuchtung inklusive elektronischer Dokumentation für eine Fläche von größer 10.000 qm. Im DAS-S-WiFi-XL Paket enthalten sind alle, mit	Service	2936,97
501	DAS-V-WiFi-XL	PB, BS		Wireless LAN Validierung Service für eine Objektfläche <b>bis 10.000 qm</b> , Pauschalpreis für eine vor Ort Wireless-Ausleuchtung inklusive elektronischer Dokumentation für eine Fläche bis 10.000 qm. Im DAS-S-WiFi-L Paket enthalten sind die professionelle Funkausmessung des Kundenobjektes vor Ort sowie	Service	1088,24
502	DAS-S-WiFi-L	BS		Wireless LAN Validierung Service für eine Objektfläche <b>bis 10.000 qm</b> , Pauschalpreis für eine vor Ort Wireless-Ausleuchtung inklusive elektronischer Dokumentation für eine Fläche bis 10.000 qm. Im DAS-S-WiFi-L Paket enthalten sind die professionelle Funkausmessung des Kundenobjektes vor Ort sowie	Service	2936,97
503	DAS-S-WiFi-M	BS		Wireless LAN Validierung Service für eine Objektfläche <b>bis 5.000 qm</b> , Pauschalpreis für eine vor Ort Wireless-Ausleuchtung inklusive elektronischer Dokumentation für eine Fläche bis 5.000 qm. Im DAS-S-WiFi-M Paket enthalten sind die professionelle Funkausmessung des Kundenobjektes vor Ort sowie	Service	2096,64
504	DAS-S-WiFi-S	BS		Wireless LAN Validierung Service für eine Objektfläche <b>bis 2.000 qm</b> , Pauschalpreis für eine vor Ort Wireless-Ausleuchtung inklusive elektronischer Dokumentation für eine Fläche bis 2.000 qm. Im DAS-S-WiFi-S Paket enthalten sind die professionelle Funkausmessung des Kundenobjektes vor Ort sowie	Service	1256,30
505	DAS-S-WiFi-XL	PB, BS		Wireless LAN Validierung Service für eine Objektfläche <b>größer 10.000 qm</b> , Der hier ausgewiesene Projektpreis entspricht einem Tagessatz für eine vor Ort Wireless-Ausleuchtung inklusive elektronischer	Service	1088,24

# Legende

	A	B	C	D
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung
1				
2	Preisliste gültig ab:	01.10.2024		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.
509				<b>Legende:</b>
510	<b>NEW</b>	<b>NEW</b>		<b>Neues Produkt</b>
511	↓↓↓	↓↓↓		<b>Preissenkung</b>
512	↑↑↑	↑↑↑		<b>Preiserhöhung</b>
513	Rabatt xx - xx			Zeitlich begrenzte Sell Out Rabattaktion, Beginn und Ende
514	Promo xx - xx			Zeitlich begrenzte PROMO Aktion, Beginn und Ende
515	!!!			Aktionspreis, solange Vorrat reicht
516	CASH BACK			Cash Back Aktion für Fachhändler
517	*			Erhältlich voraussichtlich KWxx.
518	✓			Ab sofort lieferbar!
519	⌘			Zur Zeit nicht lieferbar, neuer Liefertermin wird noch mitgeteilt.
520	<b>PG</b>			Preisgruppe
521	<b>SMB</b>			Small & Medium Business
522	<b>HEK Sol.Pr.</b>			Sonder-HEK für D-Link Partner+ Solution Provider
523	<b>HEK Liste</b>			Standard-Listen-HEK für alle Kunden
524	<b>UVP*</b>			Unverbindliche Preisempfehlung (16% MwSt. gültig bis Dezember 2020. Ab 1. Januar 2021 wieder 19% MwSt.)
525	<b>Garantie**</b>			Die angegebene Hersteller-Garantie gilt für das gesamte Produkt mit Ausnahme des <b>externen Netzteil</b> s. Die externen Netzteile haben seit 1.4.2007 <b>2 Jahr Garantie</b> . Unsere AGBs und Garantie-Bedingungen finden Sie auf <a href="http://www.dlink.com/de/de">www.dlink.com/de/de</a> - Technischer Support -
	<b>LLW</b>			Limited Lifetime Warranty für Business Solution von D-LINK:

# Preisliste auf dem Partnerportal

## Materialien zur Verkaufsunterstützung



A card with a large orange circle containing a white Euro symbol (€). Below the circle, the text reads 'EVK-Preisliste (Endverbraucher-Konditionen)' and 'Neuheiten, Preisänderungen und Produktinformationen'. At the bottom is a dark blue button with the text 'MEHR ERFAHREN'.

**EVK-Preisliste  
(Endverbraucher-Konditionen)**  
Neuheiten, Preisänderungen und  
Produktinformationen

**MEHR ERFAHREN**

**D-Link**<sup>®</sup>

# FTP-Server

<https://ftp.dlink.de/>


# FTP-Server Struktur

## Index von /

Name	Größe	Änderungsdatum
@archive/		16.03.16, 01:00:00
anleitungen/		03.07.20, 02:00:00
ant24/		16.03.16, 01:00:00
ant70/		16.03.16, 01:00:00
covr/		11.05.20, 02:00:00
dap/		03.11.20, 12:34:00
dba/		07.12.20, 11:08:00
dbs/		06.05.20, 02:00:00
dbt/		16.03.16, 01:00:00
dcf/		16.03.16, 01:00:00
dch/		29.03.19, 01:00:00
dcm/		16.03.16, 01:00:00
dcs/		10.09.20, 11:26:00
de/		16.03.16, 01:00:00
dem/		01.10.20, 12:47:00
des/		30.11.20, 11:15:00
dev/		16.03.16, 01:00:00
dfe/		16.03.16, 01:00:00
dfl/		16.03.16, 01:00:00
dfw/		16.03.16, 01:00:00
dge/		16.03.16, 01:00:00
dgl/		16.03.16, 01:00:00
dgs/		22.01.21, 09:31:00
dhd/		16.03.16, 01:00:00
dhp/		12.02.20, 01:00:00




dgs-1510-20/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28p/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28x/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28xmp/	24.10.16, 02:00:00
dgs-1510-52/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-52x/	24.02.20, 01:00:00
dgs-1510-52xmp/	09.10.17, 02:00:00
dgs-1520/	14.09.20, 11:46:00
dgs-2000/	30.11.20, 11:14:00



## Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/

[übergeordnetes Verzeichnis]

Name	Größe	Änderungsdatum
archive/		05.05.20, 02:00:00
documentation/		10.06.20, 02:00:00
driver_software/		05.05.20, 02:00:00



# DGS-1510-52XMP – Documentation



📁 dgs-1510-20/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-28/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-28p/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-28x/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-28xmp/	24.10.16, 02:00:00
📁 dgs-1510-52/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-52x/	24.02.20, 01:00:00
📁 dgs-1510-52xmp/	09.10.17, 02:00:00
📁 dgs-1520/	14.09.20, 11:46:00
📁 dgs-2000/	30.11.20, 11:14:00



## Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/

📁 [übergeordnetes Verzeichnis]



Name	Größe	Änderungsdatum
📁 archive/		05.05.20, 02:00:00
📁 documentation/		10.06.20, 02:00:00
📁 driver_software/		05.05.20, 02:00:00



## Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/documentation/

📁 [übergeordnetes Verzeichnis]

Name	Größe	Änderungsdatum
📄 DGS-1510_ds_reva_en_Datasheet.pdf	1.4 MB	26.03.15, 01:00:00
📁 DGS-1510_HowTo/		16.07.20, 02:00:00
📄 DGS-1510_Series_A1_Datasheet_v1.09.pdf	1.6 MB	21.06.19, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_ce_revA1_3-00_eu_multi_20190719.pdf	173 kB	18.09.19, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man_revA_1-60_all_en_20181031.pdf	13.1 MB	31.10.18, 01:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man_revA_1-70_all_en_20200610.pdf	28.4 MB	10.06.20, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man-CLI_revA_1-60_all_en_20181031.pdf	3.9 MB	31.10.18, 01:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man-CLI_revA_1-70_all_en_20200610.pdf	6.5 MB	10.06.20, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man-HW_revA_1-60_all_en_20181031.pdf	5.0 MB	31.10.18, 01:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man-HW_revA_1-70_all_en_20200610.pdf	5.7 MB	10.06.20, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_qig_RevA_1-00_all_eu_20140228.pdf	1.6 MB	07.01.14, 01:00:00

# ■ DGS-1510-52XMP – How-To...

## Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/documentation/DGS-1510\_HowTo/

 [übergeordnetes Verzeichnis]

Name	Größe	Änderungsdatum
 DGS-1510_Series_HowTo_ACL.pdf	1.6 MB	01.09.14, 02:00:00
 DGS-1510_Series_HowTo_Routing.pdf	1.2 MB	01.09.14, 02:00:00
 DGS-1510_Series_How-to-enable-telnet-via-CLI-webGUI.pdf	1.5 MB	19.08.14, 02:00:00
 DGS-1510_Series_Konfigurationsempfehlung_VLAN.pdf	528 kB	26.08.14, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Anpassen_der_IP_Adresse_via_DNA.pdf	479 kB	02.08.16, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Asymetric VLAN.pdf	135 kB	08.03.17, 01:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Asymetric VLAN_2.pdf	370 kB	08.03.17, 01:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_ERPS.pdf	96.7 kB	29.05.17, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Firmware_Updatev2.pdf	2.6 MB	01.07.16, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Firmware-Update_via_DNA.pdf	462 kB	07.09.16, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_GuestVLAN_Authentication.pdf	180 kB	13.10.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_LACP.pdf	2.2 MB	03.08.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_MAC_RADIUS.pdf	838 kB	17.07.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_replace_stack_units.pdf	424 kB	13.07.20, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Stacking_and_Firmware.pdf	2.8 MB	01.07.16, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Syslog.pdf	1.5 MB	20.07.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Trusted_Host.pdf	1.2 MB	31.08.18, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_VoiceVLAN.pdf	293 kB	03.11.15, 01:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_WAC_Authentication.pdf	327 kB	13.10.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_WoL_Weiteleiten_IP_Helper.pdf	661 kB	19.01.16, 01:00:00
 DGS-1510-Series_Panasonic-TRIAX-Loesung_v3.pdf	3.8 MB	17.01.18, 01:00:00
 DGS-1510-Series_Panasonic-TRIAX-Loesung_v4.pdf	4.0 MB	11.07.18, 02:00:00
 DGS-1510-Stackeinrichtung.pdf	313 kB	10.01.17, 01:00:00



# ■ DGS-1510-52XMP – How To „Stacking“

## Ersteinrichtung physisches Stacking der DGS-3x20 Serie

Physisches Stacking wird nur innerhalb einer Switchserie (z.B.: DGS-3120, DGS-3420, DGS-3620,...) unterstützt.

Physisches Stacking wird nur auf den letzten beiden 10G Ports eines Switches unterstützt.


Bei der DGS-3120-Serie befinden sich die Stacking-Ports auf der Rückseite des Switches und haben einen CX4-Infiniband Anschluss.

Bei allen anderen Stackbaren Switches wie z.B. DGS-1510, DGS-3420, DGS-3620, DGS-3630, DXS-3400 sind immer die letzten beiden 10GBit SFP+ Ports für das Stacking vorgesehen.

Bei der DXS-3600-Serie benötigen Sie zusätzlich ein 120Gbit XFP Stackmodul.

Für die genauen Befehle zur Aktivierung des Stacking schlagen Sie hierzu bitte im jeweiligen Handbuch sowie Datenblatt nach.

Grundsätzlich wird das Erstellen eines „Ringstack“ aus Stabilitätsgründen bei 3 oder mehr Geräten empfohlen.



# FTP-Server – Was Sie dort sonst noch finden

dxs/		16.03.16, 01:00:00
dxs/		03.08.20, 11:28:00
go/		24.11.17, 01:00:00
Hinweise Datenblaetter.txt	449 B	11.06.07, 02:00:00
Images_High_Resolution/		16.03.16, 01:00:00
Images_Low_Resolution/		16.03.16, 01:00:00
index_info.txt	408 B	11.06.07, 02:00:00
Legal_Information/		28.11.18, 01:00:00
Nachrichten/Cloud/		14.08.20, 09:20:00
Product_Images/		16.10.20, 15:23:00
Product_Information_Material/		03.07.19, 02:00:00
Self-Service/		30.06.16, 02:00:00
software/		21.03.18, 01:00:00
Supportsystem_Anleitung_Mass_RMA.pdf	401 kB	13.05.13, 02:00:00
Terms_and_Conditions/		19.02.20, 01:00:00
tmp/		12.01.21, 13:36:00
Warranty_Documents/		15.11.18, 01:00:00
web.config	632 B	12.01.21, 13:33:00



DGS-1250/	04.06.20, 02:00:00
DGS-1250-28X/	04.06.20, 02:00:00
DGS-1250-28XMP/	04.06.20, 02:00:00
DGS-1250-52X/	04.06.20, 02:00:00
DGS-1250-52XMP/	04.06.20, 02:00:00
DGS-1510/	05.06.20, 02:00:00
DGS-1510-28P/	23.02.18, 01:00:00
DGS-1510-28X/	16.03.16, 01:00:00
DGS-1510-28XMP/	09.08.16, 02:00:00
DGS-1510-52X/	16.03.16, 01:00:00
DGS-1510-52XMP/	17.08.18, 02:00:00
DGS-1520-28/	16.10.20, 15:11:00
DGS-1520-28MP/	16.10.20, 15:17:00
DGS-1520-52/	16.10.20, 15:17:00
DGS-1520-52MP/	16.10.20, 15:18:00

# ■ Bildmaterial

## Index von /Product\_Images/DGS-1510-52XMP/

---

 [übergeordnetes Verzeichnis]

	Name	Größe	Änderungsdatum
	 High_Res/		17.08.18, 02:00:00
	 Low_Res/		17.08.18, 02:00:00



## Index von /Product\_Images/DGS-1510-52XMP/Low\_Res/

---

 [übergeordnetes Verzeichnis]

	Name	Größe	Änderungsdatum
	 DGS-1510-52XMP_A1_Image L(Back).png	308 kB	29.09.17, 02:00:00
	 DGS-1510-52XMP_A1_Image L(Front).png	607 kB	29.09.17, 02:00:00
	 DGS-1510-52XMP_A1_Image L(Side).png	622 kB	29.09.17, 02:00:00
	 DGS-1510-52XMP_A1_Imaged L.zip	1.4 MB	17.08.18, 02:00:00

# ■ DGS-1510-52XMP



**D-Link**<sup>®</sup>

# Produktkatalog

# ■ Produktkatalog NEU Jan. 2024



<https://eu.dlink.com/de/de/-/media/resource-centre/brochures-and-product-guides/dlink-product-guide.pdf>

# Leistungsmerkmale in der Übersicht



## Unmanaged Switches

*No-brainer networking*

Just plug it in, make your connections, and that's it. No configuration necessary.

- Simple to setup with plug 'n' play
- Optional PoE models

## 2.5G/10G Unmanaged



		2.5G / 10G			
		DMS-105	DMS-107	DMS-108	DMS-106XT
HARDWARE	MODEL				
	Number of 10/100/1000BASE-T ports		5		
	Number of 10/100/1000/2.5GBASE-T ports	5	2	8	5
	Number of 10/100/1000/2.5G/10GBASE-T ports				1
	Switching capacity	25 Gbps	20 Gbps	40 Gbps	45 Gbps
	Desktop	-	-	-	-
	Wall-mountable	-	-	-	-
	Metal enclosure	-	-	-	-
	Fanless	-	-	-	-
	MAC address		2K		4K
	Jumbo frame	9216 Bytes	9216 Bytes	9216 Bytes	9228 Bytes
	802.1p QoS	-	-(Gigabit port only)	-	-
	Number of QoS queues	8	8	8	8
	IGMP snooping	-	-	-	-
Cable diagnostics				-	
D-Link Green	-	-	-	-	
802.3az EEE	-	-	-	-	
Power supply type	External	External	External	External	

## GO Switch Unmanaged Low Cost



		Unmanaged GO-SW					
		GO-SW-5E	GO-SW-8E	GO-SW-5G	GO-SW-8G	GO-SW-16G	GO-SW-24G
HARDWARE	MODEL						
	Number of 10/100BASE-TX ports	5	8				
	Number of 10/100/1000BASE-T ports			5	8	16	24
	Switching capacity	1 Gbps	1,6 Gbps	10 Gbps	10 Gbps	32 Gbps	48 Gbps
	Rackmountable					-	-
	Metal enclosure					-	-
	Fanless	-	-	-	-	-	-
	MAC address	2K	2K	2K	4K	8K	8K
	802.1p QoS	-	-	-	-	-	-
	Number of QoS queues			4	4	8	8
	IGMP snooping			-	-	-	-
	D-Link Green	-	-	-	-	-	-
	802.3az EEE	-	-	-	-	-	-
	Power supply type	External	External	External	External	External	External

\* Not available for UK and Ireland



# Produktinformationen auf dem Portal

<https://eu.dlink.com/de/de/partner-login>

# Materialien zur Verkaufunterstützung

## Materialien zur Verkaufunterstützung

-  Produktbroschüren & Flyer
-  Fallstudien
-  Praxisbeispiele
-  Checklisten & Hilfsmittel
-  Werbegrafiken für Partner
-  Preisliste



**Nuclias Cloud Solution Guide**  
Nuclias Cloud Lösungsratgeber

[MEHR ERFAHREN](#)



**PoE Switchübersicht**  
Vergleich über unserer Portfolio von PoE Switches

[MEHR ERFAHREN](#)



**WiFi 6 für Unternehmen**  
Whitepaper: Vorteile von Wi-Fi 6 für Unternehmen


[MEHR ERFAHREN](#)



**Machine-to-Machine-Technologie (M2M)**  
Wie M2M Unternehmen hilft, Zeit und Geld zu sparen



**D-Link Product Guide**  
Ausführliche Informationen zu Produkten und Lösungen aus den Bereichen WLAN, Switching, Industrial Ethernet, IP-Videoüberwachung und Smart Home.



**D-Link Reseller Guide**  
Der Umstieg auf 10 Gigabit Ethernet

# Product-Selector im Partner Portal



## Product Selector Pro

D-Links Product Selector Pro ist ein einfach zu bedienendes Tool, mit dem Sie D-Link Produkte auswählen und vergleichen können.

**TOOL STARTEN**

## D-Link® Product Selector Pro

Brand		<b>D-Link®</b>
Products	 NO IMAGE AVAILABLE 1950-24G-2SFP+2XGT-PoE+	 DGS-1510-28XMP
Description		24 Ports 10/100/1000Mbps PoE + 4 10G ports Smart Managed Switch
<b>+ Filter by specification</b>		
Interface		
10GBase-T Interface	2	
1000Base-T PoE Interface	24	24
10G SFP+ Interface	2	4
Auto MDI/MDIX	Yes	Yes
...	...	...

**D-Link**<sup>®</sup>

Service



## Support gefällig?

### D-Link Assist (Business)

- Kostenfrei „Next“-Business-Day-Austausch-Service
- Optional Same-Business-Day-Austausch-Service
- Kostenfrei LLW-Garantie (Registrierung)
- Kostenfreie Demostellung

### D-Link Support Services


- Planung
- Konfiguration
- Installation
- Ausleuchtung
- Validierung

*Details siehe Preisliste*



Service für alle – aber flott!

## Support gefällig?



CHIP

TEST & KAUFBERATUNG NEWS DOWNLOADS HANDY VIDEO DEALS GUTSCHEINE SPECIALS

Hersteller/Anbieter	Produktgruppe	Ergebnis	Webseite
D-LINK	Network	92%	<a href="https://eu.dlink.com/de/de">https://eu.dlink.com/de/de</a>

[Leading Support 2024 | CHIP](#)

**D-Link**<sup>®</sup>

# VIP+ Partner Programm

## ■ Ihre Vorteile im ViP+ Programm

Wir als Hersteller bieten Ihnen und Ihren Kunden:

- Ausgewählte Demogeräte zu attraktiven Preisen
- Projektsupport / Projektpreise / Projektregistrierung
- Persönliche Ansprechpartner für technische Fragen
- Produktinformationen / Newsletter & Webinare
- Persönliche Betreuung im Innen- und Außendienst durch erfahrene Mitarbeiter
- Hilfreiche Tools...



# Tools im Partner Portal



## Visio Shapes

Mit den D-Link Visio Shapes sind Sie in Sachen Planung und Dokumentation von D-Link Lösungen professionell gerüstet - für die eigene Anwendung oder zur Weitergabe an Planer, Systemadministratoren oder die Supportmitarbeiter Ihrer Kunden.



## Wi-Fi Planner Pro


Der Wi-Fi Planner Pro ist ein Pre-Sales-Tool um Partner bei der Planung von Business WLANs mit D-Link Produkten zu unterstützen. Ein intelligenter Algorithmus visualisiert die Funksignale für alle Geräte und simuliert damit im Vorfeld die WLAN-Umgebung. Darüber hinaus können Sie die WLAN-Planung online speichern und Ihren Kunden als Dokument (PDF bzw. Word) zur Verfügung stellen.



## Product Selector Pro

Nutzen Sie den Product Selector Pro um D-Link Produkte miteinander zu vergleichen. Damit finden Sie schnell und einfach die passenden Produkte, die Ihre Kunden benötigen, um ihr Netzwerk aufzubauen oder auf den neuesten Stand zu bringen. Hilfreich ist das Tool natürlich auch, wenn ein Netzwerk weitere Aufgaben übernehmen soll, wie etwa bei der IP-basierten Videoüberwachung oder bei Storage-Lösungen.

# WiFi Planner



**D-Link**<sup>®</sup>

Extra  
Promotion / Webinare / Kontaktdaten

# ▀ Das D-Link Service Angebot

- Zielgerichtet | Vielfältig | Professionell

**KOSTENFREIE** THEORETISCHE  
WLAN-AUSLEUCHTUNG

**Gute Planung ist  
die halbe Miete**

**D-Link**

A hand is shown holding a glowing, semi-transparent Wi-Fi symbol. The background is a blurred office setting. The D-Link logo is in the top right corner. A small white arrow icon is in the bottom right corner of the image area.

**KOSTENFREIE**  
NETZWERKPLANUNG

**Mit uns  
ganz easy**

**D-Link**

A hand is shown interacting with a complex network diagram. The diagram features a central node connected to several other nodes, with glowing red and blue lights. The background is a blurred office setting. The D-Link logo is in the top right corner.


# ➤ Mehr Service gefällig?

Wir nehmen Ihr Netzwerk unter die Lupe!  
Ist Ihr Kunde mit seiner WLAN-Abdeckung zufrieden? Oder könnte die Performance besser sein? Herstellerunabhängig bieten wir Ihnen eine Validierung an.

Von der Installation über die Konfiguration bis hin zur Überwachung und Wartung Ihrer WLAN-Infrastruktur können Sie sich auf unseren Servicepartner BITCAM IT verlassen.

Mehr erfahren Sie [hier](#)

Garantiert mehr Garantie!  
D-Link bietet eine eingeschränkte lebenslange Garantie auf ausgewählte Business Produkte.\*



# Webinare

MONAT	TERMIN	THEMA	REFERENT
SEPTEMBER	<b>19.09.2024</b> 14:00 - 15:00 Uhr	<a href="#">D-Link Kameras - für ein sicheres Zuhause</a>	<b>Klaus Brunner</b> Key Account Manager Consumer Sales <b>Igor Mesic</b> Product Marketing Manager
	<b>20.09.2024</b> 11:00 - 12:00 Uhr	<a href="#">Business WLAN auf Knopfdruck</a>	<b>Oliver Burger</b> Account Manager Business Sales
	<b>26.09.2024</b> 14:00 - 15:00 Uhr	<a href="#">Smart Managed Switches: Unterschiede und Vorteile gegenüber Unmanaged Switches</a>	<b>Dirk Böttinger</b> Senior Network Consultant Business Development & Product Marketing
	<b>27.09.2024</b> 11:00 - 12:00 Uhr	<a href="#">Tech Pack: VLAN</a>	<b>Dirk Böttinger</b> Senior Network Consultant Business Development & Product Marketing
OKTOBER	<b>02.10.2024</b> 11:00 - 12:00 Uhr	<a href="#">Business Product Update &amp; Preisliste</a>	<b>Wolfram Obrikatis</b> Key Account Manager Business Sales
	<b>10.10.2024</b> 16:00 - 17:00 Uhr	<a href="#">Business WLAN auf Knopfdruck</a>	<b>Oliver Burger</b> Account Manager Business Sales
	<b>11.10.2024</b> 11:00 - 12:00 Uhr	<a href="#">Tech Pack: Routing</a>	<b>Dirk Böttinger</b> Senior Network Consultant Business Development & Product Marketing
	<b>18.10.2024</b> 11:00 - 12:00 Uhr	<a href="#">Tech Pack: ACL</a>	<b>Dirk Böttinger</b> Senior Network Consultant Business Development & Product Marketing
	<b>25.10.2024</b> 11:00 - 12:00 Uhr	<a href="#">Tech Pack: LACP</a>	<b>Janis Nath</b> Customer Service Specialist
NOVEMBER	<b>08.11.2024</b> 11:00 - 12:00 Uhr	<a href="#">How to work with D-Link</a>	<b>Wolfram Obrikatis</b> Key Account Manager Business Sales
	<b>14.11.2024</b> 15:00 - 16:00 Uhr	<a href="#">Rundum sorglos: Servicepaket für Ihr Netzwerkprojekt</a>	<b>Wolfram Obrikatis</b> Key Account Manager Business Sales
	<b>15.11.2024</b> 11:00 - 12:00 Uhr	<a href="#">Business WLAN auf Knopfdruck</a>	<b>Oliver Burger</b> Account Manager Business Sales
DEZEMBER	<b>06.12.2024</b> 11:00 - 12:00 Uhr	<a href="#">How to work with PoE</a>	<b>Wolfram Obrikatis</b> Key Account Manager Business Sales

gespeicherte Webinare: [https://marketing.dlink.de/DLINK\\_Webinare/](https://marketing.dlink.de/DLINK_Webinare/)

## ■ LMS Lernmanagementtool

ONLINE LERNPLATTFORM

# Netzwerkwissen

- Zugang kostenfrei
- Zeitpunkt frei wählbar
- Zertifikat inklusive

**D-Link**<sup>®</sup>



[D-Link Netzwerkwissen - online lernen \(reteach.io\)](https://reteach.io)

# Unser Business Sales-Team

## Ihre Ansprechpartner



**Philipp Waloßek**  
Key Account Manager  
**Distribution D/A/CH**

Tel: +49 (0)172 / 699 7397  
Mail: philipp.walosseke@dlink.com



**Achim Scharr**  
Key Account Manager  
**Distribution Sales D/A/CH**

Tel: +49 (0)172 / 699 7392  
Mail: achim.scharr@dlink.com



**Karsten Träger**  
Account Manager  
**Internal Sales**

Tel: +49 (0)6196 / 77 99-106  
Mail: karsten.traeger@dlink.com




**Michael Iken**  
Account Manager  
**Internal Sales**

Tel: +49 (0)6196 / 77 99-305  
Mail: michael.iken@dlink.com



**Volker Degler**  
Administrator  
**Sales Order Processing**

Tel: +49 (0)6196 / 77 99-105  
Mail: volker.degler@dlink.com



Besuchen Sie uns auch hier:



# Unser Business Sales-Team

## Vertriebsregionen und Ansprechpartner



**Michael Bonikowski**

Key Account Manager Business Sales  
PLZ 26, 32-36, 40-49, 50-59, 60-63, 65

Tel.: +49 (0)162 278 6096  
Mail: [michael.bonikowski@dlink.com](mailto:michael.bonikowski@dlink.com)



**Sebastian Boyé**

Senior Key Account Manager Business Sales  
PLZ 64, 66-69, 70-79, 88 + Schweiz

Tel.: +49 (0)172 679 3003  
Mail: [sebastian.boyé@dlink.com](mailto:sebastian.boyé@dlink.com)



**Wolfram Obrikatis**

Key Account Manager Business Sales  
PLZ 01-19, 20-25, 27-29, 30,31, 37-39, 98-99


Tel.: +49 (0)172 699 7419  
Mail: [wolfram.obrikatis@dlink.com](mailto:wolfram.obrikatis@dlink.com)



**Oliver Burger**

Account Manager Business Sales  
80-87, 89, 90-97 + Österreich

Tel.: +49 (0)172 699 7389  
Mail: [oliver.burger@dlink.com](mailto:oliver.burger@dlink.com)



Besuchen Sie uns auch hier:



# Kontakt

Rufen Sie uns an, wenn Sie Unterstützung bei der Wahl passender Produkte / Services benötigen oder schreiben Sie uns:

**T: +49 (6196) 77 99 500**

**M: [dce-vertriebsanfrage@dlink.com](mailto:dce-vertriebsanfrage@dlink.com)**

## **Meine Kontaktdaten lauten**

Wolfram Obrikatis

Key Account Manager Business Sales


T: +49 (0) 172 699 7419

M: [wolfram.obrikatis@dlink.com](mailto:wolfram.obrikatis@dlink.com)

Weitere Informationen finden Sie unter [eu.dlink.com](http://eu.dlink.com).



# ■ Sie haben Fragen?



**D-Link**<sup>®</sup>

Vielen Dank