


Business Produkt Update & EVK-Preisliste Q1 2023

Moderator: Wolfram Obrikatis

- Ihre Mikrofone sind stumm geschaltet
- Nutzen Sie bitte die Chat Funktion
- Das Webinar startet in Kürze



Globale Präsenz



Schwerpunkte

Entwicklung, Produktion und weltweiter Vertrieb



Zielgruppen

Unternehmen, Verbraucher,
Telekommunikations- & Service-Provider.
Öffentliche Einrichtungen wie z.B. Schulen &
Behörden

Was Sie erwartet?

- **Produkt- & Preisinformationen**
 - EVK-Preisliste & was ist neu oder hat sich geändert?
 - FTP-Server – hilfreiche Informationen rund um unser Portfolio
 - Produktkatalog – das Portfolio im Überblick
 - Auf dem VIP+ Portal
- **D-Link Extra**
 - VIP+ Partner Programm – Vorteile für Ihr Tagesgeschäft
 - Services | Promotion | Webinare | Kontaktdaten



A group of five business professionals (three men and two women) are seated around a table in a meeting room, engaged in a discussion. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter. The text 'EVK-Preisliste' is centered in white. The background shows a brick wall and some office equipment.

EVK-Preisliste

EVK-Preisliste

	A	B	C	D
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung
1				
2	Preisliste gültig ab:	01.02.2023		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.
3				
4				
5		Blatt 1		Inhalt
6		1		D-Link Update
7		2		Adapter
8		2		Switches
9		8		Transceiver & Direct Attached Kabel
10		8		Redundante Netzteile
11		9		Industrial Switches
12		9		Business Wireless
13		11		Wireless
14		12		ADSL Modems & Router
15		12		UMTS / LTE
16		13		mydlink Cameras & Video Surveillance
17		14		Smart Home / Digital Home
18		14		Mediakonverter
19		14		USB
20		15		D-Link Assist Service
21		15		Produkt-Zubehör

News

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)	Garantie**
1								
25								
26				D-Link Update				
27								
28				Neue Produkte				
29								
30								
31				Preiserhöhung				
32	DAP-1325/E	R, †††	C	Wireless Range Extender N3001154/300Mbit/s 802.11b/g/n (2,4GHz) kompakter Repeater für die Steckdose 2 externe ausklappbare Antennen 1x 10/100Mbit/s Fast Ethernet Port unterstützt: 64/128/152-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, AES LED-Signalstärkeanzeige, Repeater- oder AP-Modus WPS Taste zum konfigurationsfreien Verbinden mit dem Router	Consumer	20,92	24,90	3 Jahre
		R, †††	C	Betriebsarten: Access Point, AP-Client, Wireless Bridge, Bridge with AP, Wireless-Repeater, WISP Client-Router, WISP Repeater, ausgestattet mit einem 10/100 Mbit/s Fast Ethernet Port, offen gelegter Linux-Quellcode (Download), Umfangreiche Sicherheitsfunktionen, WMM (Wi-Fi Multimedia), 18 sprachiger Konfigurationsassistent, unterstützt WPS (WiFi Protected Setup), Energiesparfunktion (WLAN zeitlich steuerbar), Firmware Release 6 nicht abwärtskompatibel zu früheren Hardware Versionen		30,17	35,90	2 Jahre
33	DAP-1360/E	R, †††	C	Wireless Range Extender AC13001154400867 Mbit/s, 802.11b/g/n/ac (2,4 und 5GHz), kompakter Dualband Repeater für die Steckdose, 2 externe ausklappbare Antennen, 1x 10/100/1000Mbit/s Gigabit Port unterstützt: 64/128-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, AES, Chipsatzunabhängiger Repeater WPS Taste zum konfigurationsfreien Verbinden mit dem Router, LED-Signalstärkeanzeige, Repeater- oder AP-Modus mittels Wi-Fi APP über Smartphone und Tablet konfigurierbar (erhältlich für Android und	Consumer	47,82	56,90	2 Jahre

News

Bei den Produkten der Serie **DGS-1100**, **DGS-1210**, **DGS-1250** und **DGS-1510** ergeben sich folgende Änderungen:

- **Kaltgerätestecker (UK) im Lieferumfang nicht mehr vorhanden**
- Neue Artikelnummer mit der Endung **/E**
- Neuer UPC-Code
- Neues Box Gewicht
- Neues Intrastat Gewicht



Neuer Produktname – gleiche Funktionen – gleicher Preis

EOL

	A	B	C	D
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung
1				
228				Produkt INFO
229	Bereits im Dezember	EOL		DAP-1665, DAP-2622, DCS-8526LH, DIR-809/E, DIR-842V2/E, DIR-X5460, DNR-4020-16P, DSR-250N, DSS-100E-18P, DWL-7620AP, DWR-2101
230				
231	DCS-8600LH/E	EOL		Alternativ Produkt: DCS-8302LH, DCS-8627LH, DCS-8635LH
232	DAS-A-3YWTY-TC	EOL		Alternativ Produkt: Kein
233	DAP-3315	EOL		Alternativ Produkt: Kein

D-Link EOL +



Produkte / Status / DAS-Services

	B	C	D	E	F	G	H	I
	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)	Garantie**	UPC-Code
1								
234	R	C	Adapter Gigabit Ethernet PCI Adapter, 1x 10/100/1000Mbit/s NWay TP (RJ-45) Anschluss mit Auto-Uplink MDI-II/-X, 32-Bit PCI 2.2 Bus Master, 33/66MHz, 3,3V/5V, ACPI, WOL, 8KB(Tx) und 64KB(Rx) FIFO Speicher, IEEE 802.3x Flow Control bei Full-Duplex, 802.1Q VLAN Tagging, Jumbo Frames bis 7KB, Treiber für Windows 98, ME, NT, 2000, XP, Server 2003/2008/2012, VISTA, Windows 7/8, Netware Server, Linux ab Kernel 2.4, MacOS ab Version 10.2, Realtek Chipsatz, Low Profile Slotblech im Lieferumfang	Consumer	12,52	14,90	2 Jahre	790069263552
235								
236								
237								
238								
239								
240								
241	R, BS, ↑↑↑	C	Switches 5-Port Layer2 Fast Ethernet Switchdlink green, 5x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) PortAutomatische Geschwindigkeits- und DuplexanpassungAuto-Uplink MDI-II/-XIEEE 802.3x Flow-Control bei Full-Duplex BetriebJumbo Frame bis zu 2048 Bytes, IEEE 802.1p Prioritätssteuerung über 4 Warteschlangen (Strict Modus)IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) kompatibel, automatisches Umschalten in den Stromsparmmodus in Datentransferpausen und bei ungenutzten Anschlüssen, reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten, schwarzes MetallgehäuseTisch- und Wandmontage (Gummifuße, Schrauben und Dübel im Lieferumfang), Kensington Sicherheits-Slotexternes EURO-Steckernetzteil. 5VDC/0.55A. ENERGY STAR Level V. geräuschlos ohne	SMB	17,56	20,90	5 Jahre	790069368189

Seite 12

Weitere Produkt-spezifische Informationen

	A	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Artikelnr.	Box Gewicht Brutto (kg)	Box Abmessunge n L x B x H (mm)	Intrastat Gewicht Netto (kg)	Stromkabel Typ	Ursprungsland	Warennummer		Produktname	PI Datum	Alternativprodukt(e)
1											
2	Preisliste gültig ab:										
234	DGE-528T	0	232 x 165 x 33	0,157		CHN	8517 70 00		Gigabit Ethernet PCI Adapter	01.10.2004	
235											
236											
237											
238											
239	Fast Ethernet										
240	DES-100 Serie - Desktop - Metallgehäuse										
	DES-105E	0	220 x 170 x 62	0,34	Jan. 00	CHN	8517 62 00		5-Port Layer2 Fast Ethernet Switch	01.03.2012	
241											

DAS = D-Link Assist Service

	A	B	C	D	E	F	G
	ArtikeInr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)
1							
2	Preisliste gültig ab:	01.02.2023		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung. Irrtümer vorbehalten.			19,0%
698				D-Link Assist Service Hardware-Austauschservice für ein Produkt in drei Servicekategorien für die vereinbarte Laufzeit ab Inkrafttreten des Servicevertrages. Die angegebene Reaktionszeit beginnt nach der Fehlerdiagnose durch den D-Link Service (spätestens 1 Stunde nach der Kontaktaufnahme). Die jeweils aktuellen D-Link Servicebedingungen sind Grundlage und den Servicepaketen zu entnehmen bzw. unter www.dlink.com/de/de zu finden. Same-Business-Day (SBD) Service-Packs sind nur für Deutschland erhältlich! Next-Business-Day (NBD) Vorabaustausch-Service ist seit 1.5.2019 kostenlos für alle Produkte mit Service-Kategorie und mindestens 5 Jahren Garantie angeboten.			
699							
700	Kategorie A						
	DAS-A-3YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie A, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 8-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 3 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie A	Service	450,42	536,00
701	DAS-A-5YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie A, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 8-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 5 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie A	Service	775,63	923,00
702							
703	Kategorie B						
	DAS-B-3YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie B, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 8-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 3 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie B	Service	150,42	179,00
704	DAS-B-5YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie B, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 8-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 5 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie B	Service	280,67	334,00
705							
706	Kategorie C						
	DAS-C-3YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 8-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 3 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie C	Service	115,13	137,00
707							

Professional Service

	A	B	C	D	E	F	G
	ArtikeInr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)
1							
2	Preisliste gültig ab:	01.02.2023		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.			19,0%
699				D-Link Professional Service			
700				Die D-Link Professional Services stehen zur Unterstützung der D-Link Partner in Projekten zur Verfügung. Die Projektartikel (PB) bedürfen der vorherigen			
700	DAS-C-Network	PB, BS		Netzwerk Konfigurations-Service, Projektpreis für eine Berechnungseinheit (30 Minuten). Auf Grundlage der kundenspezifischen IT-Umgebung und der angestrebten Netzwerkkonfiguration erstellen D-Link Netzwerk Spezialisten Produkt-Konfigurationen für D-Link Produkte zur anschließenden Installation. Die Anzahl der zu bestellenden Berechnungseinheiten muss vor der Bestellung individuell ermittelt werden. Link zur Projektpreisermittlung: https://service.dlink.de/?d=DLINK&s=3 . Bei Bestellung dieses Services bitte die D-Link Projektnummer mit angeben.	Service	75,63	90,00
701	DAS-P-WIFI	BS		Wireless LAN Planungs-Service, Wireless LAN Planungs-Service: Pauschalpreis für eine theoretische Wireless-Ausleuchtung intern bei D-Link inklusive der elektronischen Dokumentation. Beim Servicepaket DAS-P-WIFI bestimmen die D-Link Wireless Spezialisten den optimalen Aufstellungsort der Access Points anhand Ihres Gebäudeplans. Mit Ihrer Bestellung willigen Sie ein, dass der Distributor Ihre Kontaktdaten an D-Link übermittelt. Nach der Bestellung tragen Sie bitte Ihre Kontaktdaten und Projektinformationen unter folgendem Link ein: https://service.dlink.de/?d=DLINK&s=1 . Nach Bestelleingang bei D-Link werden Sie proaktiv von D-Link kontaktiert zur Abstimmung des weiteren Vorgehens. Der Preis gilt pro angefangene 2000qm.	Service	235,29	280,00
702	DAS-S-WIFI-L	BS		Wireless LAN Ausleuchtungs-Service für eine Objektfläche bis 10.000 qm, Pauschalpreis für eine vor Ort Wireless-Ausleuchtung inklusive elektronischer Dokumentation für eine Fläche bis 10.000 qm. Im DAS-S-WIFI-L Paket enthalten sind die professionelle Funkausmessung des Kundenobjektes vor Ort sowie die Kosten der Dokumentation und der nachgelagerten Wireless Planung. Mit Ihrer Bestellung willigen Sie ein, dass der Distributor Ihre Kontaktdaten an D-Link übermittelt. Nach der Bestellung tragen Sie bitte Ihre Kontaktdaten und Projektinformationen unter folgendem Link ein: https://service.dlink.de/?d=DLINK&s=1 . Nach Bestelleingang bei D-Link werden Sie proaktiv durch D-Link kontaktiert zur Abstimmung des weiteren Vorgehens.	Service	2.936,97	3.495,00
703	DAS-S-WIFI-M	BS		Wireless LAN Ausleuchtungs-Service für eine Objektfläche bis 5.000 qm, Pauschalpreis für eine vor Ort Wireless-Ausleuchtung inklusive elektronischer Dokumentation für eine Fläche bis 5.000 qm. Im DAS-S-WIFI-M Paket enthalten sind die professionelle Funkausmessung des Kundenobjektes vor Ort sowie die Kosten der Dokumentation und der nachgelagerten Wireless Planung. Mit Ihrer Bestellung willigen Sie ein, dass der Distributor Ihre Kontaktdaten an D-Link übermittelt. Nach der Bestellung tragen Sie bitte Ihre Kontaktdaten und Projektinformationen unter folgendem Link ein: https://service.dlink.de/?d=DLINK&s=1 . Nach Bestelleingang bei D-Link werden Sie proaktiv durch D-Link kontaktiert zur Abstimmung des weiteren Vorgehens.	Service	2.096,64	2.495,00
704	DAS-S-WIFI-S	BS		Wireless LAN Ausleuchtungs-Service für eine Objektfläche bis 2.000 qm, Pauschalpreis für eine vor Ort Wireless-Ausleuchtung inklusive elektronischer Dokumentation für eine Fläche bis 2.000 qm. Im DAS-S-WIFI-S Paket enthalten sind die professionelle Funkausmessung des Kundenobjektes vor Ort	Service	1.256,30	1.495,00

Legende

	A	B	C	D
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung
1				
2	Preisliste gültig ab:	01.02.2023		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.
712				Legende:
713	NEW	NEW		Neues Produkt
714	↓↓↓	↓↓↓		Preissenkung
715	↑↑↑	↑↑↑		Preiserhöhung
716	Rabatt xx - xx			Zeitlich begrenzte Sell Out Rabattaktion, Beginn und Ende
717	Promo xx - xx			Zeitlich begrenzte PROMO Aktion, Beginn und Ende
718	!!!			Aktionspreis, solange Vorrat reicht
719	CASH BACK			Cash Back Aktion für Fachhändler
720	♦			Erhältlich voraussichtlich KW:xx.
721	✓			Ab sofort lieferbar!
722	⌘			Zur Zeit nicht lieferbar, neuer Liefertermin wird noch mitgeteilt.
723	PG			Preisgruppe
724	SMB			Small & Medium Business
725	HEK Sol.Pr.			Sonder-HEK für D-Link Partner+ Solution Provider
726	HEK Liste			Standard-Listen-HEK für alle Kunden
727	UVP*			Unverbindliche Preisempfehlung (16% MwSt. gültig bis Dezember 2020. Ab 1. Januar 2021 wieder 19% MwSt.)
	Garantie**			Die angegebene Hersteller-Garantie gilt für das gesamte Produkt mit Ausnahme des externen Netzteiles . Die externen Netzteile haben seit 1.4.2007 2 Jahr Garantie . Unsere AGBs und Garantie-Bedingungen finden Sie auf www.dlink.com/de/de-Technischer-Support
728	LLW			Limited Lifetime Warranty für Business Solution von D-LINK: D-Link bietet standardmäßig auf alle Business Solution Produkte 2 Jahre Garantie. Für die Inanspruchnahme der Limited Lifetime Warranty muss das Produkt innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum auf folgender Website registriert* werden: http://www.dlink.com/de/de/support/product-registration-and-support-log-in Sie erhalten dann von D-Link eine Referenznummer für die Limited Lifetime Warranty auf dieses Produkt. Bewahren Sie den Kaufbeleg im Original mit Angabe der Seriennummer und der Garantiereferenznummer zusammen mit diesem Garantieschein an einem sicheren Ort auf. Sie benötigen diese Dokumente für eine Geltendmachung der Garantie auf ein defektes Produkt. Ihre

EOL-Artikel & Alternativen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Artikelnr.	EOL Datum	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)	Garantie**	UPC-Code	Alternativprodukt(e)
			Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.					* Unverbindliche Preisempfehlung	
DAP-3315	Februar 23	C	Wireless N Outdoor PoE Access Point, 2,4 GHz, 802.11b/g/n mit bis zu 300 Mbit/s, 1x 10/100-Mbit/s LAN Port mit proprietärem 24V PoE (Power-over-Ethernet), 1x 10/100-Mbit/s TDI LAN Port (optional), LED	SMB	79,75	94,90	LL'W	790069440564	kein
DAS-A-3YWTY-TC	Februar 23		Garantieverlängerung mit NBD-Service, Kategorie A, D-Link Assist Warranty Extension, nur für DCS-9500T mit Standard-Garantie, 3 Jahre.	Service	1.500,00	1.785,00		Garantie	
DCS-8600LH/E	Februar 23	C	Full HD Outdoor Wi-Fi Camera, 802.11n/g Wireless mit WPAN/WPA Verschlüsselung, 2 interne Antennen, Bluetooth zur Einrichtung, Auflösung 1920 x 1080 bei 30 Bilder/s, H.264 Video-Kompression, IEEE 802.11n/g/b/a, 5GHz und 2,4GHz Frequenzen gleichzeitig, 11ac Wave 2 Standard mit 11MIMO mit Dual-Frequenz, Hochgeschwindigkeits-Wireless AC1200 Wave 2 In-Wall PoE Access Point, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 Standard, 5GHz und 2,4GHz Frequenzbereich, Dual-Band, Hochgeschwindigkeits-Datentransfer bis zu 1200 Mbit/s	Consumer	133,61	159,00	2 Jahre	790069442346	DCS-8302LH, DCS-8627LH, DCS-8635LH
DAP-1665	November 22	C	Wireless AC1200 Wave2 Parallel-Band Access Point, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 5GHz und 2,4GHz Frequenzen gleichzeitig, 11ac Wave 2 Standard mit 11MIMO mit Dual-Frequenz, Hochgeschwindigkeits-Wireless AC1200 Wave 2 In-Wall PoE Access Point, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 Standard, 5GHz und 2,4GHz Frequenzbereich, Dual-Band, Hochgeschwindigkeits-Datentransfer bis zu 1200 Mbit/s	Consumer	78,07	92,90	2 Jahre	790069406539	DAP-2020/E
DAP-2622	November 22	C	Wireless AC1200 Wave 2 In-Wall PoE Access Point, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 Standard, 5GHz und 2,4GHz Frequenzbereich, Dual-Band, Hochgeschwindigkeits-Datentransfer bis zu 1200 Mbit/s	SMB	93,28	111,00	LL'W	790069457814	kein
DCS-8526LH	November 22	C	Full HD Pan & Tilt Wi-Fi Camera, 802.11n Wireless, Ethernet Port, Bluetooth zur Einrichtung, Auflösung 1920 x 1080 bei 30 Bildern/s, H.264 Video-Kompression, Intelligente Bewegungserkennung, verborgenes WLAN	Consumer	142,86	170,00	2 Jahre	790069453243	kein
DIR-809/E	November 22	C	AC750 Dualband Router, 1154/3004/33Mbit/s, 802.11a/b/g/n/ac (2,4GHz & 5 GHz gleichzeitig), 4x10/100-Mbit/s LAN Ports, 1x10/100 WAN Port, WPA & WPA2 mit WPS, 4x Ethernet Cat.5e, 1x USB 2.0	Consumer	31,85	37,90	2 Jahre	790069418716	R15
DIR-842V2/E	November 22	C	Wireless AC1200 Wi-Fi Gigabit Router, 1154/3008671200 (kombiniert)Mbit/s, 802.11a/b/g/n/ac (2,4GHz & 5 GHz gleichzeitig), Wave 2 Standard mit 11MIMO mit Dual-Frequenz, Hochgeschwindigkeits-Wireless AC1200 Wave 2 In-Wall PoE Access Point, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 Standard, 5GHz und 2,4GHz Frequenzbereich, Dual-Band, Hochgeschwindigkeits-Datentransfer bis zu 1200 Mbit/s	Consumer	52,86	62,90	2 Jahre	790069458736	R15
DIR-X5460	November 22	C	AX5400 Wi-Fi 6 Router, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Dualband WLAN mit kombinierter Bandbreite bis zu 5400Mbit/s (4800Mbit/s auf 5GHz und 600Mbit/s auf 2,4GHz), IEEE 802.11n/g/b/a, 2,4GHz und 5GHz, 4x10/100Mbit/s LAN Ports, 1x10/100Mbit/s WAN Port, WPA & WPA2 mit WPS, 4x Ethernet Cat.5e, 1x USB 2.0	Consumer	163,02	194,00	2 Jahre	790069453670	R32/E
DNR-4020-16P	November 22	B	JustConnect 16-Kanal H.265 PoE Netzwerk-Videorekorder, 1x 10/100/1000Mbit/s Gigabit LAN-Port, 16x 10/100Mbit/s Fast Ethernet PoE Port, IEEE 802.3af kompatibel mit bis zu 16x 10Watt PoE Power	Business	431,09	513,00	2 Jahre	790069455780	kein
DSR-250N	November 22	C	Wireless N VPN Security Router, 8 x LAN Port, 1 x WAN Port, 10/100/1000Mbit/s RJ-45, 1 x RJ-45 Console Port, 1 x USB 2.0 Ports, VLAN Unterstützung, IEEE 802.11n/g/b/a (2,4 GHz), 2 Antennen, 4x USB 2.0	Business	278,15	331,00	LL'W	790069357664	DSR-1000AC
DSS-100E-18P	November 22	C	18-Port Layer2 Fast Ethernet PoE Gigabit SFP Uplink Surveillance Switch, 16x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port, IEEE 802.3at kompatibel bis zu 16x 10Watt PoE Power, automatische Anpassung an 10/100/1000Mbit/s	SMB	149,58	178,00	2 Jahre	790069449819	kein
DWL-7620AP	November 22	B	Unified AC2200 Wave2 Tri-Band Access Point, 1x 10/100/1000Mbit/s LAN-Port mit IEEE 802.3af PoE Stromeingang (Power-over-Ethernet), 1x 10/100/1000Mbit/s LAN-Port mit IEEE 802.3af PoE Stromeingang (Power-over-Ethernet), IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 Standard, 5GHz und 2,4GHz Frequenzen gleichzeitig, 11ac Wave 2 Standard mit 11MIMO mit Dual-Frequenz, Hochgeschwindigkeits-Wireless AC2200 Wave 2 In-Wall PoE Access Point, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 Standard, 5GHz und 2,4GHz Frequenzbereich, Dual-Band, Hochgeschwindigkeits-Datentransfer bis zu 1200 Mbit/s	Business	369,75	440,00	LL'W	790069438066	kein
DWR-2101	Dezember 22	B	5G Wi-Fi 6 Mobile Hotspot AX1800, IEEE 802.11b/g/n/ac auf 2,4GHz und 5GHz Wireless Ax Hot-Spot, Dual Band AX1800 Wi-Fi 6, 2,4 GHz (bis zu 574Mbit/s) 5GHz (bis zu 1200Mbit/s) WPA2 und WPA3, 2x USB 2.0	Consumer	491,60	585,00	2 Jahre	790069454332	kein
DCS-4714E	Oktober 22	B	4-Megapixel H.265 Outdoor Bullet Camera, 4 Megapixel 12.8" CMOS-Sensor, 1/2" BSI, 30 Bilder/s bei 30 Bilder/s, 30 Bilder/s	Business	194,96	232,00	2 Jahre	790069456596	kein

Preisliste auf dem Partner-Portal



Value in
Partner+

VIP+ Partnerstufen

Verkauf und Marketing

Tools

Trainings

Support

Mein Konto

Abmelden



Materialien zur Verkaufsunterstützung



Produktbroschüren &
Flyer



Fallstudien



Praxisbeispiele



Checklisten &
Hilfsmittel



Werbegrafiken für
Partner



Preisliste



EVK-Preisliste **(Endverbraucher-Konditionen)**

Neuheiten, Preisänderungen und
Produktinformationen

MEHR ERFAHREN

A group of five people (three men and two women) are sitting around a table in a meeting, looking at documents and talking. The image is overlaid with a solid blue color.

FTP-Server
<https://ftp.dlink.de/>

FTP-Server Struktur

Index von /

Name	Größe	Änderungsdatum
@archive/		16.03.16, 01:00:00
anleitungen/		03.07.20, 02:00:00
ant24/		16.03.16, 01:00:00
ant70/		16.03.16, 01:00:00
covr/		11.05.20, 02:00:00
dap/		03.11.20, 12:34:00
dba/		07.12.20, 11:08:00
dbs/		06.05.20, 02:00:00
dbt/		16.03.16, 01:00:00
dcf/		16.03.16, 01:00:00
dch/		29.03.19, 01:00:00
dcm/		16.03.16, 01:00:00
dcs/		10.09.20, 11:26:00
de/		16.03.16, 01:00:00
dem/		01.10.20, 12:47:00
des/		30.11.20, 11:15:00
dev/		16.03.16, 01:00:00
dfe/		16.03.16, 01:00:00
dfl/		16.03.16, 01:00:00
dfw/		16.03.16, 01:00:00
dge/		16.03.16, 01:00:00
dgl/		16.03.16, 01:00:00
dgs/		22.01.21, 09:31:00
dhd/		16.03.16, 01:00:00
dhp/		12.02.20, 01:00:00



dgs-1510-20/		16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28/		16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28p/		16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28x/		16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28xmp/		24.10.16, 02:00:00
dgs-1510-52/		16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-52x/		24.02.20, 01:00:00
dgs-1510-52xmp/		09.10.17, 02:00:00
dgs-1520/		14.09.20, 11:46:00
dgs-2000/		30.11.20, 11:14:00




Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/











[übergeordnetes Verzeichnis]

Name	Größe	Änderungsdatum
archive/		05.05.20, 02:00:00
documentation/		10.06.20, 02:00:00
driver_software/		05.05.20, 02:00:00



DGS-1510-52XMP – Documentation







 dgs-1510-20/	16.03.16, 01:00:00
 dgs-1510-28/	16.03.16, 01:00:00
 dgs-1510-28p/	16.03.16, 01:00:00
 dgs-1510-28x/	16.03.16, 01:00:00
 dgs-1510-28xmp/	24.10.16, 02:00:00
 dgs-1510-52/	16.03.16, 01:00:00
 dgs-1510-52x/	24.02.20, 01:00:00
 dgs-1510-52xmp/	09.10.17, 02:00:00
 dgs-1520/	14.09.20, 11:46:00
 dgs-2000/	30.11.20, 11:14:00



Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/

 [übergeordnetes Verzeichnis]



Name	Größe	Änderungsdatum
 archive/		05.05.20, 02:00:00
 documentation/		10.06.20, 02:00:00
 driver_software/		05.05.20, 02:00:00


Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/documentation/












 [übergeordnetes Verzeichnis]

Name

Größe

Änderungsdatum


























 DGS-1510_ds_reva_en_Datasheet.pdf	1.4 MB	26.03.15, 01:00:00
 DGS-1510_HowTo/		16.07.20, 02:00:00
 DGS-1510_Series_A1_Datasheet_v1.09.pdf	1.6 MB	21.06.19, 02:00:00
 DGS-1510-52XMP_ce_revA1_3-00_eu_multi_20190719.pdf	173 kB	18.09.19, 02:00:00
 DGS-1510-52XMP_man_revA_1-60_all_en_20181031.pdf	13.1 MB	31.10.18, 01:00:00
 DGS-1510-52XMP_man_revA_1-70_all_en_20200610.pdf	28.4 MB	10.06.20, 02:00:00
 DGS-1510-52XMP_man-CLI_revA_1-60_all_en_20181031.pdf	3.9 MB	31.10.18, 01:00:00
 DGS-1510-52XMP_man-CLI_revA_1-70_all_en_20200610.pdf	6.5 MB	10.06.20, 02:00:00
 DGS-1510-52XMP_man-HW_revA_1-60_all_en_20181031.pdf	5.0 MB	31.10.18, 01:00:00
 DGS-1510-52XMP_man-HW_revA_1-70_all_en_20200610.pdf	5.7 MB	10.06.20, 02:00:00
 DGS-1510-52XMP_qig_RevA_1-00_all_eu_20140228.pdf	1.6 MB	07.01.14, 01:00:00

DGS-1510-52XMP – How-To...

Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/documentation/DGS-1510_HowTo/

 [übergeordnetes Verzeichnis]

	Name	Größe	Änderungsdatum
	DGS-1510_Series_HowTo_ACL.pdf	1.6 MB	01.09.14, 02:00:00
	DGS-1510_Series_HowTo_Routing.pdf	1.2 MB	01.09.14, 02:00:00
	DGS-1510_Series_How-to-enable-telnet-via-CLI-webGUI.pdf	1.5 MB	19.08.14, 02:00:00
	DGS-1510_Series_Konfigurationsempfehlung_VLAN.pdf	528 kB	26.08.14, 02:00:00
	DGS-1510-Series_HowTo_Anpassen_der_IP_Adresse_via_DNA.pdf	479 kB	02.08.16, 02:00:00
	DGS-1510-Series_HowTo_Asymetric_VLAN.pdf	135 kB	08.03.17, 01:00:00
	DGS-1510-Series_HowTo_Asymetric_VLAN_2.pdf	370 kB	08.03.17, 01:00:00
	DGS-1510-Series_HowTo_ERPS.pdf	96.7 kB	29.05.17, 02:00:00
	DGS-1510-Series_HowTo_Firmware_Updatev2.pdf	2.6 MB	01.07.16, 02:00:00
	DGS-1510-Series_HowTo_Firmware-Update_via_DNA.pdf	462 kB	07.09.16, 02:00:00
	DGS-1510-Series_HowTo_GuestVLAN_Authentication.pdf	180 kB	13.10.15, 02:00:00
	DGS-1510-Series_HowTo_LACP.pdf	2.2 MB	03.08.15, 02:00:00
	DGS-1510-Series_HowTo_MAC_RADIUS.pdf	838 kB	17.07.15, 02:00:00
	DGS-1510-Series_HowTo_replace_stack_units.pdf	424 kB	13.07.20, 02:00:00
	DGS-1510-Series_HowTo_Stacking_and_Firmware.pdf	2.8 MB	01.07.16, 02:00:00
	DGS-1510-Series_HowTo_Syslog.pdf	1.5 MB	20.07.15, 02:00:00
	DGS-1510-Series_HowTo_Trusted_Host.pdf	1.2 MB	31.08.18, 02:00:00
	DGS-1510-Series_HowTo_VoiceVLAN.pdf	293 kB	03.11.15, 01:00:00
	DGS-1510-Series_HowTo_WAC_Authentication.pdf	327 kB	13.10.15, 02:00:00
	DGS-1510-Series_HowTo_WoL_Weiteleiten_IP_Helper.pdf	661 kB	19.01.16, 01:00:00
	DGS-1510-Series_Panasonic-TRIAX-Loesung_v3.pdf	3.8 MB	17.01.18, 01:00:00
	DGS-1510-Series_Panasonic-TRIAX-Loesung_v4.pdf	4.0 MB	11.07.18, 02:00:00
	DGS-1510-Stackeinrichtung.pdf	313 kB	10.01.17, 01:00:00



DGS-1510-52XMP – How To „Stacking“

Ersteinrichtung physisches Stacking der DGS-3x20 Serie

Physisches Stacking wird nur innerhalb einer Switchserie (z.B.: DGS-3120, DGS-3420, DGS-3620...) unterstützt.

Physisches Stacking wird nur auf den letzten beiden 10G Ports eines Switches unterstützt.

Bei der DGS-3120-Serie befinden sich die Stacking-Ports auf der Rückseite des Switches und haben einen CX4-Infiniband Anschluss.

Bei allen anderen Stackbaren Switches wie z.B. DGS-1510, DGS-3420, DGS-3620, DGS-3630, DXS-3400 sind immer die letzten beiden 10GBit SFP+ Ports für das Stacking vorgesehen.



















Bei der DXS-3600-Serie benötigen Sie zusätzlich ein 120Gbit XFP Stackmodul.

Für die genauen Befehle zur Aktivierung des Stacking schlagen Sie hierzu bitte im jeweiligen Handbuch sowie Datenblatt nach.
















Grundsätzlich wird das Erstellen eines "Ringstack" aus Stabilitätsgründen bei 3 oder mehr Geräten empfohlen.



FTP-Server – Was Sie dort sonst noch finden

 dx/		16.03.16, 01:00:00
 dxs/		03.08.20, 11:28:00
 go/		24.11.17, 01:00:00
 Hinweise Datenblaetter.txt	449 B	11.06.07, 02:00:00
 Images_High_Resolution/		16.03.16, 01:00:00
 Images_Low_Resolution/		16.03.16, 01:00:00
 index_info.txt	408 B	11.06.07, 02:00:00
 Legal_Information/		28.11.18, 01:00:00
 Nachrichten/		14.08.20, 09:20:00
 Product_Images/		16.10.20, 15:23:00
 Product_Information_Material/		03.07.19, 02:00:00
 Self-Service/		30.06.16, 02:00:00
 software/		21.03.18, 01:00:00
 Supportsystem_Anleitung_Mass_RMA.pdf	401 kB	13.05.13, 02:00:00
 Terms_and_Conditions/		19.02.20, 01:00:00
 tmp/		12.01.21, 13:36:00
 Warranty_Documents/		15.11.18, 01:00:00
 web.config	632 B	12.01.21, 13:33:00





 DGS-1250/	04.06.20, 02:00:00
 DGS-1250-28X/	04.06.20, 02:00:00
 DGS-1250-28XMP/	04.06.20, 02:00:00
 DGS-1250-52X/	04.06.20, 02:00:00
 DGS-1250-52XMP/	04.06.20, 02:00:00
 DGS-1510/	05.06.20, 02:00:00
 DGS-1510-28P/	23.02.18, 01:00:00
 DGS-1510-28X/	16.03.16, 01:00:00
 DGS-1510-28XMP/	09.08.16, 02:00:00
 DGS-1510-52X/	16.03.16, 01:00:00
 DGS-1510-52XMP/	17.08.18, 02:00:00
 DGS-1520-28/	16.10.20, 15:11:00
 DGS-1520-28MP/	16.10.20, 15:17:00
 DGS-1520-52/	16.10.20, 15:17:00
 DGS-1520-52MP/	16.10.20, 15:18:00

Bildmaterial

Index von /Product_Images/DGS-1510-52XMP/





 [übergeordnetes Verzeichnis]

Name	Größe	Änderungsdatum
 High_Res/		17.08.18, 02:00:00
 Low_Res/		17.08.18, 02:00:00



Index von /Product_Images/DGS-1510-52XMP/Low_Res/

 [übergeordnetes Verzeichnis]

Name	Größe	Änderungsdatum
 DGS-1510-52XMP_A1_Image L(Back).png	308 kB	29.09.17, 02:00:00
 DGS-1510-52XMP_A1_Image L(Front).png	607 kB	29.09.17, 02:00:00
 DGS-1510-52XMP_A1_Image L(Side).png	622 kB	29.09.17, 02:00:00
 DGS-1510-52XMP_A1_Imaged L.zip	1.4 MB	17.08.18, 02:00:00



DGS-1510-52XMP



A group of business professionals in a meeting, overlaid with a blue filter. The image shows several people sitting around a table, engaged in discussion. The text 'Produktkatalog' is centered over the image.

Produktkatalog

<https://eu.dlink.com/de/de/-/media/resource-centre/brochures-and-product-guides/dlink-product-guide.pdf>

Produktkatalog



<https://eu.dlink.com/de/de/-/media/files/partner-portal-pdfs/de/dlink-product-guide-q1-2023.pdf>

Leistungsmerkmale in der Übersicht

Fast Ethernet Unmanaged

		Fast Ethernet							
MODEL		DES-1005D	DES-105	DES-1005P	DES-1008D	DES-108	DES-1008PA	DES-1016D	DES-1024D
Number of Fast Ethernet ports		5	5	5	8	8	8	16	24
Number of Gigabit ports									
Switching capacity		1 Gbps	1 Gbps	1 Gbps	1.6 Gbps	1.6 Gbps	1.6 Gbps	3.2 Gbps	4.8 Gbps
Port standards				802.3af, 802.3at			802.3af		
Port power budget				60 W			52 W		
Port capable ports				Port 1-4, up to 30 W			Port 1-4, up to 15.4 W		
Desktop		-	-	-	-	-	-	-	-
Backmountable		-	-	-	-	-	-	-	-
Metal enclosure		-	-	-	-	-	-	-	-
Fanless		-	-	-	-	-	-	-	-
MAC address		2K		2K	1K	1K	1K	8K	8K
Jumbo frame			2047 Bytes			1536 Bytes		2000 Bytes	
802.1p QoS			- (Strict mode)	- (Strict mode)		- (Strict mode)		2- (Strict mode)	- (Strict mode)
Number of QoS queues			2			2		4	4
D-Link Green		-	-	-	-	-	-	-	-
802.3az EEE		-	-	-	-	-	-	-	-
Power supply type		External	External	External	External	External	External	Internal	Internal

Gigabit / 2.5G / 10G Unmanaged

		Gigabit Ethernet												2.5G / 10G	
MODEL		DGS-1005D	DGS-105GL	DGS-105	DGS-1005P	DGS-1008D	DGS-108GL	DGS-108	DGS-1008P	DGS-1008MP	DGS-1016D	DGS-1016S	DGS-1024D	DGS-1026MP	DMS-106XT
Number of Gigabit ports		5	5	5	5	8	8	8	8	8	16	16	24	24	2
Number of Combo SFP ports															5
Number of 2.5GbE SFP ports															1
Number of 10GbE SFP ports															1
Switching capacity		10 Gbps	10 Gbps	10 Gbps	10 Gbps	16 Gbps	16 Gbps	16 Gbps	16 Gbps	16 Gbps	32 Gbps	32 Gbps	48 Gbps	52 Gbps	45 Gbps
Port standards					802.3af, 802.3at				802.3af, 802.3at	802.3af, 802.3at				802.3af, 802.3at	
Port power budget					60 W				68 W	125 W				170 W	
Port capable ports					Ports 1-4, up to 30 W				Ports 1-4, up to 30 W	Ports 1-4, up to 30 W				Ports 1-24, up to 30 W	
DIP switch (LED, Flow Control, Port Isolation and Storm Control)											-				
Desktop		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Backmountable		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metal enclosure		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 x smart fan
Fanless		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAC address		8K	2K	2K	2K	4K	4K	8K	8K	8K	8K	8K	8K	8K	4K
Jumbo frame		9720 Bytes	9216 Bytes	9216 Bytes	9216 Bytes	9720 Bytes	9216 Bytes	9216 Bytes	9720 Bytes	9216 Bytes	10,000 Bytes	9,216 Bytes	10,000 Bytes	9600 Bytes	9720 Bytes
802.1p QoS		- (Strict mode)	- (Strict mode)	- (Strict mode)	- (Strict mode)	- (Strict mode)	- (Strict mode)	- (Strict mode)	- (Strict mode)	- (Strict mode)					- (Strict mode)
Number of QoS queues		4	8	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8
IGMP snooping		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cable diagnostics		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D-Link Green		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.3az EEE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Power supply type		External	External	External	External	External	External	External	External	Internal	Internal	External	Internal	Internal	External



Produktinformationen auf dem Portal

<https://eu.dlink.com/de/de/partner-login>

Materialien zur Verkaufunterstützung



Value in Partner

VIP+ Partnerstufen

Verkauf und Marketing

Tools

Trainings

Support

Mein Konto

Abmelden

Materialien zur Verkaufunterstützung



Nuclias Cloud Solution Guide

Nuclias Cloud Lösungsratgeber

MEHR ERFAHREN



PoE Switchübersicht

Vergleich über unser Portfolio von PoE Switches

MEHR ERFAHREN



WiFi 6 für Unternehmen

Whitepaper: Vorteile von Wi-Fi 6 für Unternehmen

MEHR ERFAHREN



Machine-to-Machine-Technologie (M2M)

Wie M2M Unternehmen hilft, Zeit und Geld zu sparen



D-Link Product Guide

Ausführliche Informationen zu Produkten und Lösungen aus den Bereichen WLAN, Switching, Industrial Ethernet, IP-Videoüberwachung und Smart Home.



D-Link Reseller Guide

Der Umstieg auf 10 Gigabit Ethernet

Product-Selector im Partner Portal






Product Selector Pro

D-Links Product Selector Pro ist ein einfach zu bedienendes Tool, mit dem Sie D-Link Produkte auswählen und vergleichen können.

TOOL STARTEN

D-Link® Product Selector Pro

Brand		D-Link
Products	 1950-24G-2SFP+2XGT-PoE+	 DGS-1510-28XMP
Description		24 Ports 10/100/1000Mbps PoE + 4 10G ports Smart Managed Switch
+ Filter by specification		
Interface		
10GBase-T Interface	2	
1000Base-T PoE Interface	24	24
10G SFP+ Interface	2	4
Auto MDI/MDIX	Yes	Yes
Security Port	Yes	Yes

Service & Partner Programm

Service

VIP+ Partner
Programm



Support gefällig?

D-Link Assist (Business)

- Kostenfrei „Next“-Business-Day-Austausch-Service
- Optional Same-Business-Day-Austausch-Service
- Kostenfrei LLW-Garantie (Registrierung)

D-Link Support Services

- Planung
- Konfiguration
- Installation
- Ausleuchtung

Details siehe Preisliste



Service für alle – aber flott!

Service & Partner Programm

Services

ViP+ Partner
Programm



Ihre Vorteile im ViP+ Programm

Wir als Hersteller bieten Ihnen und Ihren Kunden:

- Ausgewählte Demogeräte zu attraktiven Preisen
- Projektsupport / Projektpreise / Projektregistrierung
- Persönliche Ansprechpartner für technische Fragen
- Produktinformationen / Newsletter & Webinare
- Persönliche Betreuung im Innen- und Außendienst durch erfahrene Mitarbeiter
- Hilfreiche Tools...



Tools im Partner Portal

[Visio Shapes](#) erleichtern Ihnen die Planung und Installation von Netzwerken und dienen zugleich der sauberen Dokumentation.



WiFi Planner Pro


Ein Tool für den Verkaufsprozess, das Sie bei der Planung eines drahtlosen Netzwerk-Projekts, einschließlich Funksignalsimulation, unterstützt.



Product Selector Pro

D-Links Product Selector Pro ist ein einfach zu bedienendes Tool, mit dem Sie D-Link Produkte auswählen und vergleichen können.

WiFi Planner



A group of five business professionals (three men and two women) are seated around a table in a meeting room. They are engaged in a discussion, looking at documents and laptops. The scene is overlaid with a semi-transparent blue filter. The word "Promotion" is written in white, bold, sans-serif font in the center of the image.

Promotion

Kostenfreie D-Link Services

**Promotion:
Theoretische WLAN
Ausleuchtung
kostenfrei**

KOSTENFREIE THEORETISCHE
WLAN-AUSLEUCHTUNG

Gute Planung ist
die halbe Miete



[zur Promo](#)

**Promotion:
Netzwerk-
planungsservice
kostenfrei**

KOSTENFREIE
NETZWERKPLANUNG

Mit uns
ganz easy



[zur Promo](#)

**Promotion:
Nuclias Setup
Service
kostenfrei**

KOSTENFREIER
NETZWERK SETUP SERVICE

So einfach kann
Netzwerk sein



[zur Promo](#)

Kostenfreie Demostellung !!!



Webinare

27.01.2023 - 11:00 - 12:00 Uhr - [Garantie-/Verlängerung & Austauschservice - Mehrwert, der sich auszahlt](#)

02.02.2023 - 11:00 - 12:00 Uhr - [Business Product Update & Preisliste](#)



03.02.2023 - 11:00 - 12:00 Uhr - [ViP+ Programm - Vorteile für Ihr Tagesgeschäft](#)

10.02.2023 - 11:00 - 12:00 Uhr - [WLAN Validierungsservice - das Netzwerk unter der Lupe](#)

anstehende Webinare: <https://eu.dlink.com/de/de/partner-portal/sales-and-marketing/events>

IMMER AUF DEM
NEUESTEN STAND

Besserwisser mit D-Link

D-Link

Jetzt registrieren >

gespeicherte Webinare: https://marketing.dlink.de/DLINK_Webinare/

Unsere Business Sales Vertriebsteam Vertrieb

Ihre Ansprechpartner



Philipp Waloßek
Key Account Manager
Distribution D/A/CH

Tel.: +49 (0)172 / 699 7397
Mail: philipp.walosseke@dlink.com



Achim Schar
Key Account Manager
Distribution Sales D/A/CH

Tel.: +49 (0)172 / 699 7392
Mail: achim.schar@dlink.com



Karsten Träger
Account Manager
Internal Sales

Tel.: +49 (0)6196 / 77 99-106
Mail: karsten.traeger@dlink.com




Michael Iken
Account Manager
Internal Sales

Tel.: +49 (0)6196 / 77 99-305
Mail: michael.iken@dlink.com



Volker Degler
Administrator
Sales Order Processing

Tel.: +49 (0)6196 / 77 99-105
Mail: volker.degler@dlink.com



Besuchen Sie uns auch hier:



Unsere Business Sales Vertriebsteam Vertrieb

Vertriebsregionen und Ansprechpartner



Michael Bonikowski
Key Account Manager Business Sales
PLZ 26, 32-36, 40-49, 50-59, 60-63, 65

Tel.: +49 (0)162 278 6096
Mail: michael.bonikowski@dlink.com



Frank Tröger
Senior Key Account Manager Business Sales
Elektrogroßhandel & Bechtle

Tel.: +49 (0)172 699 7666
Mail: frank.troeger@dlink.com



Sebastian Boyé
Senior Key Account Manager Business Sales
PLZ 64, 66-69, 70-79, 88 + Schweiz

Tel.: +49 (0)172 679 3003
Mail: sebastian.boyé@dlink.com




Marco Reiser
Key Account Manager Business Sales
80-87, 89, 90-97 + Österreich

Tel.: +49 (0)172 / 699 7390
Mail: marco.bemmerl@dlink.com



Wolfram Obrikatis
Key Account Manager Business Sales
PLZ 01-19, 20-25, 27-29, 30,31, 37-39, 98-99

Tel.: +49 (0)172 699 7419
Mail: wolfram.obrikatis@dlink.com



Besuchen Sie uns auch hier:



Kontakt



Rufen Sie uns an, wenn Sie Unterstützung bei der Wahl passender Produkte benötigen:

Tel. 06196 / 77 99-500

oder senden Sie uns eine E-Mail an:

dce-vertriebsanfrage@dlink.com

Meine Kontaktdaten lauten:

Wolfram Obrikatis | M: 0172 699 7419 | E: wolfram.obrikatis@dlink.com


Weitere Informationen finden Sie ebenfalls unter:

www.dlink.com

Wir sind gerne für da.

Ihr D-Link Team

Sie haben Fragen?





Vielen Dank

D-Link