



Business Produkt Update & EVK-Preisliste Q3 2023

Moderator:

Wolfram Obrikatis

Was erwartet Sie?

- **Kurz & knapp:** Über D-Link
- **Produkt- & Preisinformationen**
 - EVK-Preisliste & was ist neu oder hat sich geändert?
 - FTP-Server – hilfreiche Informationen rund um unser Portfolio
 - Produktkatalog – das Portfolio im Überblick
 - Auf dem VIP+ Portal
- **D-Link Extra**
 - VIP+ Partner Programm – Vorteile für Ihr Tagesgeschäft
 - Services | Promotion | Webinare | Kontaktdaten
- **Fragen?**



Kurz & knapp

Über uns ...



Wer wir sind

1986 in Taiwan gegründet



Schwerpunkte

Entwicklung, Produktion und weltweiter Vertrieb von Produkten und Lösungen



Zielgruppen

Unternehmen, Verbraucher, Telekommunikations- und Service-Provider. Öffentliche Einrichtungen wie z.B. Schulen und Behörden.



▀ Globale Präsenz

1600 Mitarbeiter davon **280** im Bereich Forschung & Entwicklung

121 lokale Vertriebsniederlassungen

57 Länder

50 RMA Reparatur Zentren

20 regionale Warenlager

13 Call-Center



■ Kurz & knapp: Produktvielfalt



Heimnetzwerk

- Router
- Mesh-WLAN
- IP-Kamera
- USB-Hub
- Desktop-Switch



(Business) WLAN

- Access Point
- WLAN-Management
- WLAN-Extender
- WLAN-Adapter
- WLAN-Richtfunk



(Business) Switching

- Unmanaged Switch
- Smart Managed Switch
- Managed Switch
- Transceiver
- Stacking-Kabel

■ Kurz & knapp: Produktvielfalt



Industrial

- Switche
- Access Points
- Router



Business 4G / 5G



- 5G NR M2M Gateway
- 4G LTE M2M Modem
- 4G LTE M2M Router
- 4G LTE In-Vehicle Hotspot

D-Link[®]

EVK-Preisliste

EVK-Preisliste

	A	B	C	D
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung
1				
2	Preisliste gültig ab:	01.07.2023		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.
3				
4		Blatt 1		Inhalt
5				D-Link Update
6				Adapter
7				Switches
8				Transceiver & Direct Attached Kabel
9				Redundante Netzteile
10				Industrial Switches
11				Business Wireless
12				Wireless
13				ADSL Modems & Router
14				UMTS / LTE
15				mydlink Cameras
16				Smart Home / Digital Home
17				Mediakonverter
18				USB
19				D-Link Assist Service
20				Produkt-Zubehör
21				Legende
22				

D-Link | EOL | (+)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)	Garantie**
1								
24				D-Link Update				
25				Neue Produkte				
	DMS-3130-30PS/E	BS, NEW	A	30-Port Layer 3 PoE Multi-Gigabit Stack Switch, D-Link Layer 3 Switch, 16 x 100/1000Mbit/s/2,5Gbit/s Ethernet TP (RJ-45) PoE Port (IEEE 802.3at), 8x 100/1000Mbit/s/2,5Gbit/s/5Gbit/s Ethernet TP (RJ-45) PoE Port (IEEE 802.3bt / 60W), 2x 10Gbit/s RJ-45 Port, 4x 10Gbit/s / 25Gbit/s SFP28 Slot, Switch Fabric: 400Gbit/s, 298Mio Pakete/s, 2x Smart Fan, statisches Routing (max. 512 IPv4-Einträge/max. 512 IPv6-Einträge), bis zu 200Gbit/s Full-Duplex Stackbandbreite, bis zu 9 Geräte im Ring Stack, 802.1p Prioritätssteuerung, Port-basierende QoS/CoS, 802.3ad Port Trunking, 802.1Q statische VLANs, Private VLAN, Voice VLAN, Asymmetric VLAN, IGMP Snooping v1, v2 und v3, IPv6 MLD Snooping v1 und v2/Port Security, 802.1x Port- und MAC-basierende Access Control, RADIUS/TACAS+ Authentifizierung, ACL, zeitbasiertes ACL, Guest VLAN/Jumbo Frame bis zu 9K Bytes, Bandbreitenmanagement, Broadcast Storm Protection, D-Link Safeguard Engine, SNMP v.1, v.2c, v.3, RMON (1,2,3,9), Kommandozeile (CLI), TELNET, Consolen Port, USB Port, Web Management, LLDP, SSH v2, SSL v3, Port Mirroring/interne Universalnetzteil, opt. internes redundantes Netzteil DPS-PWR740AC, Powerbudget 740 W (960 W mit opt. redundantem Netzteil), 19-Zoll Rackmontage	Business	3663,03	4359,00	LLW



30-Port Layer 3
Stackable Multi-
Gigabit Managed
PoE Switch Series
DMS-3130-30PS,

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)	Garantie**
	DPS-700/E	BS, NEW	B	589W externes redundantes Netzteil, bis zu 589W Ausgangs-Leistung für PoE-Switches, universales externes Wechselstrom-Netzteil für Eingangsspannungen von 90-264VAC und 47-63Hz, permanente Überwachung des eingebauten Netzteiles und Regulierung der Switch-Stromversorgung, 1+1 Power Modus zur Erhöhung der Gesamt PoE-Kapazität, Kurzschluss- und Überspannungsschutz, Standard Rackeinbau Metallgehäuse mit 1HEpassend für PoE Modelle der DGS-3120, DGS-3130, DGS-3420, DGS-3620, DGS-3630, DWS-3160 Serien und die Modelle DGS-1510-52XMP, DGS-1520-28MP sowie DGS-1520-52MP1m DC Verbindungskabel im Lieferumfang	Business	1161,34	1382,00	2 Jahre

589W externes redundantes Netzteil DPS-700



Produkt Status (Revision A): Live ⓘ

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)	Garantie**
1								
28	DSS-200G-10MP/E	BS, NEW	B	10-Port Desktop Gigabit PoE Surveillance Switch, 8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port, IEEE 802.3at kompatibel bis 30Watt Leistung pro Port, DIP Switch zur Anpassung an Langstrecken Kat.5e Ethernet-Kabeln bis zu 250m Länge (Die Übertragungsgeschwindigkeit kann dabei auf 10 Mbit/s sinken), 2 x 1000Mbit/s SFP Slot, , automatische Erkennung von PoE Geräten (PD), Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb, Auto-Uplink MDI-II/MDI-X, Tischgerät mit Metallgehäuse 130W PoE Kapazität, 6kV Überspannungsschutzgeräuschlos ohne Lüfter	Business	222,69	265,00	2 Jahre
29	DSS-200G-10MPP/E	BS, NEW	B	10-Port Desktop Gigabit PoE Surveillance Switch, 8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port, IEEE 802.3bt kompatibel bis 90Watt Leistung pro Port, DIP Switch zur Anpassung an Langstrecken Kat.5e Ethernet-Kabeln bis zu 250m Länge (Die Übertragungsgeschwindigkeit kann dabei auf 10 Mbit/s sinken), 2 x 1000Mbit/s SFP Slot, , automatische Erkennung von PoE Geräten (PD), Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb, Auto-Uplink MDI-II/MDI-X, Tischgerät mit Metallgehäuse 242W PoE Kapazität, 6kV	Business	273,11	325,00	2 Jahre
30	DSS-200G-28MP/E	BS, NEW	B	28-Port Desktop Gigabit PoE Surveillance Switch, 24x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port, IEEE 802.3at kompatibel bis 30Watt Leistung pro Port, DIP Switch zur Anpassung an Langstrecken Kat.5e Ethernet-Kabeln bis zu 250m Länge (Die Übertragungsgeschwindigkeit kann dabei auf 10 Mbit/s sinken), 4 x RJ45 / SFP Combo Port, , automatische Erkennung von PoE Geräten (PD), Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb, Auto-Uplink MDI-II/MDI-X, 19 Zoll Rackmount 370W PoE Kapazität, 6kV Überspannungsschutz 2 x Smart Lüfter	Business	454,62	541,00	2 Jahre
31	DSS-200G-28MPP/E	BS, NEW	B	28-Port Desktop Gigabit PoE Surveillance Switch, 8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port, IEEE 802.3at kompatibel bis 30Watt Leistung pro Port, DIP Switch zur Anpassung an Langstrecken Kat.5e Ethernet-Kabeln bis zu 250m Länge (Die Übertragungsgeschwindigkeit kann dabei auf 10 Mbit/s sinken), 4 x RJ45 / SFP Combo Port, , automatische Erkennung von PoE Geräten (PD), Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb, Auto-Uplink MDI-II/MDI-X, 19 Zoll Rackmounte 518W PoE Kapazität, 6kV Überspannungsschutz 2 x Smart Lüfter	Business	605,88	721,00	2 Jahre



Gigabit Ethernet PoE Switches DSS-200G series

The DSS-200G Series is a range of switches designed to meet the surveillance requirements of small, medium, and enterprise businesses


- High PoE budgets and support for IEEE 802.3bt 90 W PoE (DSS-200G-MPP Series)
- Fiber uplink ports for connection to a NVR or CMS center
- Alarm Port and four-stage PoE usage indicator Light
- 6kV surge protection on all PoE ports
- Auto-detect ONVIF devices

Preisänderung

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)	Garantie**
1								
32				Preisänderungen				
	DAP-X2810	BS, ↓↓↓	B	AX1800 Wi-Fi 6 Dual-Band PoE Access Point, IEEE 802.11a/b/g/n/ad/ax Standard, 5GHz und 2,4GHz Frequenzbereich, 1x Gigabit Ethernet LAN (PoE), RJ-45 Console Port, Hochgeschwindigkeits-Datentransfer bis zu 1800 Mbit/s, IEEE 802.3at PoE (Power-over-Ethernet) kompatibel, 64/128-Bit WEP Datenverschlüsselung, WPA/WPA2/WPA3™ Personal/Enterprise, 802.1x (Wireless User Authentication) mit RADIUS Unterstützung, TKIP und Pre-Shared Key, AES (Advanced Encryption Standard), Arbeitsmodi: AccessPoint, WDS mit/ohne AP, Wireless Client, Web Interface mit HTTP und HTTPS, Unterstützt Nuclias Connect, TELNET und SSH, 802.1Q VLAN Tagging, WMM zertifiziert, WMM Power Save, Rogue AP Erkennung, 4x interne Dualband 3,2 dBi & 4,3 dBi Antennen (2,4 & 5 GHz), 2x2 MU-MIMO inkl. Zubehör für Wand- und Mastmontage, optionales Netzteil PSM-12V-38-B oder PoE Injector-Kit DPE-301GI für den Betrieb ohne PoE-Switch	Business	147,90	176,00	LLW
33								
	DAP-X2850	BS, ↓↓↓	B	AX3600 Wi-Fi 6 Dual-Band PoE Access Point, IEEE 802.11a/b/g/n/ad/ax Standard, 5GHz und 2,4GHz Frequenzbereich, 1x Gigabit Ethernet Ports, 1x 2.5 Gigabit Ethernet LAN (PoE), RJ-45 Console Port, Hochgeschwindigkeits-Datentransfer bis zu 3600 Mbit/s, IEEE 802.3at PoE (Power-over-Ethernet) kompatibel, 64/128-Bit WEP Datenverschlüsselung, WPA/WPA2/WPA3™ Personal/Enterprise, 802.1x (Wireless User Authentication) mit RADIUS Unterstützung, TKIP und Pre-Shared Key, AES (Advanced Encryption Standard), Arbeitsmodi: AccessPoint, WDS mit/ohne AP, Wireless Client, Web Interface mit HTTP und HTTPS, Unterstützt Nuclias Connect, TELNET und SSH, 802.1Q VLAN Tagging, WMM zertifiziert, WMM Power Save, Rogue AP Erkennung, 4x interne Dualband 3,5 dBi & 4,5 dBi Antennen (2,4 & 5 GHz), 4x4 MU-MIMO inkl. Zubehör für Wand- und Mastmontage, optionales Netzteil PSM-12V-38-B oder PoE Injector-Kit DPE-301GI für den Betrieb ohne PoE-Switch	Business	357,14	425,00	LLW

End of Life

	A	B	C	D
	ArtikeInr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung
1				
35				Produkt INFO
36	Bereits im Februar	EOL		DAP-3315, DCS-8600LH/E, DWM-312
37	DCS-4612EK	EOL		Alternativ Produkt: Kein
38	DMC-1000	EOL		Alternativ Produkt: Kein
39	DMC-1001	EOL		Alternativ Produkt: Kein
40	DHP-P601AV/E	EOL		Alternativ Produkt: Kein
41	DWR-920/E	EOL		Alternativ Produkt: G403/E
42				
43				Status Update
44	DGS-1520-28	*		Ersatz Produkt: DGS-1520-28/E
45	DGS-1520-28MP	*		Ersatz Produkt: DGS-1520-28MP/E
46	DGS-1520-52	*		Ersatz Produkt: DGS-1520-52/E
47	DGS-1520-52MP	*		Ersatz Produkt: DGS-1520-52MP/E
48	DGS-3130-30PS/SI	*		Ersatz Produkt: DGS-3130-30PS/E
49	DGS-3130-30S/SI	*		Ersatz Produkt: DGS-3130-30S/E
50	DGS-3130-30TS/SI	*		Ersatz Produkt: DGS-3130-30TS/E
51	DGS-3130-54PS/SI	*		Ersatz Produkt: DGS-3130-54PS/E
52	DGS-3130-54S/SI	*		Ersatz Produkt: DGS-3130-54S/E
53	DGS-3130-54TS/SI	*		Ersatz Produkt: DGS-3130-54TS/E
54	DXS-1210-10TS	*		Ersatz Produkt: DXS-1210-10TS/E
55	DXS-1210-12SC	*		Ersatz Produkt: DXS-1210-12SC/E
56	DXS-1210-12TC	*		Ersatz Produkt: DXS-1210-12TC/E
57	DXS-1210-16TC	*		Ersatz Produkt: DXS-1210-16TC/E
58	DXS-3610-54S/SI	*		Ersatz Produkt: DXS-3610-54S/SI/E
59	DXS-3610-54T/SI	*		Ersatz Produkt: DXS-3610-54T/SI/E



➤ Weitere produktspezifische Informationen

	A	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Artikelnr.	Box Gewicht Brutto (kg)	Box Abmessunge n L x B x H (mm)	Intrastat Gewicht Netto (kg)	Stromkabel Typ	Ursprungsland	Warennummer	AL-Nummer	Produktname	PI Datum
1										
2	Preisliste gültig ab:									
62	DGE-528T	0,23	232 x 165 x 33	0,157	-	CHN	8517 62 00	2	Gigabit Ethernet PCI Adapter	01.10.2004
63										
64										
65										
66										
67	Fast Ethernet									
68	DES-100 Serie - Desktop - Metallgehäuse									
	DES-105/E	0,45	220 x 170 x 62	0,34	-	CHN	8517 62 00	NULL	5-Port Layer2 Fast Ethernet Switch	01.03.2012
69	DES-108/E	0,61	250 x 208 x 68	0,407	-	CHN	8517 62 00	NULL	8-Port Layer2 Fast Ethernet Switch	01.03.2012
70										
71	DES-1000 Serie - Desktop									
	DES-1005D/E	0,17	105 x 98 x 65	0,126	-	CHN	8517 62 00	NULL	5-Port Layer2 Fast Ethernet Switch	01.12.1999
72	DES-1005P/E	0,99	250 x 208 x 68	0,755	C13	CHN	8517 62 00	NULL	5-Port Desktop Fast Ethernet PoE+ Switch	12.11.2018

DAS = D-Link Assist Service

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)	Garantie**
1								
2	Preisliste gültig ab:	01.07.2023		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.				
516	Kategorie A							
517	DAS-A-3YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie A, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 8-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 3 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie A	Service	450,42	536,00	keine
518	DAS-A-5YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie A, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 8-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 5 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie A	Service	775,63	923,00	keine
519	Kategorie B							
520	DAS-B-3YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie B, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 8-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 3 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie B	Service	150,42	179,00	keine
521	DAS-B-5YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie B, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 8-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 5 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie B	Service	280,67	334,00	keine
522	Kategorie C							
523	DAS-C-3YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 8-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 3 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie C	Service	115,13	137,00	keine
524	DAS-C-5YSBD	BS		Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 8-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 5 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie C	Service	210,08	250,00	keine

Professional Service







	A	B	C	D	E	F	G
	ArtikeInr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)
1							
2	Preisliste gültig ab:	01.07.2023		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.			
529				D-Link Professional Service			
530				Die D-Link Professional Services stehen zur Unterstützung der D-Link Partner in Projekten zur Verfügung. Die Projektartikel (PB) bedürfen der vorherigen			
531							
	DAS-C-Network	PB, BS		Netzwerk Konfigurations-Service, Projektpreis für eine Berechnungseinheit (30 Minuten). Auf Grundlage der kundenspezifischen IT-Umgebung und der angestrebten Netzwerkkonfiguration erstellen D-Link Netzwerk Spezialisten Produkt-Konfigurationen für D-Link Produkte zur anschließenden Installation. Die Anzahl der zu bestellenden Berechnungseinheiten muss vor der Bestellung individuell ermittelt werden. Link zur Projektpreisermittlung: https://service.dlink.de?d=DLINK&s=3 . Bei Bestellung dieses Services bitte die D-Link Projektnummer mit angeben., DGS-1100-xxxx, DGS-1210-xxxx, DGS-1510-xxxx, DGS-3000-xxxx, DGS-3120-xxxx, DGS-3420-xxxx, DGS-3620-xxxx, DGS-3630-xxxx, DXS-1100-xxxx, DXS-1210-xxxx, DXS-3400-xxxx, DXS-3600-xxxx, DIS-xxxx, DWM-xxxx, DAP-2xxxx, DAP-3xxxx, DWC-xxxx, DWS-xxxx, DWL-3xxxx, DWL-6xxxx, DWL-7xxxx, DWL-8xxxx	Service	75,63	90,00
532	DAS-P-WiFi	BS		Wireless LAN Planungs-Service, Wireless LAN Planungs-Service: Pauschalpreis für eine theoretische Wireless-Ausleuchtung intern bei D-Link inklusive der elektronischen Dokumentation. Beim Servicepaket DAS-P-WiFi bestimmen die D-Link Wireless Spezialisten den optimalen Aufstellungsort der Access Points anhand Ihres Gebäudeplans. Mit Ihrer Bestellung willigen Sie ein, dass der Distributor Ihre Kontaktdaten an D-Link übermittelt. Nach der Bestellung tragen Sie bitte Ihre Kontaktdaten und Projektinformationen unter folgendem Link ein: https://service.dlink.de?d=DLINK&s=1 . Nach Bestelleingang bei D-Link werden Sie proaktiv von D-Link kontaktiert zur Abstimmung des weiteren Vorgehens. Der Preis gilt pro angefangene 2000qm., DAP-2xxxx, DAP-3xxxx, DWC-xxxx, DWS-xxxx,	Service	235,29	280,00
533	DAS-S-WiFi-L	BS		Wireless LAN Ausleuchtungs-Service für eine Objektfläche bis 10.000 qm, Pauschalpreis für eine vor Ort Wireless-Ausleuchtung inklusive elektronischer Dokumentation für eine Fläche bis 10.000 qm. Im DAS-S-WiFi-L Paket enthalten sind die professionelle Funkausmessung des Kundenobjektes vor Ort sowie die Kosten der Dokumentation und der nachgelagerten Wireless Planung. Mit Ihrer Bestellung willigen Sie ein, dass der Distributor Ihre Kontaktdaten an D-Link übermittelt. Nach der Bestellung tragen Sie bitte Ihre Kontaktdaten und Projektinformationen unter folgendem Link ein: https://service.dlink.de?d=DLINK&s=1 . Nach Bestelleingang bei D-Link werden Sie proaktiv durch D-	Service	2936,97	3495,00

Legende

	A	B	C	D
	ArtikeInr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung
1				
2	Preisliste gültig ab:	01.07.2023		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.
543				Legende:
544	NEW	NEW		Neues Produkt
545	↓↓↓	↓↓↓		Preissenkung
546	↑↑↑	↑↑↑		Preiserhöhung
547	Rabatt xx - xx			Zeitlich begrenzte Sell Out Rabattaktion, Beginn und Ende
548	Promo xx - xx			Zeitlich begrenzte PROMO Aktion, Beginn und Ende
549	!!!			Aktionspreis, solange Vorrat reicht
550	CASH BACK			Cash Back Aktion für Fachhändler
551	*			Erhältlich voraussichtlich K/wxx.
552	✓			Ab sofort lieferbar!
553	⊗			Zur Zeit nicht lieferbar, neuer Liefertermin wird noch mitgeteilt.
554	PG			Preisgruppe
555	SMB			Small & Medium Business
556	HEK Sol.Pr.			Sonder-HEK für D-Link Partner+ Solution Provider
557	HEK Liste			Standard-Listen-HEK für alle Kunden
558	UVP*			Unverbindliche Preisempfehlung (16% MwSt. gültig bis Dezember 2020. Ab 1. Januar 2021 wieder 19% MwSt.)
559	Garantie**			Die angegebene Hersteller-Garantie gilt für das gesamte Produkt mit Ausnahme des externen Netzteiles . Die externen Netzteile haben seit 1.4.2007 2 Jahr Garantie . Unsere AGBs und Garantie-Bedingungen finden Sie auf www.dlink.com/de/de-TechnischerSupport .
	LLW			Limited Lifetime Warranty für Business Solution von D-LINK: D-Link bietet standardmäßig auf alle Business Solution Produkte 2 Jahre Garantie. Für die Inanspruchnahme der Limited Lifetime Warranty muss das Produkt innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum auf folgender Website registriert* werden: http://www.dlink.com/de/de/support/product-registration-and-support-log-in Sie erhalten dann von D-Link eine Referenznummer für die Limited Lifetime Warranty auf dieses Produkt. Bewahren Sie den Kaufbeleg im Original mit Angabe der Seriennummer und der Garantiereferenznummer zusammen mit diesem Garantieschein an einem sicheren Ort auf. Sie benötigen diese Dokumente für eine Geltendmachung der Garantie auf ein defektes Produkt. Ihre

Preisliste auf dem Partnerportal

Materialien zur Verkaufsunterstützung

 Produktbroschüren & Flyer	 Fallstudien	 Praxisbeispiele	 Checklisten & Hilfsmittel	 Werbegrafiken für Partner	 Preisliste
--	--	---	--	--	--



**EVK-Preisliste
(Endverbraucher-Konditionen)**
Neuheiten, Preisänderungen und
Produktinformationen

[MEHR ERFAHREN](#)

D-Link[®]

FTP-Server

<https://ftp.dlink.de/>

FTP-Server Struktur

Index von /

Name	Größe	Änderungsdatum
@archive/		16.03.16, 01:00:00
anleitungen/		03.07.20, 02:00:00
ant24/		16.03.16, 01:00:00
ant70/		16.03.16, 01:00:00
covr/		11.05.20, 02:00:00
dap/		03.11.20, 12:34:00
dba/		07.12.20, 11:08:00
dbs/		06.05.20, 02:00:00
dbt/		16.03.16, 01:00:00
dcf/		16.03.16, 01:00:00
dch/		29.03.19, 01:00:00
dcm/		16.03.16, 01:00:00
dcs/		10.09.20, 11:26:00
de/		16.03.16, 01:00:00
dem/		01.10.20, 12:47:00
des/		30.11.20, 11:15:00
dev/		16.03.16, 01:00:00
dfe/		16.03.16, 01:00:00
dfl/		16.03.16, 01:00:00
dfw/		16.03.16, 01:00:00
dge/		16.03.16, 01:00:00
dgl/		16.03.16, 01:00:00
dgs/		22.01.21, 09:31:00
dhd/		16.03.16, 01:00:00
dhp/		12.02.20, 01:00:00


dgs-1510-20/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28p/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28x/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28xmp/	24.10.16, 02:00:00
dgs-1510-52/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-52x/	24.02.20, 01:00:00
dgs-1510-52xmp/	09.10.17, 02:00:00
dgs-1520/	14.09.20, 11:46:00
dgs-2000/	30.11.20, 11:14:00

Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/

[übergeordnetes Verzeichnis]

Name	Größe	Änderungsdatum
archive/		05.05.20, 02:00:00
documentation/		10.06.20, 02:00:00
driver_software/		05.05.20, 02:00:00

DGS-1510-52XMP – Documentation




📁 dgs-1510-20/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-28/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-28p/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-28x/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-28xmp/	24.10.16, 02:00:00
📁 dgs-1510-52/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-52x/	24.02.20, 01:00:00
📁 dgs-1510-52xmp/	09.10.17, 02:00:00
📁 dgs-1520/	14.09.20, 11:46:00
📁 dgs-2000/	30.11.20, 11:14:00




Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/

📁 [übergeordnetes Verzeichnis]




Name	Größe	Änderungsdatum
📁 archive/		05.05.20, 02:00:00
📁 documentation/		10.06.20, 02:00:00
📁 driver_software/		05.05.20, 02:00:00



Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/documentation/

📁 [übergeordnetes Verzeichnis]
























Name	Größe	Änderungsdatum
📄 DGS-1510_ds_reva_en_Datasheet.pdf	1.4 MB	26.03.15, 01:00:00
📁 DGS-1510_HowTo/		16.07.20, 02:00:00
📄 DGS-1510_Series_A1_Datasheet_v1.09.pdf	1.6 MB	21.06.19, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_ce_revA1_3-00_eu_multi_20190719.pdf	173 kB	18.09.19, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man_revA_1-60_all_en_20181031.pdf	13.1 MB	31.10.18, 01:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man_revA_1-70_all_en_20200610.pdf	28.4 MB	10.06.20, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man-CLI_revA_1-60_all_en_20181031.pdf	3.9 MB	31.10.18, 01:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man-CLI_revA_1-70_all_en_20200610.pdf	6.5 MB	10.06.20, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man-HW_revA_1-60_all_en_20181031.pdf	5.0 MB	31.10.18, 01:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man-HW_revA_1-70_all_en_20200610.pdf	5.7 MB	10.06.20, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_qig_RevA_1-00_all_eu_20140228.pdf	1.6 MB	07.01.14, 01:00:00



■ DGS-1510-52XMP – How-To...

Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/documentation/DGS-1510_HowTo/

 [übergeordnetes Verzeichnis]

Name	Größe	Änderungsdatum
 DGS-1510_Series_HowTo_ACL.pdf	1.6 MB	01.09.14, 02:00:00
 DGS-1510_Series_HowTo_Routing.pdf	1.2 MB	01.09.14, 02:00:00
 DGS-1510_Series_How-to-enable-telnet-via-CLI-webGUI.pdf	1.5 MB	19.08.14, 02:00:00
 DGS-1510_Series_Konfigurationsempfehlung_VLAN.pdf	528 kB	26.08.14, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Anpassen_der_IP_Adresse_via_DNA.pdf	479 kB	02.08.16, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Asymetric VLAN.pdf	135 kB	08.03.17, 01:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Asymetric VLAN_2.pdf	370 kB	08.03.17, 01:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_ERPS.pdf	96.7 kB	29.05.17, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Firmware_Updatev2.pdf	2.6 MB	01.07.16, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Firmware-Update_via_DNA.pdf	462 kB	07.09.16, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_GuestVLAN_Authentication.pdf	180 kB	13.10.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_LACP.pdf	2.2 MB	03.08.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_MAC_RADIUS.pdf	838 kB	17.07.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_replace_stack_units.pdf	424 kB	13.07.20, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Stacking_and_Firmware.pdf	2.8 MB	01.07.16, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Syslog.pdf	1.5 MB	20.07.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Trusted_Host.pdf	1.2 MB	31.08.18, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_VoiceVLAN.pdf	293 kB	03.11.15, 01:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_WAC_Authentication.pdf	327 kB	13.10.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_WoL_Weiteleiten_IP_Helper.pdf	661 kB	19.01.16, 01:00:00
 DGS-1510-Series_Panasonic-TRIAX-Loesung_v3.pdf	3.8 MB	17.01.18, 01:00:00
 DGS-1510-Series_Panasonic-TRIAX-Loesung_v4.pdf	4.0 MB	11.07.18, 02:00:00
 DGS-1510-Stackeinrichtung.pdf	313 kB	10.01.17, 01:00:00



■ DGS-1510-52XMP – How To „Stacking“

Ersteinrichtung physisches Stacking der DGS-3x20 Serie

Physisches Stacking wird nur innerhalb einer Switchserie (z.B.: DGS-3120, DGS-3420, DGS-3620,...) unterstützt.

Physisches Stacking wird nur auf den letzten beiden 10G Ports eines Switches unterstützt.


Bei der DGS-3120-Serie befinden sich die Stacking-Ports auf der Rückseite des Switches und haben einen CX4-Infiniband Anschluss.

Bei allen anderen Stackbaren Switches wie z.B. DGS-1510, DGS-3420, DGS-3620, DGS-3630, DXS-3400 sind immer die letzten beiden 10GBit SFP+ Ports für das Stacking vorgesehen.

Bei der DXS-3600-Serie benötigen Sie zusätzlich ein 120Gbit XFP Stackmodul.

Für die genauen Befehle zur Aktivierung des Stacking schlagen Sie hierzu bitte im jeweiligen Handbuch sowie Datenblatt nach.

Grundsätzlich wird das Erstellen eines „Ringstack“ aus Stabilitätsgründen bei 3 oder mehr Geräten empfohlen.



FTP-Server – Was Sie dort sonst noch finden

dxs/		16.03.16, 01:00:00
dxs/		03.08.20, 11:28:00
go/		24.11.17, 01:00:00
Hinweise Datenblaetter.txt	449 B	11.06.07, 02:00:00
Images_High_Resolution/		16.03.16, 01:00:00
Images_Low_Resolution/		16.03.16, 01:00:00
index_info.txt	408 B	11.06.07, 02:00:00
Legal_Information/		28.11.18, 01:00:00
Nachrichten/Cloud/		14.08.20, 09:20:00
Product_Images/		16.10.20, 15:23:00
Product_Information_Material/		03.07.19, 02:00:00
Self-Service/		30.06.16, 02:00:00
software/		21.03.18, 01:00:00
Supportsystem_Anleitung_Mass_RMA.pdf	401 kB	13.05.13, 02:00:00
Terms_and_Conditions/		19.02.20, 01:00:00
tmp/		12.01.21, 13:36:00
Warranty_Documents/		15.11.18, 01:00:00
web.config	632 B	12.01.21, 13:33:00






DGS-1250/	04.06.20, 02:00:00
DGS-1250-28X/	04.06.20, 02:00:00
DGS-1250-28XMP/	04.06.20, 02:00:00
DGS-1250-52X/	04.06.20, 02:00:00
DGS-1250-52XMP/	04.06.20, 02:00:00
DGS-1510/	05.06.20, 02:00:00
DGS-1510-28P/	23.02.18, 01:00:00
DGS-1510-28X/	16.03.16, 01:00:00
DGS-1510-28XMP/	09.08.16, 02:00:00
DGS-1510-52X/	16.03.16, 01:00:00
DGS-1510-52XMP/	17.08.18, 02:00:00
DGS-1520-28/	16.10.20, 15:11:00
DGS-1520-28MP/	16.10.20, 15:17:00
DGS-1520-52/	16.10.20, 15:17:00
DGS-1520-52MP/	16.10.20, 15:18:00

■ Bildmaterial

Index von /Product_Images/DGS-1510-52XMP/






 [übergeordnetes Verzeichnis]

	Name	Größe	Änderungsdatum
	 High_Res/		17.08.18, 02:00:00
	 Low_Res/		17.08.18, 02:00:00



Index von /Product_Images/DGS-1510-52XMP/Low_Res/

 [übergeordnetes Verzeichnis]

	Name	Größe	Änderungsdatum
	 DGS-1510-52XMP_A1_Image L(Back).png	308 kB	29.09.17, 02:00:00
	 DGS-1510-52XMP_A1_Image L(Front).png	607 kB	29.09.17, 02:00:00
	 DGS-1510-52XMP_A1_Image L(Side).png	622 kB	29.09.17, 02:00:00
	 DGS-1510-52XMP_A1_Imaged L.zip	1.4 MB	17.08.18, 02:00:00

■ DGS-1510-52XMP



D-Link[®]

Produktkatalog









Produktkatalog



<https://eu.dlink.com/de/de/-/media/resource-centre/brochures-and-product-guides/dlink-product-guide.pdf>

Leistungsmerkmale in der Übersicht

Fast Ethernet Unmanaged

	Fast Ethernet							
								
MODEL	DES-1005D	DES-105	DES-1005P	DES-1008D	DES-108	DES-1008PA	DES-1016D	DES-1024D
Number of Fast Ethernet ports	5	5	5	8	8	8	16	24
Number of Gigabit ports								
Switching capacity	1 Gbps	1 Gbps	1 Gbps	1.6 Gbps	1.6 Gbps	1.6 Gbps	3.2 Gbps	4.8 Gbps
PoE standards			802.3af, 802.3at			802.3af		
PoE power budget			60 W			52 W		
PoE capable ports			Port 1-4, up to 30 W			Port 1-4, up to 15.4 W		
Desktop	-	-	-	-	-	-	-	-
Rackmountable	-	-	-	-	-	-	-	-
Metal enclosure	-	-	-	-	-	-	-	-
Fanless	-	-	-	-	-	-	-	-
MAC address	2K	2K	2K	1K	1K	1K	8K	8K
Jumbo frame		2047 Bytes			1536 Bytes		2000 Bytes	
802.1p QoS		- (Strict mode)	- (Strict mode)		- (Strict mode)		2- (Strict mode)	- (Strict mode)
Number of QoS queues		2	4		2		4	4
D-Link Green	-	-	-	-	-	-	-	-
802.3az EEE	-	-	-	-	-	-	-	-
Power supply type	External	External	External	External	External	External	Internal	Internal

Gigabit / 2.5G / 10G Unmanaged

	Gigabit Ethernet													2.5G / 10G	
															
MODEL	DGS-1005D	DGS-105GL	DGS-105	DGS-1005P	DGS-1008D	DGS-108GL	DGS-108	DGS-1008P	DGS-1008MP	DGS-1016D	DGS-1016S	DGS-1024D	DGS-1026MP	DMS-106XT	
Number of Gigabit ports	5	5	5	5	8	8	8	8	8	16	16	24	24		
Number of Combo 10GBASE-T/10G SFP ports													2		
Number of 2.5GBASE-T ports														5	
Number of 10GBASE-T ports														1	
Switching capacity	10 Gbps	10 Gbps	10 Gbps	10 Gbps	16 Gbps	16 Gbps	16 Gbps	16 Gbps	16 Gbps	32 Gbps	32 Gbps	48 Gbps	52 Gbps	45 Gbps	
PoE standards				802.3af, 802.3at				802.3af, 802.3at	802.3af, 802.3at				802.3af, 802.3at		
PoE power budget				60 W				68 W	125 W				370 W		
PoE capable ports				Ports 1-4, up to 30 W				Ports 1-4, up to 30 W	Ports 1-8, up to 30 W				Ports 1-24, up to 30 W		
DIP switch (IEEE Flow Control/Port Isolation and Storm Control)										-					
Desktop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rackmountable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Metal enclosure	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fanless	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 x smart fan	-	
MAC address	8K	2K	2K	2K	4K	4K	8K	4K	8K	8K	8K	8K	8K	4K	
Jumbo frame	9216 Bytes	9216 Bytes	9216 Bytes	9216 Bytes	9216 Bytes	9216 Bytes	9216 Bytes	9216 Bytes	9216 Bytes	10,000 Bytes	9,216 Bytes	10,000 Bytes	9600 Bytes	9216 Bytes	
802.1p QoS	- (Strict mode)	- (Strict mode)	- (Strict mode)	- (Strict mode)	- (Strict mode)	- (Strict mode)	- (Strict mode)	- (Strict mode)	- (Strict mode)					- (Strict mode)	
Number of QoS queues	4	8	4	4	4	8	4	4	4	8	8	8		8	
IGMP snooping															
Cable diagnostics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D-Link Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
802.3az EEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Power supply type	External	External	External	External	External	External	External	External	Internal	Internal	External	Internal	Internal	External	



Produktinformationen auf dem Portal

<https://eu.dlink.com/de/de/partner-login>

Materialien zur Verkaufunterstützung

Materialien zur Verkaufunterstützung

-  Produktbroschüren & Flyer
-  Fallstudien
-  Praxisbeispiele
-  Checklisten & Hilfsmittel
-  Werbegrafiken für Partner
-  Preisliste



Nuclias Cloud Solution Guide
Nuclias Cloud Lösungsratgeber

[MEHR ERFAHREN](#)



PoE Switchübersicht
Vergleich über unserer Portfolio von PoE Switches

[MEHR ERFAHREN](#)



WiFi 6 für Unternehmen
Whitepaper: Vorteile von Wi-Fi 6 für Unternehmen

[MEHR ERFAHREN](#)



Machine-to-Machine-Technologie (M2M)
Wie M2M Unternehmen hilft, Zeit und Geld zu sparen



D-Link Product Guide
Ausführliche Informationen zu Produkten und Lösungen aus den Bereichen WLAN, Switching, Industrial Ethernet, IP-Videoüberwachung und Smart Home.



D-Link Reseller Guide
Der Umstieg auf 10 Gigabit Ethernet

Product-Selector im Partner Portal






Product Selector Pro

D-Links Product Selector Pro ist ein einfach zu bedienendes Tool, mit dem Sie D-Link Produkte auswählen und vergleichen können.

TOOL STARTEN

D-Link® Product Selector Pro

Brand		D-Link®
Products	 NO IMAGE AVAILABLE 1950-24G-2SFP+2XGT-PoE+	 DGS-1510-28XMP
Description		24 Ports 10/100/1000Mbps PoE + 4 10G ports Smart Managed Switch
+ Filter by specification		
Interface		
10GBase-T Interface	2	
1000Base-T PoE Interface	24	24
10G SFP+ Interface	2	4
Auto MDI/MDIX	Yes	Yes
...

D-Link[®]

Service



■ Support gefällig?

D-Link Assist (Business)

- Kostenfrei „Next“-Business-Day-Austausch-Service
- Optional Same-Business-Day-Austausch-Service
- Kostenfrei LLW-Garantie (Registrierung)
- Kostenfreie Demostellung

D-Link Support Services

- Planung
- Konfiguration
- Installation
- Ausleuchtung
- Validierung

Details siehe Preisliste




Service für alle – aber flott!

D-Link[®]

VIP+ Partner Programm

■ Ihre Vorteile im ViP+ Programm

Wir als Hersteller bieten Ihnen und Ihren Kunden:

- Ausgewählte Demogeräte zu attraktiven Preisen
- Projektsupport / Projektpreise / Projektregistrierung
- Persönliche Ansprechpartner für technische Fragen
- Produktinformationen / Newsletter & Webinare
- Persönliche Betreuung im Innen- und Außendienst durch erfahrene Mitarbeiter
- Hilfreiche Tools... 



Tools im Partner Portal



Visio Shapes

Mit den D-Link Visio Shapes sind Sie in Sachen Planung und Dokumentation von D-Link Lösungen professionell gerüstet - für die eigene Anwendung oder zur Weitergabe an Planer, Systemadministratoren oder die Supportmitarbeiter Ihrer Kunden.



Wi-Fi Planner Pro


Der Wi-Fi Planner Pro ist ein Pre-Sales-Tool um Partner bei der Planung von Business WLANs mit D-Link Produkten zu unterstützen. Ein intelligenter Algorithmus visualisiert die Funksignale für alle Geräte und simuliert damit im Vorfeld die WLAN-Umgebung. Darüber hinaus können Sie die WLAN-Planung online speichern und Ihren Kunden als Dokument (PDF bzw. Word) zur Verfügung stellen.



Product Selector Pro

Nutzen Sie den Product Selector Pro um D-Link Produkte miteinander zu vergleichen. Damit finden Sie schnell und einfach die passenden Produkte, die Ihre Kunden benötigen, um ihr Netzwerk aufzubauen oder auf den neuesten Stand zu bringen. Hilfreich ist das Tool natürlich auch, wenn ein Netzwerk weitere Aufgaben übernehmen soll, wie etwa bei der IP-basierten Videoüberwachung oder bei Storage-Lösungen.

WiFi Planner



D-Link[®]

Extra
Promotion / Webinare / Kontaktdaten

■ Kostenfreie D-Link Services

**Promotion:
Theoretische WLAN
Ausleuchtung
kostenfrei**

KOSTENFREIE THEORETISCHE
WLAN-AUSLEUCHTUNG

D-Link

Gute Planung ist
die halbe Miete



[zur Promo](#)

**Promotion:
Netzwerk-
planungsservice
kostenfrei**

KOSTENFREIE
NETZWERKPLANUNG

D-Link

Mit uns
ganz easy



[zur Promo](#)

**Promotion:
Nuclias Setup
Service
kostenfrei**

KOSTENFREIER
NETZWERK SETUP SERVICE

D-Link

So einfach kann
Netzwerk sein



[zur Promo](#)

Webinare

IMMER AUF DEM
NEUESTEN STAND

Besserwisser mit D-Link

D-Link®

Jetzt registrieren >

Juli:

Freitag, 07.07.2023 - 11:00 - 12:00 Uhr - [Business Product Update & Preisliste Q3/2023](#)



Freitag, 14.07.2023 - 11:00 - 12:00 Uhr - [How to work with D-Link?](#)

Donnerstag, 20.07.2023 - 14:00 - 15:00 Uhr - [D-Link USB Hubs - Vergleich der Produkte und Einsatzszenarien](#)

September:

Donnerstag, 21.09.2023 - 11:00 - 12:00 Uhr - [D-Link Consumer Router - Konfiguration einer VPN-Verbindung \(Quick VPN\)](#)

Oktober:

Freitag, 06.10.2023 - 11:00 - 12:00 Uhr - [Business Product Update & Preisliste Q4/2023](#)

Donnerstag, 26.10.2023 - 15:30 - 16:30 Uhr - [WLAN-Lösungen - welche Möglichkeiten gibt es?](#)

gespeicherte Webinare: https://marketing.dlink.de/DLINK_Webinare/

Unser Business Sales-Team

Ihre Ansprechpartner



Philipp Waloßek
Key Account Manager
Distribution D/A/CH

Tel: +49 (0)172 / 699 7397
Mail: philipp.walossek@dlink.com



Michael Iken
Account Manager
Internal Sales

Tel: +49 (0)6196 / 77 99-305
Mail: michael.iken@dlink.com



Achim Scharr
Key Account Manager
Distribution Sales D/A/CH

Tel: +49 (0)172 / 699 7392
Mail: achim.scharr@dlink.com




Volker Degler
Administrator
Sales Order Processing

Tel: +49 (0)6196 / 77 99-105
Mail: volker.degler@dlink.com



Karsten Träger
Account Manager
Internal Sales

Tel: +49 (0)6196 / 77 99-106
Mail: karsten.traeger@dlink.com



Besuchen Sie uns auch hier:



Unser Business Sales-Team

Vertriebsregionen und Ansprechpartner



Michael Bonikowski
Key Account Manager Business Sales
PLZ 26, 32-36, 40-49, 50-59, 60-63, 65

Tel.: +49 (0)162 278 6096
Mail: michael.bonikowski@dlink.com



Frank Tröger
Senior Key Account Manager Business Sales
Elektrogroßhandel & Bechtle

Tel.: +49 (0)172 699 7666
Mail: frank.troeger@dlink.com



Sebastian Boyé
Senior Key Account Manager Business Sales
PLZ 64, 66-69, 70-79, 88 + Schweiz

Tel.: +49 (0)172 679 3003
Mail: sebastian.boyé@dlink.com




Internal Sales
PLZ 80-87, 89,90-97 + Österreich
Tel.: +49 6196 77 99-500
Mail: dce-



Wolfram Obrikatis
Key Account Manager Business Sales
PLZ 01-19, 20-25, 27-29, 30,31, 37-39, 98-99

Tel.: +49 (0)172 699 7419
Mail: wolfram.obrikatis@dlink.com



Besuchen Sie uns auch hier:



Kontakt

Rufen Sie uns an, wenn Sie Unterstützung bei der Wahl passender Produkte / Services benötigen oder schreiben Sie uns:

T: +49 (6196) 77 99 500

M: dce-vertriebsanfrage@dlink.com

Meine Kontaktdaten lauten

Wolfram Obrikatis

Key Account Manager Business Sales


T: +49 (0) 172 699 7419

M: wolfram.obrikatis@dlink.com

Weitere Informationen finden Sie unter eu.dlink.com.



■ Sie haben Fragen?



D-Link[®]

Vielen Dank