



Business Produkt Update & EVK-Preisliste Q4 2023

Moderator:

Wolfram Obrikatis

Was erwartet Sie?

- **Kurz & knapp:** Über D-Link
- **Produkt- & Preisinformationen**
 - EVK-Preisliste & was ist neu oder hat sich geändert?
 - FTP-Server – hilfreiche Informationen rund um unser Portfolio
 - Produktkatalog – das Portfolio im Überblick
 - Auf dem VIP+ Portal
- **D-Link Extra**
 - VIP+ Partner Programm – Vorteile für Ihr Tagesgeschäft
 - Services | Promotion | Webinare | Kontaktdaten
- **Fragen?**



Kurz & knapp

Über uns ...



Wer wir sind

1986 in Taiwan gegründet



Schwerpunkte

Entwicklung, Produktion und weltweiter Vertrieb von Produkten und Lösungen



Zielgruppen

Unternehmen, Verbraucher, Telekommunikations- und Service-Provider. Öffentliche Einrichtungen wie z.B. Schulen und Behörden.



▀ Globale Präsenz

1600 Mitarbeiter davon **280** im Bereich Forschung & Entwicklung

121 lokale Vertriebsniederlassungen

57 Länder

50 RMA Reparatur Zentren

20 regionale Warenlager

13 Call-Center



■ Kurz & knapp: Produktvielfalt



Heimnetzwerk

- Router
- Mesh-WLAN
- IP-Kamera
- USB-Hub
- Desktop-Switch



(Business) WLAN

- Access Point
- WLAN-Management
- WLAN-Extender
- WLAN-Adapter
- WLAN-Richtfunk



(Business) Switching

- Unmanaged Switch
- Smart Managed Switch
- Managed Switch
- Transceiver
- Stacking-Kabel

■ Kurz & knapp: Produktvielfalt



Industrial

- Switche
- Access Points
- Router







Business 4G / 5G

- 5G NR M2M Gateway
- 4G LTE M2M Modem
- 4G LTE M2M Router
- 4G LTE In-Vehicle Hotspot

D-Link[®]

EVK-Preisliste

EVK-Preisliste

	ArtikeInr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung
1				
2	Preisliste gültig ab:	01.10.2023		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.
3		 Blatt 1		Inhalt
4				D-Link Update
5				Switches
6				Transceiver & Direct Attached Kabel
7				Redundante Netzteile
8				Industrial Switches
9				Business Wireless
10				Wireless
11				ADSL Modems & Router
12				UMTS / LTE
13				mydlink Cameras
14				Smart Home / Digital Home
15				Mediakonverter
16				USB
17				D-Link Assist Service
18				Produkt-Zubehör
19				Legende
20				
21	 		 Blatt 2	EOL Artikel

Navigation: ← → **D-Link** | EOL | +

News DCS-8000LHV3/E

- Mini Full HD Wi-Fi Camera
- 802.11n Wireless,
- WPA3
- Bluetooth zur Einrichtung,
- Auflösung 1920 x 1080 mit 30 Bilder pro Sekunde,
- Intelligente Personenerkennung
- Geräusch- und Bewegungserkennung,
- 5 Meter IR-Nachtsicht,
- Blickwinkel (H) 109°, (V) 58,5°, (D) 129°,
- kompatibel mit ONVIF Profil S,
- Amazon Alexa und Google Assistant,
- Micro-USB Universal EURO-Steckernetzteil 5VDC/1A und
- Wandmontage-Kit im Lieferumfang
- EVK 74,79 € zzgl. MwSt



News DMC*



DMC-905/E 10 Gigabit Ethernet Konverter, 10G/5G/2.5G/1G TP (RJ-45) zu 10Gbit/s SFP+ Slot, FDX, max. Entfernung des optionalen Transceivers, externes EURO-Steckernetzteil, 12VDC

DMC-F02SC/E Fast Ethernet Konverter, 10/100 Mbit/s TP (RJ-45) zu 100 Mbit/s FX Multimode (SC-Duplex), FDX, max. 2km, externes EURO-Steckernetzteil, 5VDC/0,55A

DMC-F15SC/E Fast Ethernet Konverter, 10/100 Mbit/s TP (RJ-45) zu 100 Mbit/s FX Singlemode (SC-Duplex), FDX, max. 15km, externes EURO-Steckernetzteil, 5VDC/0,55A

DMC-G02SC/E Gigabit Ethernet Konverter, 10/100/1000 Mbit/s TP (RJ-45) zu 1000 Mbit/s SX Multimode (SC-Duplex), FDX, max. 550m, externes EURO-Steckernetzteil, 5VDC/0,55A

DMC-G10SC/E Gigabit Ethernet Konverter, 10/100/1000 Mbit/s TP (RJ-45) zu 1000 Mbit/s SX Singlemode (SC-Duplex), FDX, max. 10km, externes EURO-Steckernetzteil, 5VDC/0,55A

News DMS-3130-30TS & PS



- Unterstützt Multi-Gigabit-Verbindungen mit 2,5/5/10/25 Gbit/s
- Unterstützt 2.5GBASE-T PoE+ und 5GBASE-T PoE mit 60 W
- 4x Uplink-Port mit 25 Gbit/s, SFP28
- Überspannungsschutz bis 6 kV an Ports mit 2,5 Gbit/s und 5 Gbit/s
- Bis zu 400 Gbit/s Switchkapazität
- Physisches Stacking von bis zu 9 Einheiten
- Integriertes Software-Image mit starken L2- und L3-Funktionen
- PoE-Optionen bis insgesamt 740 W mit RPS
- QoS und D-Link Safeguard Engine
- Begrenzte lebenslange Garantie bei Registrierung

News DWP-1010/KT



5G/LTE Outdoor CPE DWP-1010

Produkt Status (Revision A1): Live ⓘ

- Rasantes 5G-WLAN mit bis zu 4 Gbit/s
- Wetterfeste Ausführung gemäß IP67
- 6 x interne 5G/LTE-Antenne, kein SIM-Lock
- Ethernet-LAN-Port mit 2,5 Gbit/s und PoE
- Plug-and-Play und Weboberfläche für erweiterte Konfiguration



EAGLE PRO AI AX1500 Mesh- System M15-2, M15-3

Produkt Status (Revision A): Live ⓘ

- Nahtloses Mesh-WLAN mit Wi-Fi 6 für das gesamte Zuhause
- 2er-Pack / 3er-Pack für WLAN-Abdeckung auf bis zu 370 qm / 500 qm
- Dualband 802.11AX für kombinierte Drahtlosgeschwindigkeiten von bis zu 1,5 Gbit/s.
- Der KI-Assistent sendet regelmäßig Empfehlungen und Berichte
- KI-basiertes Mesh, WLAN und Traffic Optimiser
- MU-MIMO und OFDMA-Effizienz
- Sprachsteuerung mit Google/Alexa
- WPA3 WLAN-Sicherheit
- Einfache Einrichtung und Verwaltung

EVK 419,33 € zzgl. MwSt

News **AQUILA** PRO AI 

M30

M30-2

- AX3000 Wi-Fi 6 Smart Mesh Router
- AX3000 Wi-Fi 6 Smart Mesh System (2-pack)

EVK

91,51 €

178,91 €

zzgl. MwSt



Preisänderung

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)	Garantie**
1								
36								
37				Preisänderungen				
38								
39								
40	DWP-1010	BS, ↓↓↓	B	5G/LTE Outdoor CPE, 5G/LTE Outdoor Teilnehmernetzgerät, Dual-Modus, 5G Mode: Downlink: bis zu 4 Gbps and Uplink bis zu 620 Mbps, LTE Mode: Downlink bis zu 2 Gbps and Uplink bis zu 150 Mbps, 5G/LTE Standard: 5G NR Sub-6 GHz, Release 15, Cat. 20, 5G/LTE Frequenz: 5G: n1, n3, n20, n28, n77, n78; LTE: B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, Überspannungsschutz: 6kV, IP67 Schutzklasse, 1x 2,5-Gigabit-Ethernet-LAN-Anschluss zum Anschluss an PoE-Injektor oder Teilnehmernetzgerät, Konform mit 802.3at PoE-Standards, 1x Micro SIM Slot, Integrierte 5G/LTE Antenne, Webinterface für erweiterte Konfiguration, Packungsinhalt: DWP-1010, 1x RJ-45 Kabel (1m), 1x RJ-45 Kabel (15m), 1x PoE Injektor+, 1x AC Netzka... Mastbefestigung-Set, Wandbefestigung-Set, Kurzanleitung,	Business	750,42	893,00	3 Jahre



5G/LTE Outdoor CPE DWP-1010

Produkt Status (Revision A1): Live ⓘ

- Rasantes 5G-WLAN mit bis zu 4 Gbit/s
- Wetterfeste Ausführung gemäß IP67
- 6 x interne 5G/LTE-Antenne, kein SIM-Lock
- Ethernet-LAN-Port mit 2,5 Gbit/s und PoE
- Plug-and-Play und Weboberfläche für erweiterte Konfiguration

End of Life

	A	B	C	D
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung
1				
42				Produkt INFO
43				
44				
45	Bereits im Juli	EOL		DCS-4612EK, DMC-1000, DMC-1001, DHP-P601AV/E, DWR-920/E
46	DGE-528T	EOL		Alternativ Produkt: Kein
47	DMC-515SC/E	EOL		Alternativ Produkt: DMC-F15SC/E
48	DMC-700SC/E	EOL		Alternativ Produkt: DMC-G02SC/E
49	COVR-X1862	EOL		Alternativ Produkt: M15-2

DAS = D-Link Assist Service

	A	B	C	D	E	F	G
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)
1							
2	Preisliste gültig ab:	01.10.2023		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.			
515	Kategorie A						
516	DAS-A-3YSBD	BS		Hardware-Servicepack 3x5x4, Kategorie A, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 8-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 3 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie A	Service	450,42	536,00
517	DAS-A-5YSBD	BS		Hardware-Servicepack 3x5x4, Kategorie A, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 8-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 5 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie A	Service	775,63	923,00
518	Kategorie B						
519	DAS-B-3YSBD	BS		Hardware-Servicepack 3x5x4, Kategorie B, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 8-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 3 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie B	Service	150,42	179,00
520	DAS-B-5YSBD	BS		Hardware-Servicepack 3x5x4, Kategorie B, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 8-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 5 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie B	Service	280,67	334,00
521	Kategorie C						
522	DAS-C-3YSBD	BS		Hardware-Servicepack 3x5x4, Kategorie C, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 8-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 3 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie C	Service	115,13	137,00
523	DAS-C-5YSBD	BS		Hardware-Servicepack 3x5x4, Kategorie C, D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), nicht in Österreich und der Schweiz erhältlich, 8-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 5 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie C	Service	210,08	250,00

Professional Service


	A	B	C	D	E	F	G
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)
1							
2	Preisliste gültig ab:	01.10.2023		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.			
528				D-Link Professional Service			
529				Die D-Link Professional Services stehen zur Unterstützung der D-Link Partner in Projekten zur Verfügung. Die Projektartikel (PB) bedürfen der vorherigen			
530							
	DAS-C-Network	PB, BS		Netzwerk Konfigurations-Service, Projektpreis für eine Berechnungseinheit (30 Minuten). Auf Grundlage der kundenspezifischen IT-Umgebung und der angestrebten Netzwerkkonfiguration erstellen D-Link Netzwerk Spezialisten Produkt-Konfigurationen für D-Link Produkte zur anschließenden Installation. Die Anzahl der zu bestellenden Berechnungseinheiten muss vor der Bestellung individuell ermittelt werden. Link zur Projektpreisermittlung: https://service.dlink.de?d=DLINK&s=3 . Bei Bestellung dieses Services bitte die D-Link Projektnummer mit angeben., DGS-1100-xxxx, DGS-1210-xxxx, DGS-1510-xxxx, DGS-3000-xxxx, DGS-3120-xxxx, DGS-3420-xxxx, DGS-3620-xxxx, DGS-3630-xxxx, DXS-1100-xxxx, DXS-1210-xxxx, DXS-3400-xxxx, DXS-3600-xxxx, DIS-xxxx, DWM-xxxx, DAP-2xxxx, DAP-3xxxx, DWC-xxxx, DWS-xxxx, DWL-3xxxx, DWL-6xxxx, DWL-7xxxx, DWL-8xxxx	Service	75,63	90,00
531							
	DAS-P-WiFi	BS		Wireless LAN Planungs-Service, Wireless LAN Planungs-Service: Pauschalpreis für eine theoretische Wireless-Ausleuchtung intern bei D-Link inklusive der elektronischen Dokumentation. Beim Servicepaket DAS-P-WiFi bestimmen die D-Link Wireless Spezialisten den optimalen Aufstellungsort der Access Points anhand Ihres Gebäudeplans. Mit Ihrer Bestellung willigen Sie ein, dass der Distributor Ihre Kontaktdaten an D-Link übermittelt. Nach der Bestellung tragen Sie bitte Ihre Kontaktdaten und Projektinformationen unter folgendem Link ein: https://service.dlink.de?d=DLINK&s=1 . Nach Bestelleingang bei D-Link werden Sie proaktiv von D-Link kontaktiert zur Abstimmung des weiteren Vorgehens. Der Preis gilt pro angefangene 2000qm., DAP-2xxxx, DAP-3xxxx, DWC-xxxx, DWS-xxxx,	Service	235,29	280,00
532							
	DAS-S-WiFi-L	BS		Wireless LAN Ausleuchtungs-Service für eine Objektfläche bis 10.000 qm, Pauschalpreis für eine vor Ort Wireless-Ausleuchtung inklusive elektronischer Dokumentation für eine Fläche bis 10.000 qm. Im DAS-S-WiFi-L Paket enthalten sind die professionelle Funkausmessung des Kundenobjektes vor Ort sowie die Kosten der Dokumentation und der nachgelagerten Wireless Planung. Mit Ihrer Bestellung willigen Sie ein, dass der Distributor Ihre Kontaktdaten an D-Link übermittelt. Nach der Bestellung tragen Sie bitte Ihre Kontaktdaten und Projektinformationen unter folgendem Link ein: https://service.dlink.de?d=DLINK&s=1 . Nach Bestelleingang bei D-Link werden Sie proaktiv durch D-Link kontaktiert zur Abstimmung des weiteren Vorgehens., DAP-2xxxx, DAP-3xxxx, DWC-xxxx, DWS-xxxx, DWL-3xxxx, DWL-6xxxx, DWL-7xxxx, DWL-8xxxx	Service	2936,97	3495,00
533							

Legende

	A	B	C	D
	Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung
1				
2	Preisliste gültig ab:	01.10.2023		Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.
542				Legende:
543	NEW	NEW		Neues Produkt
544	↓↓↓	↓↓↓		Preissenkung
545	↑↑↑	↑↑↑		Preiserhöhung
546	Rabatt xx - xx			Zeitlich begrenzte Sell Out Rabattaktion, Beginn und Ende
547	Promo xx - xx			Zeitlich begrenzte PROMO Aktion, Beginn und Ende
548	!!!			Aktionspreis, solange Vorrat reicht
549	CASH BACK			Cash Back Aktion für Fachhändler
550	♦			Erhältlich voraussichtlich KWxxx.
551	✓			Ab sofort lieferbar!
552	⊗			Zur Zeit nicht lieferbar, neuer Liefertermin wird noch mitgeteilt.
553	PG			Preisgruppe
554	SMB			Small & Medium Business
555	HEK Sol.Pr.			Sonder-HEK für D-Link Partner+ Solution Provider
556	HEK Liste			Standard-Listen-HEK für alle Kunden
557	UVP*			Unverbindliche Preisempfehlung (16% MwSt. gültig bis Dezember 2020. Ab 1. Januar 2021 wieder 19% MwSt.)
558	Garantie**			Die angegebene Hersteller-Garantie gilt für das gesamte Produkt mit Ausnahme des externen Netzteiles . Die externen Netzteile haben seit 14.2007 2 Jahr Garantie . Unsere AGBs und Garantie-Bedingungen finden Sie auf www.dlink.com/de/de - Technischer Support - Limited Lifetime Warranty für Business Solution von D-LINK: D-Link bietet standardmäßig auf alle Business Solution Produkte 2 Jahre Garantie. Für die Inanspruchnahme der Limited Lifetime Warranty muss das Produkt innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum auf folgender Website registriert* werden: http://www.dlink.com/de/de/support/product-registration-and-support-log-in Sie erhalten dann von D-Link eine Referenznummer für die Limited Lifetime Warranty auf dieses Produkt. Bewahren Sie den Kaufbeleg im Original mit Angabe der Seriennummer und der Garantiereferenznummer zusammen mit diesem Garantieschein an einem sicheren Ort auf. Sie benötigen diese Dokumente für eine Geltendmachung der Garantie auf ein defektes Produkt. Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher bleiben vom Inhalt dieser Garantie unberührt. Die im Folgenden aufgeführten Bedingungen gelten für die Limited Lifetime Warranty auf Hardware. Garantiebegünstigter. Der Garantiebegünstigte ist der Endnutzer. Der Endnutzer ist die Person, die das Produkt als erster

Preisliste auf dem Partnerportal

Materialien zur Verkaufsunterstützung



A card with a large orange circle containing a white Euro symbol (€). Below the circle, the text reads 'EVK-Preisliste (Endverbraucher-Konditionen)' and 'Neuheiten, Preisänderungen und Produktinformationen'. At the bottom is a dark blue button with the text 'MEHR ERFAHREN'.

**EVK-Preisliste
(Endverbraucher-Konditionen)**
Neuheiten, Preisänderungen und
Produktinformationen

MEHR ERFAHREN

D-Link[®]

FTP-Server

<https://ftp.dlink.de/>

FTP-Server Struktur

Index von /

Name	Größe	Änderungsdatum
@archive/		16.03.16, 01:00:00
anleitungen/		03.07.20, 02:00:00
ant24/		16.03.16, 01:00:00
ant70/		16.03.16, 01:00:00
covr/		11.05.20, 02:00:00
dap/		03.11.20, 12:34:00
dba/		07.12.20, 11:08:00
dbs/		06.05.20, 02:00:00
dbt/		16.03.16, 01:00:00
dcf/		16.03.16, 01:00:00
dch/		29.03.19, 01:00:00
dcm/		16.03.16, 01:00:00
dcs/		10.09.20, 11:26:00
de/		16.03.16, 01:00:00
dem/		01.10.20, 12:47:00
des/		30.11.20, 11:15:00
dev/		16.03.16, 01:00:00
dfe/		16.03.16, 01:00:00
dfl/		16.03.16, 01:00:00
dfw/		16.03.16, 01:00:00
dge/		16.03.16, 01:00:00
dgl/		16.03.16, 01:00:00
dgs/		22.01.21, 09:31:00
dhd/		16.03.16, 01:00:00
dhp/		12.02.20, 01:00:00



dgs-1510-20/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28p/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28x/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-28xmp/	24.10.16, 02:00:00
dgs-1510-52/	16.03.16, 01:00:00
dgs-1510-52x/	24.02.20, 01:00:00
dgs-1510-52xmp/	09.10.17, 02:00:00
dgs-1520/	14.09.20, 11:46:00
dgs-2000/	30.11.20, 11:14:00




Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/

[übergeordnetes Verzeichnis]

Name	Größe	Änderungsdatum
archive/		05.05.20, 02:00:00
documentation/		10.06.20, 02:00:00
driver_software/		05.05.20, 02:00:00



DGS-1510-52XMP – Documentation




📁 dgs-1510-20/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-28/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-28p/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-28x/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-28xmp/	24.10.16, 02:00:00
📁 dgs-1510-52/	16.03.16, 01:00:00
📁 dgs-1510-52x/	24.02.20, 01:00:00
📁 dgs-1510-52xmp/	09.10.17, 02:00:00
📁 dgs-1520/	14.09.20, 11:46:00
📁 dgs-2000/	30.11.20, 11:14:00




Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/

📁 [übergeordnetes Verzeichnis]



Name	Größe	Änderungsdatum
📁 archive/		05.05.20, 02:00:00
📁 documentation/		10.06.20, 02:00:00
📁 driver_software/		05.05.20, 02:00:00



Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/documentation/
























📁 [übergeordnetes Verzeichnis]

Name	Größe	Änderungsdatum
📄 DGS-1510_ds_reva_en_Datasheet.pdf	1.4 MB	26.03.15, 01:00:00
📁 DGS-1510_HowTo/		16.07.20, 02:00:00
📄 DGS-1510_Series_A1_Datasheet_v1.09.pdf	1.6 MB	21.06.19, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_ce_revA1_3-00_eu_multi_20190719.pdf	173 kB	18.09.19, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man_revA_1-60_all_en_20181031.pdf	13.1 MB	31.10.18, 01:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man_revA_1-70_all_en_20200610.pdf	28.4 MB	10.06.20, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man-CLI_revA_1-60_all_en_20181031.pdf	3.9 MB	31.10.18, 01:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man-CLI_revA_1-70_all_en_20200610.pdf	6.5 MB	10.06.20, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man-HW_revA_1-60_all_en_20181031.pdf	5.0 MB	31.10.18, 01:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_man-HW_revA_1-70_all_en_20200610.pdf	5.7 MB	10.06.20, 02:00:00
📄 DGS-1510-52XMP_qig_RevA_1-00_all_eu_20140228.pdf	1.6 MB	07.01.14, 01:00:00

■ DGS-1510-52XMP – How-To...

Index von /dgs/dgs-1510-52xmp/documentation/DGS-1510_HowTo/

 [übergeordnetes Verzeichnis]

Name	Größe	Änderungsdatum
 DGS-1510_Series_HowTo_ACL.pdf	1.6 MB	01.09.14, 02:00:00
 DGS-1510_Series_HowTo_Routing.pdf	1.2 MB	01.09.14, 02:00:00
 DGS-1510_Series_How-to-enable-telnet-via-CLI-webGUI.pdf	1.5 MB	19.08.14, 02:00:00
 DGS-1510_Series_Konfigurationsempfehlung_VLAN.pdf	528 kB	26.08.14, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Anpassen_der_IP_Adresse_via_DNA.pdf	479 kB	02.08.16, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Asymetric VLAN.pdf	135 kB	08.03.17, 01:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Asymetric VLAN_2.pdf	370 kB	08.03.17, 01:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_ERPS.pdf	96.7 kB	29.05.17, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Firmware_Updatev2.pdf	2.6 MB	01.07.16, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Firmware-Update_via_DNA.pdf	462 kB	07.09.16, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_GuestVLAN_Authentication.pdf	180 kB	13.10.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_LACP.pdf	2.2 MB	03.08.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_MAC_RADIUS.pdf	838 kB	17.07.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_replace_stack_units.pdf	424 kB	13.07.20, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Stacking_and_Firmware.pdf	2.8 MB	01.07.16, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Syslog.pdf	1.5 MB	20.07.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_Trusted_Host.pdf	1.2 MB	31.08.18, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_VoiceVLAN.pdf	293 kB	03.11.15, 01:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_WAC_Authentication.pdf	327 kB	13.10.15, 02:00:00
 DGS-1510-Series_HowTo_WoL_Weiteleiten_IP_Helper.pdf	661 kB	19.01.16, 01:00:00
 DGS-1510-Series_Panasonic-TRIAX-Loesung_v3.pdf	3.8 MB	17.01.18, 01:00:00
 DGS-1510-Series_Panasonic-TRIAX-Loesung_v4.pdf	4.0 MB	11.07.18, 02:00:00
 DGS-1510-Stackeinrichtung.pdf	313 kB	10.01.17, 01:00:00



■ DGS-1510-52XMP – How To „Stacking“

Ersteinrichtung physisches Stacking der DGS-3x20 Serie

Physisches Stacking wird nur innerhalb einer Switchserie (z.B.: DGS-3120, DGS-3420, DGS-3620,...) unterstützt.

Physisches Stacking wird nur auf den letzten beiden 10G Ports eines Switches unterstützt .


Bei der DGS-3120-Serie befinden sich die Stacking-Ports auf der Rückseite des Switches und haben einen CX4-Infiniband Anschluss.

Bei allen anderen Stackbaren Switches wie z.B. DGS-1510, DGS-3420, DGS-3620, DGS-3630, DXS-3400 sind immer die letzten beiden 10GBit SFP+ Ports für das Stacking vorgesehen.



















Bei der DXS-3600-Serie benötigen Sie zusätzlich ein 120Gbit XFP Stackmodul.

Für die genauen Befehle zur Aktivierung des Stacking schlagen Sie hierzu bitte im jeweiligen Handbuch sowie Datenblatt nach.
















Grundsätzlich wird das Erstellen eines „Ringstack“ aus Stabilitätsgründen bei 3 oder mehr Geräten empfohlen.



FTP-Server – Was Sie dort sonst noch finden

 dxs/		16.03.16, 01:00:00
 dxs/		03.08.20, 11:28:00
 go/		24.11.17, 01:00:00
 Hinweise Datenblaetter.txt	449 B	11.06.07, 02:00:00
 Images_High_Resolution/		16.03.16, 01:00:00
 Images_Low_Resolution/		16.03.16, 01:00:00
 index_info.txt	408 B	11.06.07, 02:00:00
 Legal_Information/		28.11.18, 01:00:00
 Nachrichten/Cloud/		14.08.20, 09:20:00
 Product_Images/		16.10.20, 15:23:00
 Product_Information_Material/		03.07.19, 02:00:00
 Self-Service/		30.06.16, 02:00:00
 software/		21.03.18, 01:00:00
 Supportsystem_Anleitung_Mass_RMA.pdf	401 kB	13.05.13, 02:00:00
 Terms_and_Conditions/		19.02.20, 01:00:00
 tmp/		12.01.21, 13:36:00
 Warranty_Documents/		15.11.18, 01:00:00
 web.config	632 B	12.01.21, 13:33:00






 DGS-1250/	04.06.20, 02:00:00
 DGS-1250-28X/	04.06.20, 02:00:00
 DGS-1250-28XMP/	04.06.20, 02:00:00
 DGS-1250-52X/	04.06.20, 02:00:00
 DGS-1250-52XMP/	04.06.20, 02:00:00
 DGS-1510/	05.06.20, 02:00:00
 DGS-1510-28P/	23.02.18, 01:00:00
 DGS-1510-28X/	16.03.16, 01:00:00
 DGS-1510-28XMP/	09.08.16, 02:00:00
 DGS-1510-52X/	16.03.16, 01:00:00
 DGS-1510-52XMP/	17.08.18, 02:00:00
 DGS-1520-28/	16.10.20, 15:11:00
 DGS-1520-28MP/	16.10.20, 15:17:00
 DGS-1520-52/	16.10.20, 15:17:00
 DGS-1520-52MP/	16.10.20, 15:18:00

■ Bildmaterial

Index von /Product_Images/DGS-1510-52XMP/






 [übergeordnetes Verzeichnis]

	Name	Größe	Änderungsdatum
	 High_Res/		17.08.18, 02:00:00
	 Low_Res/		17.08.18, 02:00:00



Index von /Product_Images/DGS-1510-52XMP/Low_Res/

 [übergeordnetes Verzeichnis]

	Name	Größe	Änderungsdatum
	 DGS-1510-52XMP_A1_Image L(Back).png	308 kB	29.09.17, 02:00:00
	 DGS-1510-52XMP_A1_Image L(Front).png	607 kB	29.09.17, 02:00:00
	 DGS-1510-52XMP_A1_Image L(Side).png	622 kB	29.09.17, 02:00:00
	 DGS-1510-52XMP_A1_Imaged L.zip	1.4 MB	17.08.18, 02:00:00

■ DGS-1510-52XMP



D-Link[®]

Produktkatalog

Produktkatalog



<https://eu.dlink.com/de/de/-/media/resource-centre/brochures-and-product-guides/dlink-product-guide.pdf>

Leistungsmerkmale in der Übersicht



Unmanaged Switches

No-brainer networking

Just plug it in, make your connections, and that's it. No configuration necessary.

- Simple to setup with plug 'n' play
- Optional PoE models

2.5G/10G Unmanaged



		2.5G / 10G			
		DMS-105	DMS-107	DMS-108	DMS-106XT
HARDWARE	MODEL				
	Number of 10/100/1000BASE-T ports		5		
	Number of 10/100/1000/2.5GBASE-T ports	5	2	8	5
	Number of 10/100/1000/2.5G/10GBASE-T ports				1
	Switching capacity	25 Gbps	20 Gbps	40 Gbps	45 Gbps
	Desktop	*	*	*	*
	Wall-mountable	*	*	*	*
	Metal enclosure	*	*	*	*
	Fanless	*	*	*	*
	MAC address		2K		4K
	Jumbo frame	9216 Bytes	9216 Bytes	9216 Bytes	9728 Bytes
	802.1p QoS	*	* (Gigabit port only)		*
	Number of QoS queues	8	8	8	8
	IGMP snooping	*		*	*
	Cable diagnostics				*
	D-Link Green	*	*	*	*
802.3az EEE	*	*	*	*	
Power supply type		External	External	External	External

GO Switch Unmanaged Low Cost



		Unmanaged GO-SW					
		GO-SW-5E	GO-SW-8E	GO-SW-5G	GO-SW-8G	GO-SW-16G	GO-SW-24G
HARDWARE	MODEL						
	Number of 10/100BASE-TX ports	5	8				
	Number of 10/100/1000BASE-T ports			5	8	16	24
	Switching capacity	1 Gbps	1,6 Gbps	10 Gbps	10 Gbps	32 Gbps	48 Gbps
	Rackmountable					*	*
	Metal enclosure					*	*
	Fanless	*	*	*	*	*	*
	MAC address	2K	2K	2K	4K	8K	8K
	802.1p QoS			*	*	*	*
	Number of QoS queues			4	4	8	8
	IGMP snooping			*	*	*	*
	D-Link Green	*	*	*	*	*	*
	802.3az EEE	*	*	*	*	*	*
	Power supply type	External	External	External	External	External	External

* Not available for UK and Ireland



Produktinformationen auf dem Portal

<https://eu.dlink.com/de/de/partner-login>

Materialien zur Verkaufunterstützung

Materialien zur Verkaufunterstützung

-  Produktbroschüren & Flyer
-  Fallstudien
-  Praxisbeispiele
-  Checklisten & Hilfsmittel
-  Werbegrafiken für Partner
-  Preisliste



Nuclias Cloud Solution Guide
Nuclias Cloud Lösungsratgeber

[MEHR ERFAHREN](#)



PoE Switchübersicht
Vergleich über unserer Portfolio von PoE Switches

[MEHR ERFAHREN](#)



WiFi 6 für Unternehmen
Whitepaper: Vorteile von Wi-Fi 6 für Unternehmen

[MEHR ERFAHREN](#)



Machine-to-Machine-Technologie (M2M)
Wie M2M Unternehmen hilft, Zeit und Geld zu sparen



D-Link Product Guide
Ausführliche Informationen zu Produkten und Lösungen aus den Bereichen WLAN, Switching, Industrial Ethernet, IP-Videoüberwachung und Smart Home.



D-Link Reseller Guide
Der Umstieg auf 10 Gigabit Ethernet

Product-Selector im Partner Portal






Product Selector Pro

D-Links Product Selector Pro ist ein einfach zu bedienendes Tool, mit dem Sie D-Link Produkte auswählen und vergleichen können.

TOOL STARTEN

D-Link® Product Selector Pro

Brand		D-Link®
Products	 NO IMAGE AVAILABLE 1950-24G-2SFP+2XGT-PoE+	 DGS-1510-28XMP
Description		24 Ports 10/100/1000Mbps PoE + 4 10G ports Smart Managed Switch
+ Filter by specification		
Interface		
10GBase-T Interface	2	
1000Base-T PoE Interface	24	24
10G SFP+ Interface	2	4
Auto MDI/MDIX	Yes	Yes
...

D-Link[®]

Service



■ Support gefällig?

D-Link Assist (Business)

- Kostenfrei „Next“-Business-Day-Austausch-Service
- Optional Same-Business-Day-Austausch-Service
- Kostenfrei LLW-Garantie (Registrierung)
- Kostenfreie Demostellung

D-Link Support Services

- Planung
- Konfiguration
- Installation
- Ausleuchtung
- Validierung

Details siehe Preisliste




Service für alle – aber flott!

D-Link[®]

VIP+ Partner Programm

■ Ihre Vorteile im ViP+ Programm

Wir als Hersteller bieten Ihnen und Ihren Kunden:

- Ausgewählte Demogeräte zu attraktiven Preisen
- Projektsupport / Projektpreise / Projektregistrierung
- Persönliche Ansprechpartner für technische Fragen
- Produktinformationen / Newsletter & Webinare
- Persönliche Betreuung im Innen- und Außendienst durch erfahrene Mitarbeiter
- Hilfreiche Tools... 



Tools im Partner Portal



Visio Shapes

Mit den D-Link Visio Shapes sind Sie in Sachen Planung und Dokumentation von D-Link Lösungen professionell gerüstet - für die eigene Anwendung oder zur Weitergabe an Planer, Systemadministratoren oder die Supportmitarbeiter Ihrer Kunden.



Wi-Fi Planner Pro

Der Wi-Fi Planner Pro ist ein Pre-Sales-Tool um Partner bei der Planung von Business WLANs mit D-Link Produkten zu unterstützen. Ein intelligenter Algorithmus visualisiert die Funksignale für alle Geräte und simuliert damit im Vorfeld die WLAN-Umgebung. Darüber hinaus können Sie die WLAN-Planung online speichern und Ihren Kunden als Dokument (PDF bzw. Word) zur Verfügung stellen.



Product Selector Pro

Nutzen Sie den Product Selector Pro um D-Link Produkte miteinander zu vergleichen. Damit finden Sie schnell und einfach die passenden Produkte, die Ihre Kunden benötigen, um ihr Netzwerk aufzubauen oder auf den neuesten Stand zu bringen. Hilfreich ist das Tool natürlich auch, wenn ein Netzwerk weitere Aufgaben übernehmen soll, wie etwa bei der IP-basierten Videoüberwachung oder bei Storage-Lösungen.

D-Link[®]

Extra
Promotion / Webinare / Kontaktdaten

■ Kostenfreie D-Link Services

**Promotion:
Theoretische WLAN
Ausleuchtung
kostenfrei**

KOSTENFREIE THEORETISCHE
WLAN-AUSLEUCHTUNG

D-Link

Gute Planung ist
die halbe Miete



[zur Promo](#)

**Promotion:
Netzwerk-
planungsservice
kostenfrei**

KOSTENFREIE
NETZWERKPLANUNG

D-Link

Mit uns
ganz easy



[zur Promo](#)

**Promotion:
Nuclias Setup
Service
kostenfrei**

KOSTENFREIER
NETZWERK SETUP SERVICE

D-Link

So einfach kann
Netzwerk sein



[zur Promo](#)

Webinare

IMMER AUF DEM
NEUESTEN STAND

Besserwisser mit D-Link

D-Link®

Oktober:

Jetzt registrieren >

Donnerstag, 05.10.2023 - 11:00 - 12:00 Uhr - [Tech Pack: LACP](#)

Freitag, 06.10.2023 - 11:00 - 12:00 Uhr - [Business Product Update & Preisliste Q4/2023](#)



Freitag, 13.10.2023 - 11:00 - 12:00 Uhr - [Tech Pack: ACL](#)

Donnerstag, 26.10.2023 - 15:30 - 16:30 Uhr - [WLAN-Lösungen - welche Möglichkeiten gibt es?](#)

gespeicherte Webinare: https://marketing.dlink.de/DLINK_Webinare/

Unser Business Sales-Team

Ihre Ansprechpartner



Philipp Waloßek
Key Account Manager
Distribution D/A/CH

Tel: +49 (0)172 / 699 7397
Mail: philipp.walosseke@dlink.com



Michael Iken
Account Manager
Internal Sales

Tel: +49 (0)6196 / 77 99-305
Mail: michael.iken@dlink.com



Achim Scharr
Key Account Manager
Distribution Sales D/A/CH

Tel: +49 (0)172 / 699 7392
Mail: achim.scharr@dlink.com




Volker Degler
Administrator
Sales Order Processing

Tel: +49 (0)6196 / 77 99-105
Mail: volker.degler@dlink.com



Karsten Träger
Account Manager
Internal Sales

Tel: +49 (0)6196 / 77 99-106
Mail: karsten.traeger@dlink.com



Besuchen Sie uns auch hier:



Unser Business Sales-Team

Vertriebsregionen und Ansprechpartner



Michael Bonikowski
Key Account Manager Business Sales
PLZ 26, 32-36, 40-49, 50-59, 60-63, 65

Tel.: +49 (0)162 278 6096
Mail: michael.bonikowski@dlink.com



Frank Tröger
Senior Key Account Manager Business Sales
Elektrogroßhandel & Bechtle

Tel.: +49 (0)172 699 7666
Mail: frank.troeger@dlink.com



Sebastian Boyé
Senior Key Account Manager Business Sales
PLZ 64, 66-69, 70-79, 88 + Schweiz

Tel.: +49 (0)172 679 3003
Mail: sebastian.boyé@dlink.com




Internal Sales
PLZ 80-87, 89,90-97 + Österreich
Tel.: +49 6196 77 99-500
Mail: dce-



Wolfram Obrikatis
Key Account Manager Business Sales
PLZ 01-19, 20-25, 27-29, 30,31, 37-39, 98-99

Tel.: +49 (0)172 699 7419
Mail: wolfram.obrikatis@dlink.com



Besuchen Sie uns auch hier:



Kontakt

Rufen Sie uns an, wenn Sie Unterstützung bei der Wahl passender Produkte / Services benötigen oder schreiben Sie uns:

T: +49 (6196) 77 99 500

M: dce-vertriebsanfrage@dlink.com

Meine Kontaktdaten lauten

Wolfram Obrikatis

Key Account Manager Business Sales


T: +49 (0) 172 699 7419

M: wolfram.obrikatis@dlink.com

Weitere Informationen finden Sie unter eu.dlink.com.



■ Sie haben Fragen?



D-Link[®]

Vielen Dank